



**Министерство
экологии и природных ресурсов
Нижегородской области**

Включен в Реестр
нормативных актов органов
исполнительной власти
Нижегородской области

2 ОКТ 2018

№ в реестре

11787-319-880

П Р И К А З

16.08.2018

№ 880

г. Нижний Новгород

**Об установлении
зоны санитарной охраны эксплуатационной
скважины в жилом районе «Северный»
МП «Дивеевское ЖКХ» в с. Дивеево
Нижегородской области**

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2010 года № 965, на основании санитарно - эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 31 декабря 2013 года № 52.НЦ.15.000.Т.001514.12.13 о соответствии проекта зоны санитарной охраны эксплуатационной скважины в жилом районе «Северный» МП «Дивеевское ЖКХ» в с. Дивеево Нижегородской области государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
п р и к а з ы в а ю:


1. Установить границы зоны санитарной охраны эксплуатационной скважины в жилом районе «Северный» МП «Дивеевское ЖКХ» в с. Дивеево Нижегородской области согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной охраны эксплуатационной скважины в жилом районе «Северный» МП «Дивеевское ЖКХ» в с. Дивеево Нижегородской области согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, документы о зоне санитарной охраны эксплуатационной скважины в жилом районе «Северный» МП «Дивеевское ЖКХ» в с. Дивеево Нижегородской области как о зоне с особыми условиями использования территории.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Н.Н.Мочалину.

Министр

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized, elongated shape.

А.В.Дряхлов


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства экологии
и природных ресурсов
Нижегородской области
от 16.08.2018 № 880

**Границы зоны санитарной охраны эксплуатационной скважины
в жилом районе «Северный» МП «Дивеевское ЖКХ» в с. Дивеево
Нижегородской области**

Зона санитарной охраны (далее - ЗСО) организуется для эксплуатационной скважины в жилом районе «Северный» МП «Дивеевское ЖКХ» в с. Дивеево Нижегородской области в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения скважины, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения микробного и химического загрязнения воды в водоносном пласте. Подземные воды отнесены к недостаточно защищенным от поверхностного загрязнения.

1. Границы первого пояса ЗСО скважины имеют форму окружности радиусом 50,0 метров. Скважина расположена в центре окружности.

Граница территории
первого пояса ЗСО эксплуатационной скважины в жилом районе «Северный»
МП «Дивеевское ЖКХ» в с. Дивеево Нижегородской области




Координаты характерных точек границы первого пояса ЗСО
эксплуатационной скважины в жилом районе «Северный» МП «Дивеевское
ЖКХ» в с. Дивеево Нижегородской области

Обозначение характерных точек границ	Координаты, (МСК Дивеево)	
	х	у
1	2	3
Н 1	7862,53	4484,81
Н 2	7861,75	4491,04
Н 3	7860,18	4497,12
Н 4	7857,87	4502,96
Н 5	7854,85	4508,46
Н 6	7851,16	4513,54
Н 7	7846,86	4518,12
Н 8	7842,02	4522,12
Н 9	7836,72	4525,48
Н 10	7831,04	4528,16
Н 11	7825,07	4530,10
Н 12	7818,90	4531,27
Н 13	7812,63	4531,67
Н 14	7806,37	4531,27
Н 15	7800,20	4530,10
Н 16	7794,23	4528,16
Н 17	7788,54	4525,48
Н 18	7783,24	4522,12
Н 19	7778,40	4518,12
Н 20	7774,11	4513,54
Н 21	7770,42	4508,46
Н 22	7767,39	4502,96
Н 23	7765,08	4497,12
Н 24	7763,52	4401,04
Н 25	7762,73	4484,81
Н 26	7762,73	4478,53
Н 27	7763,52	4472,30
Н 28	7765,08	4466,22
Н 29	7767,39	4460,38
Н 30	7770,42	4454,88
Н 31	7774,11	4449,80
Н 32	7778,40	4445,22
Н 33	7783,24	4441,22
Н 34	7788,54	4437,85
Н 35	7794,23	4435,18
Н 36	7800,20	4433,24
Н 37	7806,37	4432,06
Н 38	7812,63	4431,67
Н 39	7818,90	4432,06
Н 40	7825,07	4433,24
Н 41	7831,04	4435,18
Н 42	7836,72	4437,85
Н 43	7842,02	4441,22
Н 44	7846,86	4445,22
Н 45	7851,16	4449,80
Н 46	7854,85	4454,88
Н 47	7857,87	4460,38
Н 48	7860,18	4466,22
Н 49	7861,75	4472,30
Н 50	7862,53	4478,53
Н 1	7862,53	4484,81

2. Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются в соответствии с гидродинамическими расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

2.1. Границы ЗСО второго пояса эксплуатационной скважины имеют форму окружности, радиус которой принимается равным 64,0 метрам от скважины.

Граница территории
второго пояса ЗСО эксплуатационной скважины в жилом районе «Северный»
МП «Дивеевское ЖКХ» в с. Дивеево Нижегородской области




Координаты характерных точек границы второго пояса ЗСО
эксплуатационной скважины в жилом районе «Северный» МП «Дивеевское
ЖКХ» в с. Дивеево Нижегородской области

Обозначение характерных точек границ	Координаты, (МСК Дивеево)	
	Х	у
1	2	3
Н 1	7871,52	4485,37
Н 2	7870,59	4492,72
Н 3	7868,74	4499,90
Н 4	7866,02	4506,79
Н 5	7862,45	4513,28
Н 6	7858,09	4519,27
Н 7	7853,02	4524,68
Н 8	7847,31	4529,40
Н 9	7841,72	4525,48

Н 10	7834,35	4536,52
Н 11	7827,30	4538,81
Н 12	7820,03	4540,20
Н 13	7812,63	4540,67
Н 14	7805,24	4540,20
Н 15	7797,96	4538,81
Н 16	7790,91	4536,52
Н 17	7784,21	4533,37
Н 18	7777,95	4529,40
Н 19	7772,24	4524,68
Н 20	7767,17	4519,27
Н 21	7762,82	4513,28
Н 22	7759,25	4506,79
Н 23	7756,52	4499,90
Н 24	7754,68	4492,72
Н 25	7753,75	4485,37
Н 26	7762,73	4478,53
Н 27	7754,68	4470,61
Н 28	7756,52	4463,43
Н 29	7759,25	4456,55
Н 30	7762,82	4450,05
Н 31	7767,17	4444,06
Н 32	7772,24	4438,66
Н 33	7777,95	4433,93
Н 34	7784,21	4429,96
Н 35	7790,91	4426,81
Н 36	7797,96	4424,52
Н 37	7805,24	4423,13
Н 38	7812,63	4431,67
Н 39	7820,03	4423,13
Н 40	7827,30	4424,52
Н 41	7834,35	4426,81
Н 42	7841,06	4429,96
Н 43	7847,31	4433,93
Н 44	7853,02	4438,66
Н 45	7858,09	4444,06
Н 46	7862,45	4450,05
Н 47	7866,02	4456,55
Н 48	7868,74	4463,43
Н 49	7870,59	4470,61
Н 50	7871,52	4477,96
Н 1	7871,52	4485,37

2.2. Границы ЗСО третьего пояса эксплуатационной скважины имеют форму окружности, расстояние от скважины до границы составляет 306,0 метров.

Граница территории
третьего пояса ЗСО эксплуатационной скважины в жилом районе «Северный»
МП «Дивеевское ЖКХ» в с. Дивеево Нижегородской области



Координаты характерных точек границы третьего пояса ЗСО
эксплуатационной скважины в жилом районе «Северный» МП «Дивеевское
ЖКХ» в с. Дивеево Нижегородской области

Обозначение характерных точек границ	Координаты, (МСК Дивеево)	
	X	Y
1	2	3
Н 1	8118,63	4472,05
Н 2	8118,63	4491,28
Н 3	8117,42	4510,48
Н 4	8115,01	4510,48
Н 5	8111,41	4529,56
Н 6	8106,63	4548,45
Н 7	8100,68	4585,37
Н 8	8093,60	4603,26
Н 9	8085,42	4620,66
Н 10	8076,15	4637,51
Н 11	8065,84	4653,75
Н 12	8054,54	4669,31
Н 13	8042,28	4684,13
Н 14	8029,11	4698,15
Н 15	8015,09	4711,32
Н 16	8000,27	4723,57
Н 17	7984,71	4734,88
Н 18	7968,48	4745,18
Н 19	7951,62	4754,45
Н 20	7934,22	4762,64
Н 21	7916,34	4769,72
Н 22	7898,05	4775,66

H 23	7879,42	4780,45
H 24	7860,53	4784,05
H 25	7841,44	4786,46
H 26	7822,25	4787,67
H 27	7803,52	4787,67
H 28	7783,82	4786,46
H 29	7764,74	4784,05
H 30	7745,85	4780,45
H 31	7727,22	4775,66
H 32	7708,93	4769,72
H 33	7691,05	4762,64
H 34	7673,64	4754,45
H 35	7656,79	4745,18
H 36	7640,55	4734,88
H 37	7624,99	4723,57
H 38	7610,10	4711,32
H 39	7596,15	4698,15
H 40	7582,99	4684,13
H 41	7570,73	4669,31
H 42	7559,42	4653,75
H 43	7549,12	4637,51
H 44	7539,85	4620,66
H 45	7531,66	4603,26
H 46	7524,58	4585,37
H 47	7518,64	4567,08
H 48	7513,85	4548,45
H 49	7510,25	4529,56
H 50	7507,84	4510,48
H 51	7506,63	4491,28
H 52	7506,63	4472,05
H 53	7507,84	4452,86
H 54	7510,25	4433,78
H 55	7313,85	4414,88
H 56	7518,64	4396,25
H 57	7524,58	4377,96
H 58	7531,66	4360,08
H 59	7539,85	4342,68
H 60	7549,12	4325,82
H 61	7559,42	4309,59
H 62	7570,73	4294,03
H 63	7582,99	4279,21
H 64	7596,15	4265,19
H 65	7610,17	4252,02
H 66	7624,99	4239,76
H 67	7640,55	4228,46
H 68	7656,79	4218,15
H 69	7673,64	4208,89
H 70	7691,05	4200,70
H 71	7708,93	4193,62
H 72	7727,22	4187,67
H 73	7745,85	4182,89
H 74	7764,74	4179,29
H 75	7783,82	4176,88
H 76	7803,02	4175,67
H 77	7822,25	4175,67
H 78	7841,44	4176,88
H 79	7860,53	4179,29
H 80	7879,42	4182,89
H 81	7898,05	4187,67
H 82	7916,34	4193,62
H 83	7934,22	4200,70
H 84	7951,62	4208,89

H 85	7968,48	4218,15
H 86	7984,71	4228,46
H 87	8000,27	4239,76
H 88	8015,09	4252,02
H 89	8029,11	4265,19
H 90	8042,28	4279,21
H 91	8054,54	4294,03
H 92	8065,84	4309,59
H 93	8076,15	4325,82
H 94	8085,42	4342,68
H 95	8093,60	4360,08
H 96	8100,68	4377,96
H 97	8106,63	4396,25
H 98	8111,41	4414,88
H 99	8115,01	4433,78
H 100	8117,42	4452,86
H 1	8118,63	4472,05

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства экологии
и природных ресурсов
Нижегородской области
от 16.08.2018 № 880

**Режим хозяйственного использования
территорий в границах зон санитарной охраны эксплуатационной
скважины в жилом районе «Северный» МП «Дивеевское ЖКХ» в с. Дивеево
Нижегородской области**

Первый пояс зоны санитарной охраны

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны запрещаются:

- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;
- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;
- применение удобрений и ядохимикатов.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны осуществляется:

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещаются:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.

На территории второго и третьего поясов зоны санитарной охраны осуществляется:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

На территории второго и третьего поясов зоны санитарной охраны запрещаются:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.