




**Министерство
экологии и природных ресурсов
Нижегородской области**

П Р И К А З



12.04.2019

№ 319-197/19П/од

г. Нижний Новгород

**Об утверждении проекта
организации зоны санитарной охраны
в составе первого, второго и третьего поясов
источников водоснабжения питьевого
назначения водопроводной станции
«Березовая пойма»
ОАО «Нижегородский водоканал»**

Во исполнение решения Арбитражного суда Нижегородской области от 22.01.2019 г. и постановления Первого арбитражного апелляционного суда от 01.04.2019 г. по делу № А43-31193/2018

п р и к а з ы в а ю:

1. Проект организации зоны санитарной охраны в составе первого, второго и третьего поясов источников водоснабжения питьевого назначения водопроводной станции «Березовая пойма» ОАО «Нижегородский водоканал» считать утвержденным с 16.07.2018 г.

2. Границы зоны санитарной охраны в составе первого, второго и третьего поясов источников водоснабжения питьевого назначения водопроводной станции «Березовая пойма» ОАО «Нижегородский водоканал» считать установленными с 16.07.2018 г. согласно приложению к настоящему приказу.

3. Режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной охраны в составе первого, второго и третьего поясов источников водоснабжения питьевого назначения водопроводной станции «Березовая пойма» ОАО «Нижегородский водоканал» считать установленным с 16.07.2018 г. Ограничения использования земельных участков в границах зоны санитарной охраны определены частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной охраны в составе первого, второго и третьего поясов источников водоснабжения питьевого назначения водопроводной станции «Березовая пойма» ОАО «Нижегородский водоканал» определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

4. Во исполнение Федерального закона от 13.07. 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», с учетом требований Федерального закона от 03.08.2018 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, документы о зоне санитарной охраны в составе первого, второго и третьего поясов источников водоснабжения питьевого назначения водопроводной станции «Березовая пойма» ОАО «Нижегородский водоканал» как о зоне с особыми условиями использования территории.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Н.Н.Мочалину.

Министр

Д.Б.Егоров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства экологии
и природных ресурсов
Нижегородской области
от 12.04.2019 № 319-197/19П/од

**Границы зоны санитарной охраны в составе первого, второго и
третьего поясов источников водоснабжения питьевого назначения
водопроводной станции «Березовая пойма» ОАО «Нижегородский
водоканал»**

Зона санитарной охраны (далее - ЗСО) организуется для скважин №№ 1-4 питьевого назначения водопроводной станции «Березовая пойма» ОАО «Нижегородский водоканал». Водозабор расположен в 0,3 км юго-западнее п. Березовая Пойма Московского района г. Нижнего Новгорода. ЗСО организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения скважин, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения микробного и химического загрязнения воды в водоносном пласте. Подземные воды отнесены к незащищенным от поверхностного загрязнения подземным водам. Скважина № 2 законсервирована. По проекту имеется санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.001224.11.17.

1. Границы первых поясов ЗСО имеют формы окружностей, расстояния от скважин до границ скважин №№ 1- 4 составляют 30,0 метров.

2. Границы второго и третьего поясов ЗСО водозабора принимаются в соответствии с гидродинамическими расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Границы вторых поясов имеют формы неправильных окружностей и располагаются от скважин:

- вверх по потоку на расстоянии - 120,0 м;
- вниз по потоку на расстоянии - 40,0 м;
- общая протяженность составляет - 160,0 м;
- половина ширины пояса составляет - 70,0 м.

3. Границы третьего пояса общие, имеют форму эллипса, располагаются от группы скважин:

- вверх по потоку на расстоянии - 1700,0 м;
- вниз по потоку на расстоянии - 90,0 м;
- общая протяженность составляет - 1790,0 м;
- половина ширины пояса - 290,0 м.