




Региональная служба по тарифам
Нижегородской области



РЕШЕНИЕ

25.10.2019 г.

№ 45/5

г. Нижний Новгород

Об установлении АКЦИОНЕРНОМУ
ОБЩЕСТВУ «ТЕПЛОЭНЕРГО»
(ИНН 5257087027), г. Нижний Новгород,
тарифов на горячую воду, поставляемую
потребителям г. Арзамас Нижегородской
области с использованием закрытой системы
горячего водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и на основании рассмотрения необходимых обосновывающих материалов, представленных АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ТЕПЛОЭНЕРГО» (ИНН 5257087027), г. Нижний Новгород, экспертного заключения рег. № в-416 от 18 октября 2019 г.:

1. При установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям г. Арзамас Нижегородской области с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, для АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕПЛОЭНЕРГО» (ИНН 5257087027), г. Нижний Новгород, применять метод экономически обоснованных расходов (затрат).

2. Установить АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ТЕПЛОЭНЕРГО» (ИНН 5257087027), г. Нижний Новгород, **тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям г. Арзамас Нижегородской области с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, в следующих размерах:**

№ п/п	Периоды регулирования	Компонент на холодную воду (однотарифный), руб./м ³	Компонент на тепловую энергию (однотарифный), руб./Гкал
1.	С 1 ноября по 31 декабря 2019 г.	22,32	1665,17
2.	С 1 января по 30 июня 2020 г.	22,32	1665,17
3.	С 1 июля по 31 декабря 2020 г.	23,21	1716,85
	Население (с учетом НДС)		

4.	С 1 ноября по 31 декабря 2019 г.	-	-
5.	С 1 января по 30 июня 2020 г.	-	-
6.	С 1 июля по 31 декабря 2020 г.	-	-

3. Утвердить производственную программу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕПЛОЭНЕРГО» (ИНН 5257087027), г. Нижний Новгород, в сфере горячего водоснабжения на территории г. Арзамас Нижегородской области согласно Приложению к настоящему решению.

4. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛОЭНЕРГО» (ИНН 5257087027), г. Нижний Новгород, применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС.

Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организации на момент вынесения решения.

5. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего решения, действуют с 1 ноября 2019 г. по 31 декабря 2020 г. включительно.

И.о.руководителя службы



М.В. Усольцева

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 25 октября 2019 г. № 45/5

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
потребителям на территории г. Арзамас Нижегородской области**

Период реализации производственной программы с 01.11.2019 г. по 31.12.2020 г.

1. Паспорт производственной программы				
Наименование регулируемой организации (ИНН)	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛОЭНЕРГО» (ИНН 5257087027)			
Местонахождение регулируемой организации	603086, г. Нижний Новгород, б-р Мира, д. 14			
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области			
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1			
2. Объем подачи горячей воды				
Наименование услуги	с 01.11.2019 по 31.12.2019		с 01.01.2020 по 31.12.2020	
Подано воды всего, тыс.м ³ в том числе:	0,220		1,319	
- населению,	0		0	
- бюджетным потребителям,	0		0	
- прочим потребителям,	0,220		1,319	
- собственное потребление	0		0	
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности				
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость	Другие источники	
Период с 01.11.2019 по 31.12.2020				
Не приводятся. Объем финансовых потребностей на содержание централизованных систем горячего водоснабжения учитывается в составе необходимой валовой выручки при расчете тарифов на тепловую энергию				
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем горячего водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов				
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения				
Не приводятся. Объем финансовых потребностей на содержание централизованных систем горячего водоснабжения учитывается в составе необходимой валовой выручки при расчете тарифов на тепловую энергию				
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды				
Не приводятся. Объем финансовых потребностей на содержание централизованных систем горячего водоснабжения учитывается в составе необходимой валовой выручки при расчете тарифов на тепловую энергию				
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке				
Не приводятся. Объем финансовых потребностей на содержание централизованных систем горячего водоснабжения учитывается в составе необходимой валовой выручки при расчете тарифов на тепловую энергию				
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов				
Не приводятся. Объем финансовых потребностей на содержание централизованных систем горячего водоснабжения учитывается в составе необходимой валовой выручки при расчете тарифов на тепловую энергию				
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения				
Наименование показателя	Единица измерения	Период с 01.11.2019 по 31.12.2019	Период с 01.01.2020 по 31.12.2020	
Показатели качества горячей воды				

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0	0
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (бактериологический анализ)	%	0	0
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (химический анализ)	%	0	0
Показатели энергетической эффективности			
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м	0,06754	0,06754
6. Расчет эффективности производственной программы			
На период с 01.11.2019 по 31.12.2020			-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы на период с 01.11.2019 по 31.12.2020			
Не приводятся. Объем финансовых потребностей на содержание централизованных систем горячего водоснабжения учитывается в составе необходимой валовой выручки при расчете тарифов на тепловую энергию			
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования			
Государственное регулирование тарифов в сфере горячего водоснабжения в отношении организации на территории г. Арзамаса Нижегородской области ранее не осуществлялось			2018 год
Объем подачи воды, тыс.куб.м			-