



**Департамент
градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области**

Включен в Реестр
нормативных актов органов
исполнительной власти
Нижегородской области
26 MAR 2020
№ в реестре

11942-406-006-01-03/6

П Р И К А З

18 февраля 2020 г.

№ 06-01-03/6

г. Нижний Новгород

**О внесении изменений в приказ
департамента градостроительной
деятельности и развития агломераций
Нижегородской области от 4 октября 2018 г.
№06-01-03/48**

В соответствии с частью 21 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3.6² Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248 (с изменениями), в связи с допущенной технической ошибкой

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемое изменение в проект планировки и межевания территории, расположенной в районе ул. Школьная в г. Кстово Нижегородской области, утвержденный приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 4 октября 2018 г. №06-01-03/48.

2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:


2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить настоящий приказ о принятом решении о внесении изменений в приказ департамента главе г. Кстово Нижегородской области для опубликования в порядке, установленном

для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте города в сети «Интернет».

2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение настоящего приказа в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Директор департамента



М.В.Ракова

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 18 февраля 2020 г. № 06-01-03/6

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в проект планировки и межевания территории,
расположенной в районе ул.Школьная в г. Кстово Нижегородской области,
утвержденный приказом департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области от 4 октября 2018 г.
№ 06-01-03/48

Раздел II изложить в следующей редакции:

«II. Положение о размещении линейного объекта

Проект планировки территории разработан в целях реконструкции линейного объекта: «Сооружение (газопровод, состоящий из участков №№1-42, 45-49, 98, 149-150, 225-339, 341-366, 376, 378-385, 647-679, 681-689, 691-695, 696, 698, 699-722, 724, 730-736, 739-741, 743-760, 762-768, 771, 773-787, 789-790, 792-803, 807-819, 821-850, 1043, 1047, 1050-1053, 1055-1061, 1 ШРП и 12 ГРП), протяженность: 180598,6 п.м., Инв. №23995. Адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, город Кстово, село Великий Враг, село Караулово, село Мокрое, деревня Подвалиха (Реконструкция ГРП-1, г. Кстово, ул. Школьная, код стройки 23995-15)».

Основные технические параметры объекта:

- газопровод высокого и низкого давления;
- категория газопровода – II;
- протяженность газопроводов высокого давления ГЗ Ø108х4,0 мм L=1,5 м, Ø89х4,0 мм L=7,5 м, низкого давления Г1 Ø325х6,0 мм L=4,0 м до выходных патрубков ПГБ;
- пропускная способность ПГБ с учетом скоростных и шумовых характеристик Q_{max}. м³/час, при P_{вх} = 0,5 МПа и P_{вх} = 1,25 МПа - 22000 н.м³/час

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории г. Кстово Нижегородской области.

*Перечень координат характерных точек границ зон
планируемого размещения линейного объекта (система координат –
местная г.Кстово)*

Номер характерной точки	Координаты	
	X	Y

1	43853,37	24278,61
2	43862,63	24288,34
3	43865,80	24285,25
4	43880,43	24300,61
5	43884,16	24297,06
6	43886,92	24299,96
7	43880,30	24306,27
8	43866,97	24292,28
9	43863,16	24296,12
10	43870,66	24304,00
11	43864,49	24309,87
12	43862,14	24307,35
13	43849,51	24319,36
14	43830,58	24300,29
15	43834,56	24296,75
16	43838,10	24293,19

В зоне планируемого размещения линейного объекта отсутствуют линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству).

В составе проектируемого линейного объекта в границах зон его планируемого размещения отсутствуют объекты капитального строительства.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют сохраняемые объекты капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующие, строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объекты капитального строительства, планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют объекты культурного наследия.

В период производства работ следует соблюдать следующие мероприятия по охране окружающей среды:

- земляные работы производить только в светлое время суток, грунт от разработки вывозится со стройплощадки, растительный грунт складированию на стройплощадке не подлежит;
- сброс атмосферных и грунтовых вод из котлована производить в существующие водосточные колодцы;
- на стройплощадке запрещается сливать масла и горючее на грунт, разводить костры;
- временные дороги, по возможности, устраивать с максимальным использованием существующих трасс, после окончания строительных работ временные дороги должны быть демонтированы и вывезены с территории строительства;
- строго запрещается делать «захоронение» бракованных конструкций, сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке в пределах городской застройки.

Противопожарная безопасность объекта обеспечивается системами предотвращения пожара и противопожарной защитой, в том числе организационно-техническими мероприятиями. Наружное пожаротушение осуществляется передвижной техникой ближайшей пожарно-спасательной части. Подъезд пожарной техники осуществляется по существующим дорогам и проездам с твердым покрытием, нормативно обеспечивающим безопасный проезд пожарной техники.»

