



**Департамент
градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области**

П Р И К А З

10 марта 2020 года

№ 06-11/20

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранной зоны
существующей газораспределительной сети,
расположенной в Приокском районе
города Нижнего Новгорода**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15, 15¹ статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.6² Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и на основании обращения публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород») от 9 января 2020 г. № Вх-406-1269/20

п р и к а з ы в а ю:

Включен в Реестр
нормативных актов органов
исполнительной власти
Нижегородской области

01 АПР 2020

№ в реестре

15002-406-006-11/20

1. Утвердить границы охранной зоны существующей газораспределительной сети: «Сооружение (газопровод, состоящий из участка № 2241)», назначение: сеть газоснабжения, протяжённость 91 м, адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, пер. Корейский, д. 5, кадастровый номер 52:18:0080008:394, (далее – существующая газораспределительная сеть), принадлежащей на праве собственности ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчета от 30 сентября 2019 г. № 52-2019 по определению границ охранной зоны существующей газораспределительной сети, выполненного обществом с ограниченной ответственностью «Эм-Эм-Ти Рус», (далее – охранная зона существующей газораспределительной сети) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующей газораспределительной сети согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранную зону существующей газораспределительной сети, на площади 336 кв.м устанавливаются на срок эксплуатации существующей газораспределительной сети в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

4. Департаменту градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:

4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о границах охранной зоны существующей газораспределительной сети в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в администрацию города Нижнего Новгорода.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Директор департамента

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'М.В. Ракова', written in a cursive style.

М.В.Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу департамента
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 10 марта 2020 года № 06-11/10

Границы охранной зоны существующей газораспределительной сети,
расположенной в Приокском районе города Нижнего Новгорода

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	525151.79	2215288.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	525151.18	2215292.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	525114.13	2215287.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	525112.36	2215296.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	525116.82	2215297.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	525116.22	2215301.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	525111.74	2215300.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	525109.58	2215316.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	525113.62	2215317.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	525113.01	2215321.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
11	525105.08	2215319.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
12	525108.05	2215298.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
13	525110.89	2215282.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	525151.79	2215288.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу департамента
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 10 марта 2020 года № 06-11/20

Состав существующей газораспределительной сети,
расположенной в Приокском районе города Нижнего Новгорода

Наружные газопроводы низкого давления протяженностью 91 м,
материал труб – сталь.

Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс
наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны
газопровода.

