



02 АПР 2020

№ в реестре

15021-406-006-11/18

**Департамент
градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области**

П Р И К А З

10 марта 2020 года

№ 06-11/18

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранной зоны
существующей газораспределительной сети,
расположенной в Советском районе
г. Н. Новгорода**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15, 15¹ статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.6² Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и на основании обращения публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород») от 31 января 2020 г.

№ Вх-406-32846/20

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны существующей газораспределительной сети: «Сооружение (газопровод, состоящий из участков №№ 1635-1636)», назначение: сеть газоснабжения, протяженность 70 м, адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ванеева, д. 65, 67 (кадастровый номер 52:18:0070064:1636), (далее – существующая газораспределительная сеть), принадлежащей на праве собственности ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчета от 22 октября 2019 г. № 13-2019 по определению границ охранной зоны существующей газораспределительной сети, выполненного обществом с ограниченной ответственностью «Эм-Эм-Ти Рус», (далее – охранный зона существующей газораспределительной сети) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующей газораспределительной сети согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранную зону существующей газораспределительной сети, на площади 290 кв. м устанавливаются на срок эксплуатации существующей газораспределительной сети в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

4. Департаменту градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:

4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о границах охранной зоны существующей газораспределительной сети в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в администрацию города Нижнего Новгорода.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Директор департамента


A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized capital letter 'М' followed by several loops and a long horizontal stroke.

М.В.Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу департамента
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 10 марта 2020 года № 06-11/18

Границы охранной зоны существующей газораспределительной сети,
расположенной в Советском районе г. Н. Новгорода

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	528337.11	2217314.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	528337.69	2217318.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	528333.17	2217319.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	528333.80	2217326.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	528333.59	2217342.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	528348.59	2217360.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	528345.57	2217362.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	528329.57	2217344.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	528329.79	2217326.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	528329.20	2217320.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
11	528319.59	2217321.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
12	528314.85	2217324.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
13	528312.48	2217321.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
14	528318.02	2217317.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	528337.11	2217314.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу департамента
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 10 марта 2020 года № 06-11/18

Состав существующей газораспределительной сети,
расположенной в Советском районе г. Н. Новгорода

Наружные газопроводы низкого давления протяженностью 70 м,
материал труб – сталь.

Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс
наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны
газопровода.

