



**Министерство
экологии и природных ресурсов
Нижегородской области**

Включен в Реестр
нормативных актов органов
исполнительной власти
Нижегородской области

30 НОЯ 2020

№ в реестре

16-151-319-399/201/од

П Р И К А З

13.10.2020

№ 319-399/20П/од

г. Нижний Новгород

**Об установлении
зон санитарной охраны Тепловского
водозабора
ОАО «Дзержинский Водоканал»
г. Дзержинска
Нижегородской области**

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь положениями статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 20.08.2020 г. № 52.НЦ.04.000.Т.000869.08.20 о соответствии проекта зон санитарной охраны Тепловского водозабора ОАО «Дзержинский Водоканал» г. Дзержинска Нижегородской области государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

п р и к а з ы в а ю:

1. Приказ Минэкологии Нижегородской области от 22.05.2019 г. № 319-268/19П/од «Об установлении зоны санитарной охраны Тепловского водозабора ОАО «Дзержинский Водоканал» г. Дзержинска Нижегородской области» отменить и установить границы зон санитарной охраны Тепловского водозабора ОАО «Дзержинский Водоканал» г. Дзержинска Нижегородской области согласно приложению к настоящему приказу.

2. Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны Тепловского водозабора ОАО «Дзержинский Водоканал» г. Дзержинска Нижегородской области установлены частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны Тепловского водозабора ОАО «Дзержинский Водоканал» г. Дзержинска Нижегородской области, определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, документы о зонах санитарной охраны Тепловского водозабора ОАО «Дзержинский Водоканал» г. Дзержинска Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Правительства Нижегородской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 75F009302726194149B024A3CCCAC1B6B118C83D
Кому выдан: Егоров Денис Борисович
Действителен: с 21.02.2020 до 21.05.2021

Д.Б.Егоров


ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства
экологии и природных ресурсов
Нижегородской области
от 13.10.2020 № 319-399/20П/од







**Границы зон санитарной охраны Тепловского водозабора
ОАО «Дзержинский Водоканал» г. Дзержинска Нижегородской области**




Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) организуются для 28 скважин Тепловского водозабора ОАО «Дзержинский Водоканал» г. Дзержинска Нижегородской области производительностью 100,0 тыс. куб. м в сутки в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения скважин, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения микробного и химического загрязнения воды в водоносном пласте. Подземные воды отнесены к недостаточно защищенным от поверхностного загрязнения.







1. Устанавливаемые границы первых поясов скважин принимаются равными нормативным расстояниям от скважин до границ I поясов ЗСО и составляют 50,0 метров. Водозабор линейный, расстояния между скважинами 250,0 - 300,0 метров.



Границы территорий первых поясов ЗСО скважин Тепловского водозабора ОАО «Дзержинский Водоканал» г. Дзержинска Нижегородской области















Координаты характерных точек границ первых поясов ЗСО скважин
Тепловского водозабора ОАО «Дзержинский Водоканал» г. Дзержинска
Нижегородской области

Обозначение характерных точек	Координаты (система координат ГСК-52)		Обозначение характерных точек	Координаты (система координат ГСК-52)	
	х	у		х	у
Скважина 1			Скважина 15а		
1	535098.48	2173612.08	261	535016.81	2177713.98
2	535113.26	2173613.62	262	535036.75	2177718.13
3	535126.48	2173619.15	263	535050.04	2177726.62
4	535137.84	2173628.49	264	535061.17	2177740.92
5	535145.70	2173640.12	265	535065.11	2177751.08
6	535149.08	2173649.20	266	535066.81	2177763.98
7	535150.71	2173659.75	267	535064.04	2177780.39
8	535149.17	2173674.53	268	535052.73	2177798.76
9	535141.72	2173690.71	269	535037.17	2177809.65
10	535129.88	2173702.68	270	535016.81	2177813.98
11	535117.19	2173709.26	271	534996.87	2177809.83
12	535103.04	2173711.98	272	534983.58	2177801.34
13	535088.26	2173710.44	273	534972.44	2177787.04
14	535075.04	2173704.91	274	534968.50	2177776.88
15	535063.68	2173695.57	275	534966.81	2177763.98
16	535055.81	2173683.94	276	534969.58	2177747.57
17	535052.43	2173674.86	277	534980.89	2177729.20
18	535050.81	2173664.31	278	534996.45	2177718.32
19	535052.35	2173649.53	261	535016.81	2177713.98
20	535059.80	2173633.35	Скважина 16а		
21	535071.64	2173621.39	279	535057.68	2178019.97
22	535084.33	2173614.81	280	535075.89	2178023.62
1	535098.48	2173612.08	281	535091.15	2178033.35
Скважина 2а			282	535103.18	2178050.51
23	535032.43	2173881.11	283	535107.12	2178069.68
24	535043.80	2173882.69	284	535103.91	2178087.60
25	535053.14	2173886.12	285	535092.46	2178105.34
26	535060.23	2173890.32	286	535075.59	2178116.44
27	535072.04	2173902.11	287	535056.56	2178119.96
28	535076.66	2173910.08	288	535038.35	2178116.31
29	535080.40	2173921.66	289	535023.08	2178106.60
30	535081.28	2173932.23	290	535011.06	2178089.43
31	535079.71	2173943.60	291	535007.12	2178070.26
32	535076.33	2173952.82	292	535010.33	2178052.34
33	535071.05	2173961.43	293	535021.78	2178034.60
34	535064.47	2173968.51	294	535038.65	2178023.51
35	535057.06	2173973.96	279	535057.68	2178019.97
36	535047.91	2173978.26	Скважина 17а		
37	535038.37	2173980.60	295	535109.21	2178304.53
38	535030.17	2173981.08	296	535119.51	2178305.75
39	535018.80	2173979.51	297	535129.15	2178308.98
40	535009.46	2173976.08	298	535143.84	2178319.13
41	535002.37	2173971.88	299	535154.05	2178333.85
42	534990.56	2173960.09	300	535157.21	2178343.12
43	534985.93	2173952.12	301	535158.53	2178355.21
44	534982.20	2173940.54	302	535155.62	2178371.32
45	534981.31	2173929.97	303	535144.90	2178388.84
46	534982.89	2173918.60	304	535137.16	2178395.52
47	534986.26	2173909.38	305	535129.00	2178400.15
48	534991.55	2173900.77	306	535119.11	2178403.40
49	534998.13	2173893.69	307	535107.85	2178404.52
50	535005.54	2173888.25	308	535097.55	2178403.31
51	535014.69	2173883.94	309	535087.91	2178400.08
52	535024.23	2173881.60	310	535073.22	2178389.93
23	535032.43	2173881.11			

Скважина 3			311	535073.22	2178389.93
53	535003.18	2174188.21	312	535059.85	2178365.94
54	535024.16	21 4192.61	313	535058.54	2178353.85
55	535039.84	2174203.71	314	535061.43	2178337.74
56	535050.18	2174219.90	315	535072.16	2178320.22
57	535053.65	2174237.74	316	535079.90	2178313.54
58	535050.10	2174256.70	317	535088.06	2178308.91
59	535038.74	2174273.83	318	535097.95	2178305.66
60	535022.07	2174284.70	295	535109.21	2178304.53
61	535004.12	2174288.21	Скважина 18а		
62	534983.14	2174283.81	319	535158.01	2178600.26
63	534967.46	2174272.71	320	535168.99	2178601.29
64	534957.13	2174256.52	321	535178.22	2178604.16
65	534953.65	2174238.68	322	535191.56	2178612.44
66	534957.19	2174219.72	323	535202.78	2178626.41
67	534968.56	2174202.59	324	535207.10	2178637.22
68	534985.23	2174191.73	325	535208.82	2178649.43
53	535003.18	2174188.21	326	535206.61	2178664.96
Скважина 4а			327	535196.85	2178682.72
69	534969.42	2174467.21	328	535180.72	2178695.21
70	534988.76	2174470.89	329	535171.78	2178698.55
71	535003.81	2174480.43	330	535159.65	2178700.25
72	535015.60	2174496.82	331	535148.67	2178699.20
73	535019.94	2174517.45	332	535139.44	2178696.34
74	535015.76	2174537.22	333	535126.11	2178688.05
75	535004.44	2174553.40	334	535114.88	2178674.09
76	534988.80	2174563.51	335	535110.56	2178663.28
77	534970.46	2174567.20	336	535108.83	2178651.07
78	534951.12	2174563.53	337	535111.04	2178635.54
79	534936.07	2174553.99	338	535120.81	2178617.78
80	534924.29	2174537.60	339	535136.94	2178605.30
81	534919.94	2174516.97	340	535145.88	2178601.96
82	534924.12	2174497.20	319	535158.01	2178600.26
83	534935.44	2174481.02	Скважина 19		
84	534951.08	2174470.90	341	535197.74	2178902.61
69	534969.42	2174467.21	342	535217.18	2178906.82
Скважина 5а			343	535229.43	2178914.48
85	534931.05	2174766.92	344	535241.61	2178929.84
86	534950.64	2174770.92	345	535245.47	2178939.92
87	534966.67	2174781.83	346	535247.10	2178952.56
88	534976.75	2174796.63	347	535243.86	2178970.32
89	534981.05	2174816.92	348	535232.10	2178988.33
90	534977.49	2174835.45	349	535216.73	2178998.59
91	534965.34	2174853.31	350	535207.46	2179001.52
92	534949.32	2174863.46	351	535196.46	2179002.60
93	534931.05	2174866.92	352	535177.02	2178998.40
94	534911.46	2174862.92	353	535164.76	2178990.75
95	534895.43	2174852.01	354	535152.58	2178975.38
96	534885.35	2174837.21	355	535148.74	2178965.30
97	534881.05	2174816.92	356	535147.10	2178952.66
98	534884.61	2174798.39	357	535150.34	2178934.90
99	534896.76	2174780.53	358	535162.11	2178916.90
100	534912.78	2174770.38	359	535177.47	2178906.62
85	534931.05	2174766.92	360	535186.74	2178903.69
Скважина 6			341	535197.74	2178902.61
101	534899.85	2175070.66	Скважина 20а		
102	534917.23	2175073.38	361	535300.20	2179184.16
103	534932.40	2175081.80			


104	534946.29	2175099.64	362	535318.56	2179187.77
105	534950.91	2175119.58	363	535334.63	2179198.20
106	534947.76	2175138.16	364	535346.30	2179215.55
107	534937.04	2175155.22	365	535349.89	2179234.47
108	534919.39	2175167.12	366	535346.38	2179252.55
109	534901.99	2175170.64	367	535335.26	2179269.50
110	534884.61	2175167.91	368	535319.70	2179280.07
111	534869.44	2175159.50	369	535299.58	2179284.16
112	534855.55	2175141.66	370	535281.22	2179280.54
113	534850.93	2175121.72	371	535265.15	2179270.12
114	534854.09	2175103.14	372	535253.48	2179252.77
115	534864.80	2175086.08	373	535249.89	2179233.85
116	534882.45	2175074.19	374	535253.39	2179215.77
101	534899.85	2175070.66	375	535264.52	2179198.82
Скважина 7а			376	535280.08	2179188.25
117	534861.21	2175333.43	361	535300.20	2179184.16
118	534880.56	2175337.03	Скважина 21а		
119	534896.22	2175347.04	377	535425.54	2179450.73
120	534907.23	2175362.26	378	535445.20	2179454.47
121	534911.92	2175382.71	379	535459.55	2179463.44
122	534908.63	2175401.29	380	535470.85	2179478.15
123	534898.12	2175417.93	381	535474.53	2179487.79
124	534882.69	2175428.91	382	535476.24	2179500.68
125	534862.65	2175433.42	383	535473.36	2179517.44
126	534843.30	2175429.83	384	535463.52	2179534.05
127	534827.64	2175419.82	385	535448.08	2179545.71
128	534816.63	2175404.60	386	535437.65	2179549.41
129	534811.93	2175384.15	387	535426.94	2179550.72
130	534815.23	2175365.57	388	535407.28	2179547.00
131	534825.74	2175348.93	389	535392.93	2179538.02
132	534841.17	2175337.94	390	535381.63	2179523.31
117	534861.21	2175333.43	391	535377.94	2179513.67
Скважина 8			392	535376.24	2179500.78
133	534826.67	2175652.84	393	535379.11	2179484.02
134	534837.93	2175654.12	394	535388.96	2179467.41
135	534848.40	2175657.81	395	535404.40	2179455.75
136	534862.31	2175667.77	396	535414.83	2179452.05
137	534872.48	2175682.79	377	535425.54	2179450.73
138	534876.67	2175702.84	Скважина 22а		
139	534874.00	2175718.98	397	535545.75	2179733.33
140	534863.48	2175736.69	398	535565.07	2179737.58
141	534846.80	2175748.61	399	535578.77	2179746.58
142	534826.67	2175752.84	400	535589.70	2179761.19
143	534815.41	2175751.55	401	535594.87	2179782.87
144	534804.94	2175747.87	402	535591.63	2179801.01
145	534791.03	2175737.91	403	535580.84	2179818.05
146	534780.87	2175722.89	404	535564.19	2179829.43
147	534776.67	2175702.84	405	535543.99	2179833.31
148	534779.35	2175686.70	406	535524.67	2179829.06
149	534789.87	2175669.00	407	535510.96	2179820.07
150	534806.54	2175657.07	408	535500.03	2179805.45
133	534826.67	2175652.84	409	535494.87	2179783.77
Скважина 9			410	535498.10	2179765.63
151	534796.57	2175945.41	411	535508.90	2179748.59
152	534816.35	2175949.76	412	535525.55	2179737.20
153	534831.35	2175960.09	397	535545.75	2179733.33
154	534841.93	2175975.76	Скважина 23		
155	534845.96	2175996.02	413	535657.78	2179997.64
156	534842.67	2176013.23	414	535675.72	2180000.82

157	534831.84	2176030.24	415	535691.21	2180010.09
158	534814.47	2176041.86	416	535703.37	2180026.22
159	534795.35	2176045.40	417	535708.19	2180047.99
160	534775.57	2176041.07	418	535705.06	2180065.07
161	534760.57	2176030.73	419	535693.91	2180082.63
162	534749.98	2176015.06	420	535678.99	2180093.11
163	534745.97	2175994.80	421	535658.60	2180097.64
164	534749.24	2175977.59	422	535640.66	2180094.47
165	534760.09	2175960.59	423	535625.17	2180085.19
166	534777.45	2175948.96	424	535613.01	2180069.06
151	534796.57	2175945.41	425	535608.19	2180047.29
Скважина 10			426	535611.33	2180030.21
167	534789.60	2176232.84	427	535622.47	2180012.65
168	534808.73	2176236.33	428	535637.39	2180002.17
169	534824.77	2176246.53	413	535657.78	2179997.64
170	534835.89	2176262.14	Скважина 24а		
171	534840.37	2176282.83	429	535813.34	2180240.91
172	534837.41	2176299.76	430	535830.70	2180244.17
173	534826.97	2176316.90	431	535845.96	2180253.35
174	534810.68	2176328.52	432	535857.92	2180269.03
175	534791.14	2176332.83	433	535861.63	2180279.45
176	534772.01	2176329.34	434	535862.95	2180291.57
177	534755.98	2176319.12	435	535859.61	2180308.92
178	534744.85	2176303.52	436	535855.34	2180317.44
179	534740.37	2176282.83	437	535848.19	2180326.39
180	534743.32	2176265.90	438	535832.37	2180336.99
181	534753.77	2176248.76	439	535822.35	2180340.02
182	534770.06	2176237.14	440	535812.58	2180340.91
167	534789.60	2176232.84	441	535795.22	2180337.66
Скважина 11			442	535779.96	2180328.47
183	534824.01	2176526.56	443	535768.00	2180312.79
184	534841.30	2176529.56	444	535764.29	2180302.37
185	534857.83	2176539.52	445	535762.96	2180290.25
186	534865.30	2176548.05	446	535766.32	2180272.90
187	534870.76	2176558.27	447	535770.58	2180264.38
188	534874.23	2176576.98	448	535777.73	2180255.43
189	534870.96	2176594.35	449	535793.55	2180244.83
190	534858.85	2176612.65	450	535803.57	2180241.80
191	534843.28	2176622.79	429	535813.34	2180240.91
192	534824.45	2176626.56	Скважина 25		
193	534807.16	2176623.55	451	535976.85	2180492.16
194	534790.64	2176613.59	452	535997.65	2180496.53
195	534783.15	2176605.07	453	536011.64	2180505.88
196	534777.69	2176594.85	454	536022.62	2180521.20
197	534774.23	2176576.14	455	536027.22	2180542.54
198	534777.50	2176558.77	456	536024.17	2180559.35
199	534789.62	2176540.48	457	536013.70	2180576.35
200	534805.18	2176530.33	458	535997.44	2180587.89
183	534824.01	2176526.56	459	535977.59	2180592.16
Скважина 12а			460	535956.79	2180587.80
201	534870.41	2176830.22	461	535942.81	2180578.43
202	534889.63	2176834.06	462	535931.83	2180563.12
203	534904.81	2176843.93	463	535927.22	2180541.78
204	534912.29	2176852.90	464	535930.27	2180524.97
205	534916.99	2176862.03	465	535940.74	2180507.97
206	534920.41	2176880.33	466	535957.00	2180496.43
207	534917.10	2176898.11	451	535976.85	2180492.16
208	534905.57	2176915.77	Скважина 26		
209	534888.93	2176926.67	467	536054.17	2180607.58

210	534870.41	2176930.22	468	536071.54	2180610.50
211	534851.19	2176926.38	469	536087.86	2180620.15
212	534836.01	2176916.51	470	536098.76	2180633.93
213	534828.54	2176907.54	471	536103.28	2180645.69
214	534823.84	2176898.41	472	536104.71	2180657.85
215	534820.41	2176880.11	473	536102.29	2180672.94
216	534823.72	2176862.33	474	536092.01	2180690.88
217	534835.25	2176844.67	475	536075.42	2180703.09
218	534851.89	2176833.78	476	536055.25	2180707.57
201	534870.41	2176830.22	477	536037.88	2180704.66
Скважина 13а			478	536021.56	2180695.01
219	534916.47	2177128.54	479	536010.66	2180681.23
220	534935.67	2177132.34	480	536006.14	2180669.47
221	534950.08	2177141.45	481	536004.72	2180658.12
222	534957.22	2177149.44	482	536007.13	2180642.22
223	534962.73	2177159.34	483	536017.41	2180624.28
224	534966.56	2177178.24	484	536034.00	2180612.07
225	534963.59	2177195.52	467	536054.17	2180607.58
226	534951.82	2177213.99	Скважина 27а		
227	534936.27	2177224.49	485	536282.59	2181001.53
228	534916.65	2177228.54	486	536302.45	2181005.49
229	534897.45	2177224.75	487	536317.13	2181015.04
230	534883.03	2177215.64	488	536328.08	2181030.02
231	534875.90	2177207.64	489	536332.95	2181051.17
232	534870.40	2177197.74	490	536330.02	2181068.39
233	534866.56	2177178.84	491	536319.18	2181086.00
234	534869.53	2177161.56	492	536303.27	2181097.21
235	534881.30	2177143.09	493	536283.31	2181101.53
236	534896.85	2177132.59	494	536263.45	2181097.57
219	534916.47	2177128.54	495	536248.77	2181088.02
Скважина 14			496	536237.81	2181073.04
237	534961.05	2177419.23	497	536232.95	2181051.89
238	534972.46	2177420.50	498	536235.88	2181034.67
239	534981.76	2177423.63	499	536246.73	2181017.07
240	534996.09	2177433.36	500	536262.63	2181005.84
241	535006.53	2177448.00	485	536282.59	2181001.53
242	535009.71	2177456.88	Скважина 28а		
243	535011.26	2177469.23	501	536462.67	2181286.46
244	535008.32	2177486.14	502	536481.43	2181290.47
245	535004.11	2177495.00	503	536495.98	2181299.96
246	534997.40	2177503.77	504	536506.90	2181314.88
247	534981.17	2177515.09	505	536510.40	2181324.73
248	534970.89	2177518.29	506	536511.80	2181336.04
249	534961.47	2177519.23	507	536509.26	2181352.18
250	534950.06	2177517.96	508	536497.67	2181371.28
251	534940.76	2177514.84	509	536480.37	2181382.87
252	534926.43	2177505.10	510	536460.93	2181386.44
253	534915.99	2177490.46	511	536442.17	2181382.43
254	534912.81	2177481.58	512	536427.62	2181372.94
255	534911.26	2177469.23	513	536416.69	2181358.03
256	534914.21	2177452.32	514	536413.19	2181348.17
257	534918.41	2177443.46	515	536411.80	2181336.86
258	534925.11	2177434.68	516	536414.34	2181320.72
259	534941.35	2177423.36	517	536425.93	2181301.62
260	534951.63	2177420.16	518	536443.23	2181290.02
237	534961.05	2177419.23	501	536462.67	2181286.46

2. Границы второго пояса ЗСО для скважин Тепловского водозабора ОАО «Дзержинский Водоканал» г. Дзержинска Нижегородской области принимаются в соответствии с гидродинамическими расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 на расстоянии - 500,0 метров от скважин по всем направлениям.

Границы территории второго пояса ЗСО Тепловского водозабора ОАО «Дзержинский Водоканал» г. Дзержинска Нижегородской области




Координаты характерных точек границ второго пояса ЗСО Тепловского водозабора ОАО «Дзержинский Водоканал» г. Дзержинска Нижегородской области

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат ГСК-52)	
	x	y
1	2	3
1	534927.27	2173132.73
2	535157.32	2173144.11
3	535277.78	2173177.20
4	535405.80	2173226.03
5	535502.37	2173289.98
6	535566.99	2173400.25
7	535595.65	2173564.59
8	535589.93	2173681.58
9	535285.57	2176341.47
10	535658.28	2178760.70
11	536111.65	2179856.01
12	536979.94	2181220.42
13	537040.10	2181367.05
14	537048.48	2181497.26
15	537016.13	2181569.60
16	536922.99	2181703.44
17	536796.61	2181800.33
18	536681.03	2181871.37
19	536555.38	2181921.44
20	536430.20	2181940.31
21	536334.21	2181923.21

22	536220.90	2181848.59
23	536129.12	2181727.50
24	535226.97	2180314.35
25	534734.29	2179143.17
26	534292.48	2176223.95
27	534608.10	2173580.43
28	534682.09	2173339.64
29	534769.99	2173208.32
1	534927.27	2173132.73

3. Границы третьего пояса ЗСО Тепловского водозабора ОАО «Дзержинский Водоканал» г. Дзержинска Нижегородской области принимаются в соответствии с гидродинамическими расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02. Граница третьего пояса имеет форму эллипса с расстояниями:

- 6000,0 м от скважин на север;
- 4700,0 м от скважин на юг;
- 3300,0 м от крайней западной скважины № 1;
- 2200,0 м от крайней восточной скважины № 28^а.



Координаты характерных точек границ третьего пояса ЗСО
Тепловского водозабора ОАО «Дзержинский Водоканал» г. Дзержинска
Нижегородской области

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат ГСК-52)	
	x	y
1	2	3
1	535149.29	2170372.39
2	535858.65	2170428.26
3	537111.02	2170860.04
4	538308.57	2171591.81
5	539399.50	2172663.86
6	540087.55	2173695.98
7	540573.46	2174929.65
8	540827.19	2176216.08
9	540803.32	2177484.62
10	540539.57	2178975.18
11	539939.41	2180486.77
12	539345.76	2181547.34
13	538280.49	2182657.46
14	537374.33	2183216.81
15	536422.84	2183534.38
16	535334.59	2183553.13
17	534056.38	2183342.88
18	532905.73	2182992.98
19	532116.49	2182557.99
20	531475.64	2181915.17
21	530950.50	2181131.42
22	530565.32	2180310.63
23	530337.71	2179349.73
24	530211.98	2177681.42
25	530194.87	2176503.01
26	530268.45	2175527.69
27	530455.66	2174574.08
28	530776.24	2173620.10
29	531048.80	2173010.65
30	531492.93	2172243.83
31	532020.69	2171550.94
32	532437.43	2171170.34
33	532908.47	2170871.94
34	533682.83	2170590.30
35	534286.82	2170443.71
1	535149.29	2170372.39