



**Министерство
экологии и природных ресурсов
Нижегородской области**

Включен в Реестр
нормативных актов органов
исполнительной власти
Нижегородской области

12 ЯНВ 2021

№ в реестре

46659 319-428/20П/од

П Р И К А З

10.11.2020

319-428/20П/од

№

г. Нижний Новгород

**Об установлении
зон санитарной охраны водозаборного
участка СХТ «Приозерный», расположенного
восточнее д. Кожевенное Богородского
муниципального района Нижегородской
области**

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 15 сентября 2020 г. № 52.НЦ.04.000.Т.001002.09.20 о соответствии проекта зон санитарной охраны водозаборного участка СХТ «Приозерный», расположенного восточнее д. Кожевенное Богородского муниципального района Нижегородской области, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить границы зон санитарной охраны водозаборного участка СХТ «Приозерный», расположенного восточнее д. Кожевенное Богородского муниципального района Нижегородской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водозаборного участка СХТ «Приозерный», расположенного восточнее д. Кожевенное Богородского муниципального района Нижегородской области, установлены частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны водозаборного участка СХТ «Приозерный», расположенного восточнее д. Кожевенное Богородского муниципального района Нижегородской области, определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, документы о зонах санитарной охраны водозаборного участка СНТ «Приозерный», расположенного восточнее д. Кожевенное Богородского муниципального района Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



Д.Б.Егоров

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства экологии
и природных ресурсов
Нижегородской области
от 10.11.2020 № 319-428/20П/од

Границы зон санитарной охраны водозаборного участка СНТ «Приозерный», расположенного восточнее д. Кожевенное Богородского муниципального района Нижегородской области

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) организуются для водозаборного участка СНТ «Приозерный», расположенного восточнее д. Кожевенное Богородского муниципального района Нижегородской области. Водозаборный участок состоит из двух скважин № 1 (действующая) и № 2 (резервная). Расстояние между скважинами составляет 35,0 м. Предельно допустимое водопотребление из каждой скважины составляет 92 м³/сут.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения скважин, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения микробного и химического загрязнения воды в водоносном пласте.

Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются в соответствии с гидродинамическими расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Подземные воды отнесены к защищенным от поверхностного загрязнения.

1. Границы поясов ЗСО скважины № 1 СНТ «Приозерный».

1.1. Размер первого пояса ЗСО скважины № 1 СНТ «Приозерный» относительного нормативного размера, равного 30,0 м, сокращен.

Минимальное расстояние от оси скважины в северо-восточном направлении составляет 13,0 м, в северо-западном направлении – 29,0 м, по другим направлениям - 30,0 м.

Граница территории первого пояса ЗСО скважины № 1 СНТ «Приозерный»




Координаты характерных точек границ первого пояса ЗСО скважины № 1 СНТ «Приозерный»

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат ГСК-52)	
	X	Y
1	2	3
1	511316.17	2191934.01
2	511324.69	2191946.76
3	511325.97	2191951.98
4	511281.33	2191982.47
5	511280.10	2191981.73
6	511277.04	2191979.48
7	511274.28	2191976.85
8	511271.88	2191973.90
9	511269.88	2191970.66
10	511268.29	2191967.20
11	511267.16	2191963.57
12	511266.50	2191959.82
13	511266.32	2191956.02
14	511266.62	2191952.22
15	511267.40	2191948.50

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат ГСК-52)	
	X	Y
1	2	3
16	511268.65	2191944.90
17	511270.34	2191941.49
18	511272.45	2191938.32
19	511274.94	2191935.45
20	511277.77	2191932.91
21	511280.91	2191930.75
22	511284.29	2191929.01
23	511287.87	2191927.71
24	511291.58	2191926.87
25	511295.37	2191926.51
26	511299.17	2191926.63
27	511302.93	2191927.23
28	511306.58	2191928.30
29	511310.06	2191929.83
30	511313.33	2191931.78
1	511316.17	2191934.01

1.2. Граница второго пояса ЗСО скважины № 1 СНТ «Приозерный» устанавливается в форме окружности радиусом 83,0 м от оси скважины.

Граница второго пояса ЗСО скважины № 1 СНТ «Приозерный»




Координаты характерных точек границ второго пояса ЗСО
скважины № 1 СХТ «Приозерный»

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат ГСК-52)	
	X	Y
1	2	3
1	511296.32	2192039.49
2	511285.81	2192038.82
3	511275.47	2192036.83
4	511265.47	2192033.55
5	511255.96	2192029.02
6	511247.11	2192023.33
7	511239.04	2192016.56
8	511231.90	2192008.83
9	511225.79	2192000.25
10	511220.82	2191990.97
11	511217.06	2191981.14
12	511214.58	2191970.91
13	511213.41	2191960.44
14	511213.58	2191949.92
15	511215.08	2191939.5
16	511217.88	2191929.35
17	511221.95	2191919.64
18	511227.22	2191910.52
19	511233.59	2191902.14
20	511240.98	2191894.64
21	511249.25	2191888.13
22	511258.29	2191882.72
23	511267.93	2191878.50
24	511278.03	2191875.53
25	511288.43	2191873.87
26	511298.95	2191873.54
27	511309.43	2191874.54
28	511319.70	2191876.86
29	511329.60	2191880.46
30	511338.95	2191885.28
31	511347.63	2191891.25
32	511355.47	2191898.27
33	511362.37	2191906.23
34	511368.20	2191914.99
35	511372.87	2191924.43
36	511376.32	2191934.38
37	511378.47	2191944.68
38	511379.31	2191955.18
39	511378.81	2191965.69
40	511376.98	2191976.06
41	511373.85	2191986.12
42	511369.48	2191995.69
43	511363.93	2192004.64
44	511357.29	2192012.81
45	511349.67	2192020.08
46	511341.19	2192026.32
47	511336.67	2192029.02
48	511327.17	2192033.55
49	511317.16	2192036.83
50	511306.83	2192038.82
1	511296.32	2192039.49

1.3. Граница третьего пояса ЗСО скважины № 1 СНТ «Приозерный» устанавливается в форме окружности радиусом 561,0 м от оси скважины.

Граница третьего пояса ЗСО скважины № 1 СНТ «Приозерный»



Координаты характерных точек границы третьего пояса ЗСО скважины № 1 СНТ «Приозерный»

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат ГСК-52)	
	х	у
1	2	3
1	511260.74	2192516.36
2	511190.15	2192507.36
3	511121.27	2192489.48
4	511055.20	2192463.04
5	510993.02	2192428.44
6	510935.72	2192386.24
7	510884.21	2192337.14
8	510839.34	2192281.90
9	510801.82	2192221.44
10	510772.26	2192156.71
11	510751.13	2192088.75
12	510738.78	2192018.67
13	510735.39	2191947.59

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат ГСК-52)	
	X	Y
1	2	3
14	510741.03	2191876.66
15	510755.6	2191807.00
16	510778.88	2191739.75
17	510810.48	2191675.99
18	510849.90	2191616.75
19	510896.50	2191562.97
20	510949.53	2191515.52
21	511008.15	2191475.16
22	511071.40	2191442.56
23	511138.27	2191418.22
24	511207.68	2191402.54
25	511278.52	2191395.78
26	511349.64	2191398.03
27	511419.91	2191409.28
28	511488.19	2191429.33
29	511553.38	2191457.86
30	511614.44	2191494.41
31	511670.38	2191538.40
32	511720.29	2191589.12
33	511763.39	2191645.74
34	511798.97	2191707.37
35	511826.46	2191773.01
36	511845.43	2191841.60
37	511857.25	2191947.59
38	511853.86	2192018.67
39	511841.50	2192088.75
40	511820.38	2192156.71
41	511790.81	2192221.44
42	511753.30	2192281.90
43	511708.42	2192337.14
44	511656.92	2192386.24
45	511599.62	2192428.44
46	511537.43	2192463.04
47	511471.37	2192489.48
48	511402.49	2192507.36
49	511331.90	2192516.36
1	511260.74	2192516.36

2. Границы поясов ЗСО скважины № 2 СНТ «Приозерный».


2.1. Размер первого пояса ЗСО скважины № 2 СНТ «Приозерный» относительного нормативного размера, равного 30,0 м, сокращен.

Минимальное расстояние от оси скважины в северо-западном направлении составляет 13,0 м, по другим направлениям - 30,0 м.

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат ГСК-52)	
	X	Y
1	2	3
12	511281.40	2191948.01
13	511277.71	2191947.06
14	511274.18	2191945.64
15	511270.86	2191943.79
16	511267.79	2191941.54
17	511265.04	2191938.91
18	511262.64	2191935.96
19	511260.63	2191932.72
20	511259.05	2191929.26
21	511257.92	2191925.63
22	511257.26	2191921.88
23	511257.08	2191918.08
24	511257.38	2191914.29
25	511258.16	2191910.56
26	511259.40	2191906.96
27	511261.09	2191903.56
28	511263.20	2191900.39
29	511265.69	2191897.51
30	511268.53	2191894.97
31	511271.66	2191892.82
32	511275.05	2191891.07
33	511278.62	2191889.77
1	511282.87	2191888.86

2.2. Граница второго пояса ЗСО скважины № 2 СНТ «Приозерный» устанавливается в форме окружности радиусом 88,0 м от оси скважины.

Граница второго пояса ЗСО скважины № 2 СНТ «Приозерный»



Координаты характерных точек границ второго пояса ЗСО скважины № 2 СНТ «Приозерный»

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат ГСК-52)	
	X	Y
1	2	3
1	511287.07	2192006.56
2	511275.93	2192005.85
3	511264.97	2192003.74
4	511254.37	2192000.25
5	511244.29	2191995.45
6	511234.90	2191989.42
7	511226.35	2191982.24
8	511218.77	2191974.04
9	511212.30	2191964.95
10	511207.03	2191955.11
11	511203.04	2191944.68
12	511200.41	2191933.84
13	511199.17	2191922.74
14	511199.35	2191911.58

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат ГСК-52)	
	X	Y
1	2	3
15	511200.94	2191900.53
16	511203.91	2191889.77
17	511208.23	2191879.48
18	511213.81	2191869.81
19	511220.57	2191860.93
20	511228.40	2191852.97
21	511237.17	2191846.07
22	511246.75	2191840.34
23	511256.98	2191835.86
24	511267.69	2191832.72
25	511278.71	2191830.95
26	511289.87	2191830.60
27	511300.98	2191831.66
28	511311.87	2191834.12
29	511322.36	2191837.94
30	511332.28	2191843.05
31	511341.47	2191849.38
32	511349.79	2191856.82
33	511357.10	2191865.26
34	511360.34	2191869.81
35	511365.92	2191879.48
36	511370.24	2191889.77
37	511373.21	2191900.53
38	511374.80	2191911.58
39	511374.97	2191922.74
40	511373.74	2191933.84
41	511371.11	2191944.68
42	511367.12	2191955.11
43	511361.85	2191964.95
44	511355.38	2191974.04
45	511347.80	2191982.24
46	511339.25	2191989.42
47	511329.86	2191995.45
48	511319.78	2192000.25
49	511309.18	2192003.74
50	511298.22	2192005.85
1	511287.07	2192006.56

2.3. Граница третьего пояса ЗСО скважины № 2 СНТ «Приозерный» устанавливается в форме окружности радиусом 597,0 м от оси скважины.

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат ГСК-52)	
	х	у
1	2	3
18	510790.03	2191587.86
19	510835.89	2191527.6
20	510889.01	2191473.63
21	510948.54	2191426.82
22	511013.51	2191387.92
23	511082.89	2191357.56
24	511155.55	2191336.22
25	511230.33	2191324.26
26	511306.02	2191321.86
27	511381.40	2191329.05
28	511455.27	2191345.74
29	511526.43	2191371.64
30	511593.74	2191406.34
31	511656.12	2191449.28
32	511712.55	2191499.78
33	511738.26	2191527.60
34	511784.12	2191587.86
35	511821.98	2191653.45
36	511851.24	2191723.30
37	511871.42	2191796.29
38	511882.20	2191871.24
39	511883.40	2191946.96
40	511875.00	2192022.22
41	511857.15	2192095.82
42	511830.12	2192166.56
43	511794.36	2192233.31
44	511750.43	2192295.00
45	511699.05	2192350.62
46	511641.04	2192399.30
47	511577.33	2192440.24
48	511508.96	2192472.79
49	511437.01	2192496.42
50	511362.65	2192510.75
1	511287.07	2192515.56