



**Министерство
экологии и природных ресурсов
Нижегородской области**

Включен в Реестр
нормативных актов органов
исполнительной власти
Нижегородской области

01 ФЕВ 2021

№ в реестре

16739-319-319-1/21/04

П Р И К А З

11.01.2021

№ 319-1/21П/од

г. Нижний Новгород

**Об установлении
зон санитарной охраны водозаборного
участка ОАО «Тепелево», расположенного
в 1 км северо-западнее с. Тепелево
Дальнеконстантиновского муниципального
района Нижегородской области**

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 3 ноября 2020 г. № 52.НЦ.04.000.Т.001180.11.20 о соответствии проекта зон санитарной охраны водозаборного участка ОАО «Тепелево», расположенного в 1 км северо-западнее с. Тепелево Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить границы зон санитарной охраны водозаборного участка ОАО «Тепелево», расположенного в 1 км северо-западнее с. Тепелево Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водозаборного участка ОАО «Тепелево», расположенного в 1 км северо-западнее с. Тепелево Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области, установлены частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны водозаборного участка ОАО «Тепелево», расположенного в 1 км северо-западнее с. Тепелево Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области, определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, документы о зонах санитарной охраны водозаборного участка ОАО «Тепелево», расположенного в 1 км северо-западнее с. Тепелево Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Правительства Нижегородской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 75F009302726194149B02443CCCA3B6B118CB3D
Кому выдан: Егоров Денис Борисович
Действителен: с 21.02.2020 до 21.05.2021

Д.Б.Егоров

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства экологии
и природных ресурсов
Нижегородской области
от 11.01.2021 № 319-1/21П/од

Границы зон санитарной охраны водозаборного участка ОАО «Тепелево», расположенного в 1 км северо-западнее с. Тепелево Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области

Водозаборный участок ОАО «Тепелево» состоит из двух скважин № 1 и № 2, расстояние между скважинами составляет 140 м.

Предельно допустимое водопотребление из каждой скважины 45,0 м³/сут.

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения скважин, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения микробного и химического загрязнения воды в водоносном пласте.

Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются в соответствии с гидродинамическими расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Подземные воды отнесены к защищенным от поверхностного загрязнения.

1. Границы первых поясов ЗСО скважин № 1 и № 2 ОАО «Тепелево».

Размеры первых поясов ЗСО скважин сокращены:

- минимальное расстояние от оси скважины № 1 в юго-западном направлении составляет 8,0 м, по другим направлениям - 30,0 м;
- минимальное расстояние от оси скважины № 2 в юго-западном направлении составляет 6,5 м, по другим направлениям - 30,0 м.

Границы первых поясов ЗСО скважин № 1 и № 2 ОАО «Тепелево»



Координаты характерных точек границ первых поясов ЗСО скважин № 1 и № 2 ОАО «Тепелево»

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат ГСК-52)		Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат ГСК-52)	
	x	y		x	y
1	2	3	1	2	3
Часть 1			Часть 2		
1	480593.25	2221934.07	20	480485.02	2222007.00
2	480591.96	2221940.21	21	480483.71	2222013.14
3	480589.40	2221945.94	22	480481.17	2222018.87
4	480585.71	2221951.00	23	480477.48	2222023.95
5	480581.05	2221955.21	24	480472.82	2222028.14
6	480575.63	2221958.34	25	480467.39	2222031.27
7	480569.66	2221960.28	26	480461.42	2222033.22
8	480563.43	2221960.93	27	480455.18	2222033.87
9	480557.18	2221960.28	28	480448.95	2222033.22
10	480551.22	2221958.34	29	480442.98	2222031.27
11	480545.79	2221955.21	30	480437.55	2222028.14
12	480541.13	2221951.00	31	480432.89	2222023.95
13	480537.44	2221945.94	32	480429.21	2222018.87
14	480535.03	2221940.51	33	480427.49	2222015.01
15	480582.31	2221907.76	34	480475.30	2221981.88
16	480585.71	2221910.86	35	480477.48	2221983.79
17	480589.40	2221915.93	36	480481.17	2221988.87
18	480591.96	2221921.67	37	480483.71	2221994.60
19	480593.25	2221927.80	38	480485.02	2222000.73
1	480593.25	2221934.07	20	480485.02	2222007.00

2. Границы вторых поясов ЗСО скважин № 1 и № 2 ОАО «Тепелево» имеют в плане форму окружности радиусом 30,0 м от оси скважин.

Границы вторых поясов ЗСО скважин № 1и № 2 ОАО «Тепелево»



Координаты характерных точек границ вторых поясов ЗСО скважин № 1 и № 2 ОАО «Тепелево»

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат ГСК-52)		Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат ГСК-52)	
	х	у		х	у
1	2	3	1	2	3
Часть 1			Часть 2		
1	480593.26	2221934.07	31	480485.02	2222007.01
2	480591.95	2221940.20	32	480483.72	2222013.14
3	480589.40	2221945.93	33	480481.16	2222018.87
4	480585.72	2221951.01	34	480477.48	2222023.95
5	480581.05	2221955.21	35	480472.82	2222028.14
6	480575.62	2221958.34	36	480467.39	2222031.28
7	480569.66	2221960.28	37	480461.42	2222033.22
8	480563.42	2221960.93	38	480455.18	2222033.87
9	480557.18	2221960.28	39	480448.95	2222033.22
10	480551.23	2221958.34	40	480442.98	2222031.28
11	480545.79	2221955.21	41	480437.55	2222028.14
12	480541.13	2221951.01	42	480432.90	2222023.95
13	480537.44	2221945.93	43	480429.21	2222018.87
14	480534.89	2221940.20	44	480426.65	2222013.14

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат ГСК-52)		Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат ГСК-52)	
	x	y		x	y
1	2	3	1	2	3
15	480533.59	2221934.07	45	480425.35	2222007.01
16	480533.59	2221927.80	46	480425.35	2222000.74
17	480534.89	2221921.66	47	480426.65	2221994.60
18	480537.44	2221915.93	48	480429.21	2221988.88
19	480541.13	2221910.87	49	480432.90	2221983.80
20	480545.79	2221906.67	50	480437.55	2221979.60
21	480551.23	2221903.53	51	480442.98	2221976.47
22	480557.18	2221901.59	52	480448.95	2221974.53
23	480563.42	2221900.93	53	480455.18	2221973.87
24	480569.66	2221901.59	54	480461.42	2221974.53
25	480575.62	2221903.53	55	480467.39	2221976.47
26	480581.05	2221906.67	56	480472.82	2221979.60
27	480585.72	2221910.87	57	480477.48	2221983.80
28	480589.40	2221915.93	58	480481.16	2221988.88
29	480591.95	2221921.66	59	480483.72	2221994.60
30	480593.26	2221927.80	60	480485.02	2222000.74
1	480593.26	2221934.07	31	480485.02	2222007.01

3. Граница третьих поясов ЗСО скважин № 1 и № 2 ОАО «Тепелево» устанавливается общей - по внешним дугам пересекающихся окружностей радиусами 186,0 м для каждой скважины.

Граница третьего пояса ЗСО скважин № 1 и № 2 ОАО «Тепелево»



Координаты характерных точек границы третьего пояса
ЗСО скважин № 1 и № 2 ОАО «Тепелево»

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат МСК-52)	
	Х	У
1	2	3
1	480455.19	2222189.87
2	480493.86	2222185.81
3	480530.84	2222173.79
4	480564.51	2222154.35
5	480593.41	2222128.33
6	480605.43	2222111.79
7	480639.07	2222100.86
8	480672.75	2222081.41
9	480701.65	2222055.39
10	480724.51	2222023.93
11	480740.32	2221988.41
12	480748.40	2221950.37
13	480748.40	2221911.50
14	480740.32	2221873.46
15	480724.51	2221837.94
16	480701.65	2221806.47
17	480672.75	2221780.45
18	480639.07	2221761.01
19	480602.09	2221749.00
20	480563.42	2221744.93
21	480524.75	2221749.00
22	480487.77	2221761.01
23	480454.09	2221780.45
24	480425.19	2221806.47
25	480413.17	2221823.02
26	480379.54	2221833.96
27	480345.86	2221853.40
28	480316.96	2221879.42
29	480294.11	2221910.87
30	480278.29	2221946.39
31	480270.21	2221984.43
32	480270.21	2222023.32
33	480278.29	2222061.34
34	480294.11	2222096.88
35	480316.96	2222128.33
36	480345.86	2222154.35
37	480379.54	2222173.79
38	480416.51	2222185.81
1	480455.19	2222189.87