



**Министерство
градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области**



П Р И К А З

20 января 2021 года

№ 06-11/27

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранных зон
существующих газораспределительных сетей,
расположенных в Богородском
муниципальном округе
Нижегородской области**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15, 15¹, 15² статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и на основании обращений публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в Богородском муниципальном округе Нижегородской области (далее – существующие газораспределительные сети), сведения о наименовании, назначении, характеристиках, адресе, кадастровом номере, площади охранной зоны которых приведены в приложении 1 к настоящему приказу, принадлежащих на праве собственности ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчетов по определению границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, выполненных обществом с ограниченной ответственностью «Эм-Эм-Ти Рус», (далее – охранные зоны существующих газораспределительных сетей) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующих газораспределительных сетей согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранные зоны существующих газораспределительных сетей, устанавливаются на срок эксплуатации существующих газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:

4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о границах охранных зон

существующих газораспределительных сетей в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в орган местного самоуправления Богородского муниципального округа Нижегородской области.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр

М.В.Ракова

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Правительства Нижегородской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 372BD23E47044686CDC1F496F8B035880091288
Кому выдан: Ракова Марина Владимировна
действителен: с 21.05.2020 до 21.08.2021

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 20 января 2021 года № 06-11/27

Существующие газораспределительные сети, расположенные в Богородском муниципальном округе Нижегородской области

№ п/п	Реквизиты заявления	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Площадь охранной зоны, кв. м.	Реквизиты отчета
1	от 16.11.2020 № Вх-406- 427641/20	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Теряево, ул. Полевая, уч. 14 (О-3-1019Б-Л)», назначение: иное сооружение (Газоснабжение (газопотребление)), протяженность: 144 м	Российская Федерация, Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Теряево, ул. Полевая, уч. 14	52:24:0070103:882	573	от 01.11.2020 № О-3- 1019Б-Л
2	от 16.11.2020 № Вх-406- 427613/20	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Ленина, д. 41 (О-3-0903Б-Л)», назначение: иное сооружение (Газоснабжение (газопотребление)), протяженность: 13 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Богородский р-н, г. Богородск, ул. Ленина, д. 41	52:23:0030707:360	65	от 02.11.2020 № О-3- 0903Б-Л
3	от 20.11.2020 № Вх-406-	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта	Нижегородская область, р-н Богородский, д. Березовка, ул. Нижегородское	52:24:0020802:2527	358	от 12.11.2020 № О-3-

	435651/20	по адресу: Нижегородская область, Богородский район, д. Березовка, ул. Нижегородское подворье, уч. 33 (О-3- 1431Б/Л-Л)», назначение: Иное сооружение (газоснабжение (газопотребление)), протяженность: 85 м	подворье, уч 33			1431Б/Л-Л
4	от 20.11.2020 № Вх-406- 435458/20	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Березовка, ул. Вечерняя, уч. № 18 (О-3- 1508Б/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 8 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Богородский р-н, д. Березовка, ул. Вечерняя, уч. №18	52:24:0020702:2138	37	от 18.11.2020 № О-3- 1508Б/Л-Л

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 20 января 2021 года № 06-11/27

Границы охранных зон существующих газораспределительных сетей,
расположенных в Богородском муниципальном округе
Нижегородской области

1. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Теряево, ул.Полевая, уч. 14 (О-3-1019Б-Л)», назначение: иное сооружение (Газоснабжение (газопотребление)), протяженность: 144 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская обл., Богородский р-н, д.Теряево, ул.Полевая, уч.14 (кадастровый номер 52:24:0070103:882)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	498306.37	2176575.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	498299.61	2176580.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	498260.74	2176532.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	498297.70	2176501.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	498284.47	2176485.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	498281.35	2176487.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	498292.12	2176501.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	498255.14	2176531.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

9	498298.93	2176585.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	498308.79	2176578.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	498306.37	2176575.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

2. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., г.Богородск, ул.Ленина, д.41 (О-3-0903Б-Л)», назначение: иное сооружение (Газоснабжение (газопотребление)), протяженность: 13 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Богородский р-н, г Богородск, ул Ленина, д 41 (кадастровый номер 52:23:0030707:360)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	505490.26	2184118.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	505492.94	2184117.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	505493.90	2184117.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	505505.87	2184113.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	505506.99	2184117.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	505495.02	2184120.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	505494.06	2184121.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	505491.38	2184122.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	505490.26	2184118.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

3. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Богородский район, д. Березовка, ул. Нижегородское подворье, уч. 33 (О-3-1431Б/Л-Л)», назначение: Иное сооружение (газоснабжение (газопотребление)), протяженность: 85 м, адрес: Нижегородская область, р-н Богородский, д. Березовка, ул. Нижегородское подворье, уч. 33 (кадастровый номер 52:24:0020802:2527)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	508140.56	2190183.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	508153.38	2190177.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	508168.16	2190208.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	508180.60	2190231.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	508188.69	2190227.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	508190.62	2190230.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	508179.00	2190237.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	508164.59	2190210.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	508151.48	2190182.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	508141.48	2190187.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
11	508138.84	2190188.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
12	508136.54	2190184.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
13	508140.10	2190182.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

1	508140.56	2190183.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
---	-----------	------------	---	---

4. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Березовка, ул. Вечерняя, уч. № 18 (О-3-1508Б/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 8 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Богородский р-н, д. Березовка, ул. Вечерняя, уч. №18 (кадастровый номер 52:24:0020702:2138)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	509114.64	2188520.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	509116.89	2188525.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	509118.38	2188529.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	509114.72	2188530.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	509113.23	2188527.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	509110.99	2188522.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	509114.64	2188520.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 20 января 2021 года № 06-11/27

Состав существующих газораспределительных сетей, расположенных в Богородском муниципальном округе
Нижегородской области

№ п/п	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Состав сети, материал труб	Устанавливается охранная зона
1	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Теряево, ул. Полевая, уч. 14 (О-3-1019Б-Л)», назначение: иное сооружение (Газоснабжение (газопотребление)), протяженность: 144 м	Российская Федерация, Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Теряево, ул. Полевая, уч. 14	52:24:0070103:882	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен	Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты.
2	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Ленина, д. 41 (О-3-0903Б-Л)», назначение: иное сооружение (Газоснабжение (газопотребление)), протяженность: 13 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Богородский р-н, г. Богородск, ул. Ленина, д. 41	52:23:0030707:360	Наружный газопровод низкого давления, сталь, полиэтилен	
3	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Богородский район, д. Березовка, ул. Нижегородское подворье, уч. 33 (О-3-1431Б/Л-Л)», назначение: Иное сооружение (газоснабжение (газопотребление)), протяженность: 85 м	Нижегородская область, р-н Богородский, д. Березовка, ул. Нижегородское подворье, уч. 33	52:24:0020802:2527	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен	
4	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному	Российская Федерация,	52:24:0020702:2138	Наружный газопровод	

	газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Березовка, ул. Вечерняя, уч. № 18 (О-3-1508Б/П-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 8 м	Нижегородская область, Богородский р-н, д. Березовка, ул. Вечерняя, уч. №18		низкого давления, полиэтилен	
--	--	--	--	------------------------------------	--