



**Министерство
градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области**

П Р И К А З

1 апреля 2021 г.

г. Нижний Новгород

№ 06-11/124

**Об утверждении границ охранной зоны
существующей газораспределительной сети,
расположенной в Вознесенском
муниципальном районе
Нижегородской области**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15, 15¹, 15² статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и на основании обращения публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ПАО «Газпром

Включен в Реестр
нормативных актов органов
исполнительной власти
Нижегородской области

15 АПР 2021

№ в реестре

14030-330-006-11/124

газораспределение Нижний Новгород») от 22 декабря 2020 г.
№ Вх-406-483501/20

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны существующей газораспределительной сети: «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Вознесенский р-н, р п. Вознесенское, ул. Есенина, и.ж.д. 8 (О-5-0015В-Л)», назначение: иное сооружение (Газоснабжение (газопотребление)), протяженность: 2 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Вознесенский район, р п. Вознесенское, ул. Есенина, и.ж.д. 8, кадастровый номер 52:54:1200003:1223, (далее – существующая газораспределительная сеть), принадлежащей на праве собственности ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчета от 11 декабря 2020 г. № О-5-0015В-Л по определению границ охранной зоны существующей газораспределительной сети, выполненного обществом с ограниченной ответственностью «Эм-Эм-Ти Рус», (далее – охранный зона существующей газораспределительной сети) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующей газораспределительной сети согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранную зону существующей газораспределительной сети, на площади 25 кв. м. устанавливаются на срок эксплуатации существующей газораспределительной сети в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:

4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской

Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о границах охранной зоны существующей газораспределительной сети в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в орган местного самоуправления р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального района Нижегородской области.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Правительства Нижегородской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 3728D23E470444B86C0C17496F88035880891288
Кому выдан: Ракова Марина Владимировна
Действителен: с 21.05.2020 до 21.08.2021

М.В. Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 1 апреля 2021 г. № 06-11/124

Границы охранной зоны существующей газораспределительной сети,
расположенной в Вознесенском муниципальном районе
Нижегородской области

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _т), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370723.10	1325493.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	370726.02	1325494.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	370729.03	1325495.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	370728.25	1325499.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	370725.12	1325498.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	370722.07	1325497.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	370723.10	1325493.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 1 апреля 2021 г. № 06-11/124

Состав существующей газораспределительной сети,
расположенной в Вознесенском муниципальном районе
Нижегородской области

Газопровод-ввод низкого давления протяженностью 2 м, материал труб
– полиэтилен.

Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых
труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты.

Охранная зона газораспределительной сети принимается: вдоль трасс
наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны
газопровода.
