



**Министерство
градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области**

Включен в Реестр
нормативных актов органов
исполнительной власти
Нижегородской области
06 СЕН 2021

№ в реестре

17466-330-006-11/359

П Р И К А З

17 августа 2021 г.

№ 06-11/359

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранных зон
существующих газораспределительных сетей,
расположенных в городском округе город
Бор Нижегородской области**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15, 15¹, 15² статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и на основании обращений публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в городском округе город Бор Нижегородской области (далее – существующие газораспределительные сети), сведения о наименовании, назначении, характеристиках, адресе, кадастровом номере, площади охранной зоны которых приведены в приложении 1 к настоящему приказу, принадлежащих на праве собственности ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчетов по определению границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, (далее – охранные зоны существующих газораспределительных сетей) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующих газораспределительных сетей согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранные зоны существующих газораспределительных сетей, устанавливаются на срок эксплуатации существующих газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:

4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о границах охранных зон существующих газораспределительных сетей в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в орган местного самоуправления городского округа город Бор Нижегородской области.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр



М.В. Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 17 августа 2021 г. № 06-11/359

Существующие газораспределительные сети, расположенные в городском округе город Бор Нижегородской области

№ п/п	Реквизиты заявления	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Площадь охранной зоны, кв. м.	Отчет по определению границ охранной зоны	
						Исполнитель	Реквизиты
1	от 01.07.2021 № Вх-406- 265138/21	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, уч. кад. № 52:20:1100067:500 (О-4-2660Б/СТ-С)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 14 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, уч. кад. № 52:20:1100067:500	52:20:1100067:821	70	ООО «ММТ»	от 23.06.2021 № О-4- 2660Б/СТ- С
2	от 01.07.2021 № Вх-406- 265123/21	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Бор, д. Оманово, кад №52:20:1100019:971 (О-4-2815Б/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 11 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, д. Оманово, кад №52:20:1100019:971	52:20:1100019:991	42	ООО «ММТ»	от 23.06.2021 № О-4- 2815Б/Л-Л

3	от 09.07.2021 № Вх-406- 271579/21	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, п. Железнодорожный (Ситниковский с/с), ул. Восточная, д. 62 (О-4-2400Б/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяжённость: 25 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, п. Железнодорожный (Ситниковский с/с), ул. Восточная, д. 62	52:20:1000017:337	90	ООО «ММТ»	от 29.06.2021 №О-4- 2400Б/Л-Л
4	от 09.07.2021 № Вх-406- 271562/21	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., г.Бор, п.Неклюдово, ул. Молодежная, д.1 (О-4-1899Б/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления для газоснабжения индивидуального жилого дома, протяженность: 15 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г Бор, п Неклюдово, ул Молодежная, д 1	52:19:0101020:216	46	ООО «ММТ»	от 30.06.2021 № О-4- 1899Б/Л-Л
5	от 09.07.2021 № Вх-406- 271558/21	"Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Бор, п. Память Парижской Коммуны, ул. Калинина, д.73. (О-4-2582Б/Л-Л)", назначение: Газопровод низкого давления, протяженность 13 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, п. Память Парижской Коммуны, ул. Калинина, д.73.	52:20:2100004:5294	66	ООО «ММТ»	от 04.07.2021 № О-4- 2582Б/Л-Л

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 17 августа 2021 г. № 06-11/359

Границы охранных зон существующих газораспределительных сетей,
расположенных в городском округе город Бор Нижегородской области

1. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, уч. кад. № 52:20:1100067:500 (О-4-2660Б/СТ-С)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 14 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, уч. кад. № 52:20:1100067:500 (кадастровый номер 52:20:1100067:821)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	539740.21	2217821.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	539739.34	2217816.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	539737.32	2217803.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	539741.26	2217803.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	539743.28	2217815.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	539744.15	2217820.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	539740.21	2217821.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

2. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Бор, д. Оманово, кад №52:20:1100019:971 (О-4-2815Б/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 11

м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, д. Оманово, кад №52:20:1100019:971 (кадастровый номер 52:20:1100019:991)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	537684.34	2222838.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	537685.77	2222834.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	537692.74	2222837.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	537695.47	2222838.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	537693.73	2222842.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	537691.10	2222841.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	537684.34	2222838.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

3. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, п. Железнодорожный (Ситниковский с/с), ул. Восточная, д. 62 (О-4-2400Б/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяжённость: 25 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, п. Железнодорожный (Ситниковский с/с), ул. Восточная, д. 62 (кадастровый номер 52:20:1000017:337)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	546470.16	2220239.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

2	546470.39	2220243.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	546462.10	2220244.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	546451.08	2220239.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	546449.12	2220240.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	546448.59	2220236.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	546449.90	2220235.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	546450.20	2220235.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	546462.74	2220240.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	546470.16	2220239.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

4. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., г.Бор, п.Неклюдово, ул. Молодежная, д.1 (О-4-1899Б/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления для газоснабжения индивидуального жилого дома, протяженность: 15 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г Бор, п Неклюдово, ул Молодежная, д 1 (кадастровый номер 52:19:0101020:216)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	539326,92	2214671,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	539327,43	2214675,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	539325,52	2214675,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	539318,84	2214677,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

5	539317,97	2214677,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	539315,17	2214675,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	539317,19	2214671,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	539319,04	2214672,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	539324,88	2214671,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	539326,92	2214671,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

5. "Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Бор, п. Память Парижской Коммуны, ул. Калинина, д.73. (О-4-2582Б/Л-Л)", назначение: Газопровод низкого давления, протяженность 13 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, п. Память Парижской Коммуны, ул. Калинина, д.73. (кадастровый номер 52:20:2100004:5294)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	505293.51	2247083.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	505286.68	2247079.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	505279.39	2247074.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	505281.46	2247071.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	505288.75	2247075.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	505295.59	2247079.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	505293.51	2247083.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 17 августа 2021 г. № 06-11/359

Состав существующих газораспределительных сетей, расположенных в городском округе город Бор
Нижегородской области

№ п/п	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Состав сети, материал труб	Устанавливается охранный зона
1	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, уч. кад. № 52:20:1100067:500 (О-4-2660Б/СТ-С)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 14 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, уч. кад. № 52:20:1100067:500	52:20:1100067:821	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранный зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.
2	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Бор, д. Оманово, кад №52:20:1100019:971 (О-4-2815Б/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 11 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, д. Оманово, кад №52:20:1100019:971	52:20:1100019:991	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь	

3	<p>«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, п. Железнодорожный (Ситниковский с/с), ул. Восточная, д. 62 (О-4-2400Б/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяжённость: 25 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, п. Железнодорожный (Ситниковский с/с), ул. Восточная, д. 62</p>	52:20:1000017:337	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь</p>	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.</p>
4	<p>«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., г.Бор, п.Неклюдово, ул. Молодежная, д.1 (О-4-1899Б/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления для газоснабжения индивидуального жилого дома, протяженность: 15 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, г Бор, п Неклюдово, ул Молодежная, д 1</p>	52:19:0101020:216	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь</p>	

5	<p>"Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Бор, п. Память Парижской Коммуны, ул. Калинина, д.73. (О-4-2582Б/Л-Л)", назначение: Газопровод низкого давления, протяженность 13 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, п. Память Парижской Коммуны, ул. Калинина, д.73.</p>	52:20:2100004:5294	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь</p>	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.</p>
---	---	--	--------------------	--	---