



Включен в Реестр
нормативных актов органов
исполнительной власти
Нижегородской области
13 ДЕК 2021

№ в реестре
18653-330-006-11/508

**Министерство
градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области**

П Р И К А З

22 ноября 2021 г.

№ 06-11/508

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранных зон
существующих газораспределительных сетей,
расположенных в Городецком
муниципальном районе Нижегородской
области**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15, 15¹, 15² статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и на основании обращений публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в Городецком муниципальном районе Нижегородской области (далее – существующие газораспределительные сети), сведения о наименовании, назначении, характеристиках, адресе, кадастровом номере, площади охранной зоны которых приведены в приложении 1 к настоящему приказу, принадлежащих на праве собственности ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчетов по определению границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, (далее – охранные зоны существующих газораспределительных сетей) согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Определить состав существующих газораспределительных сетей согласно приложению 3 к настоящему приказу.
3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранные зоны существующих газораспределительных сетей, устанавливаются на срок эксплуатации существующих газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
 - 4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о границах охранных зон

существующих газораспределительных сетей в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в органы местного самоуправления Федуринского, Зиняковского сельсоветов, города Городца Городецкого муниципального района Нижегородской области.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр

М.В. Ракова



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 22 ноября 2021 г. № 06-11/508

Существующие газораспределительные сети, расположенные в Городецком муниципальном районе Нижегородской области

№ п/п	Реквизиты заявления	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Площадь охранной зоны, кв. м.	Отчет по определению границ охранной зоны	
						Исполнитель	Реквизиты
1	от 13.09.2021 № Вх-406-354132/21	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, д. Березники (Федуринский с/с) кад. 52:15:0030705:38 (О-4-0920Г/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность 76 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, д. Березники (Федуринский с/с) кад. 52:15:0030705:38	52:15:0030705:303	317	ООО «ММТ»	от 06.09.2021 № О-4-0920Г/Л-Л
2	от 01.09.2021 № Вх-406-337818/21	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, д. Чуркино, (Зиняковский с/с), ул. Сосновая, д. 14 (О-4-2730Б/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к	Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, д. Чуркино, (Зиняковский с/с), ул. Сосновая, д. 14	52:15:0140156:3103	83	ООО «ММТ»	от 23.08.2021 № О-4-2730Б/Л-Л

		распределительному газопроводу до объекта, протяжённость: 15 м					
3	от 01.09.2021 № Вх-406- 338065/21	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. К. Заслонова, д. 21 (О-4-0968Г/Л-Л)», назначение: Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность 26 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, Городец г, К.Заслонова ул, д. 21	52:15:0080504:1414	105	ООО «ММТ»	от 23.08.2021 № О-4- 0968Г/Л-Л

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 22 ноября 2021 г. № 06-11/508

Границы охранных зон существующих газораспределительных сетей,
расположенных в Городецком муниципальном районе Нижегородской
области

1. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, д. Березники (Федуринский с/с) кад. 52:15:0030705:38 (О-4-0920Г/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность 76 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, д. Березники (Федуринский с/с) кад. 52:15:0030705:38 (кадастровый номер 52:15:0030705:303)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	583280.42	2178916.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	583300.24	2178932.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	583323.44	2178949.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	583312.66	2178970.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	583310.35	2178974.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	583306.78	2178972.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	583309.11	2178968.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	583318.28	2178951.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

9	583297.78	2178935.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	583277.87	2178919.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	583280.42	2178916.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

2. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, д. Чуркино, (Зиняковский с/с), ул. Сосновая, д. 14 (О-4-2730Б/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяжённость: 15 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, д. Чуркино, (Зиняковский с/с), ул. Сосновая, д. 14 (кадастровый номер 52:15:0140156:3103)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	554871.42	2207328.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	554870.11	2207331.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	554853.45	2207326.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	554850.42	2207325.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	554851.59	2207321.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	554854.69	2207322.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	554871.42	2207328.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

3. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. К. Заслонова, д. 21 (О-4-0968Г/Л-Л)», назначение: Подземный, надземный газопровод

давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность 26 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, Городец г, К.Заслонова ул, д. 21 (кадастровый номер 52:15:0080504:1414)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	566844,53	2184456,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	566845,67	2184459,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	566825,29	2184465,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	566822,83	2184466,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	566820,33	2184466,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	566819,52	2184462,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	566822,10	2184462,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	566824,40	2184462,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	566844,53	2184456,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 22 ноября 2021 г. № 06-11/508

Состав существующих газораспределительных сетей, расположенных в Городецком муниципальном районе Нижегородской области

№ п/п	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Состав сети, материал труб	Устанавливается охранный зона
1	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, д. Березники (Федуринский с/с) кад. 52:15:0030705:38 (О-4-0920Г/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность 76 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, д. Березники (Федуринский с/с) кад. 52:15:0030705:38	52:15:0030705:303	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранный зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.
2	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, д. Чуркино, (Зиняковский с/с), ул. Сосновая, д. 14 (О-4-2730Б/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0,3	Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, д. Чуркино, (Зиняковский с/с), ул. Сосновая, д. 14	52:15:0140156:3103	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен	

	МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяжённость: 15 м				
3	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. К. Заслонова, д. 21 (О-4-0968Г/Л-Л)», назначение: Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяжённость 26 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, Городец г, К.Заслонова ул, д. 21	52:15:0080504:1414	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь	