



**Министерство
градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области**



П Р И К А З

2 декабря 2021 г.

№ 06-11/530

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранных зон
существующих газораспределительных сетей,
расположенных в Кстовском муниципальном
районе Нижегородской области**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15, 15¹, 15² статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и на основании обращений публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в Кстовском муниципальном районе Нижегородской области (далее – существующие газораспределительные сети), сведения о наименовании, назначении, характеристиках, адресе, кадастровом номере, площади охранной зоны которых приведены в приложении 1 к настоящему приказу, принадлежащих на праве собственности ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчетов по определению границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, (далее – охранные зоны существующих газораспределительных сетей) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующих газораспределительных сетей согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранные зоны существующих газораспределительных сетей, устанавливаются на срок эксплуатации существующих газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.


4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:

4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о границах охранных зон существующих газораспределительных сетей в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в орган местного самоуправления Ройкинского и Работкинского сельсоветов Кстовского муниципального района Нижегородской области.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр



М.В. Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 2 декабря 2021 г. № 06-11/530

Существующие газораспределительные сети, расположенные в Кстовском муниципальном районе Нижегородской области

№ п/п	Реквизиты заявления	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Площадь охранной зоны, кв. м.	Отчет по определению границ охранной зоны	
						Исполнитель	Реквизиты
1	от 24.09.2021 № Вх-406- 372285/21	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, в районе д.Ройка, примыкающий к южной окраине ПСК Здоровье, уч. с кад. № 52:26:0020033:13 (О-3-2442К/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 10 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский район, в районе д.Ройка, примыкающий к южной окраине ПСК Здоровье, уч. с кад. № 52:26:0020033:13	52:26:0020033:490	51	ООО «ММТ»	от 02.09.2021 № О-3- 2442К/Л-Л
2	от 04.10.2021 № Вх-406- 385044/21	«Подземный и надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Работки, ул. Ленина, д. 67 (О-3-2911К/Л-Л)», назначение:	Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский район, с. Работки, ул. Ленина, д. 67	52:26:0100014:2821	219	ООО «ММТ»	от 24.09.2021 № О-3- 2911К/Л-Л

		Подземный и надземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяжённость: 53 м					
3	от 04.10.2021 № Вх-406- 383898/21	"Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Ройка, д. 115, уч. 2 (О-3-2320К/Л-Л)", назначение: Газопровод низкого давления, протяженность 64 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский район, д. Ройка, д. 115, уч. 2	52:26:0020030:1325	250	ООО «ММТ»	от 26.09.2021 № О-3- 2320К/Л-Л

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 2 декабря 2021 г. № 06-11/530

Границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в Кстовском муниципальном районе Нижегородской области

1. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, в районе д.Ройка, примыкающий к южной окраине ПСК Здоровье, уч. с кад. № 52:26:0020033:13 (О-3-2442К/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 10 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский район, в районе д.Ройка, примыкающий к южной окраине ПСК Здоровье, уч. с кад. № 52:26:0020033:13 (кадастровый номер 52:26:0020033:490)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	513999.61	2215702.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	514000.65	2215706.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	513995.61	2215707.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	513988.44	2215709.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	513987.35	2215705.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	513994.55	2215703.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	513999.61	2215702.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

2. «Подземный и надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу:

Нижегородская область, Кстовский район, с. Работки, ул. Ленина, д. 67 (О-3-2911К/Л-Л)», назначение: Подземный и надземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяжённость: 53 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский район, с. Работки, ул. Ленина, д. 67 (кадастровый номер 52:26:0100014:2821)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mf), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	498156.98	2254304.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	498169.34	2254308.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	498177.40	2254312.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	498178.86	2254315.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	498203.78	2254325.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	498202.16	2254328.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	498201.43	2254328.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	498200.06	2254331.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	498196.45	2254329.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	498197.74	2254327.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
11	498175.96	2254318.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
12	498174.50	2254315.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
13	498167.92	2254312.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
14	498155.63	2254308.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

1	498156.98	2254304.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
---	-----------	------------	---	---

3. "Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Ройка, д. 115, уч. 2 (О-3-2320К/Л-Л)", назначение: Газопровод низкого давления, протяженность 64 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский район, д. Ройка, д. 115, уч. 2 (кадастровый номер 52:26:0020030:1325)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	515087.27	2215610.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	515088.95	2215615.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	515052.05	2215627.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	515039.02	2215631.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	515040.31	2215634.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	515035.87	2215636.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	515035.14	2215634.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	515033.66	2215628.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	515050.89	2215623.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	515083.95	2215613.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
11	515083.45	2215611.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	515087.27	2215610.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 2 декабря 2021 г. № 06-11/530

Состав существующих газораспределительных сетей, расположенных в Кстовском муниципальном районе
Нижегородской области

№ п/п	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Состав сети, материал труб	Устанавливается охрannая зона
1	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, в районе д.Ройка, примыкающий к южной окраине ПСК Здоровье, уч. с кад. № 52:26:0020033:13 (О-3-2442К/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 10 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский район, в районе д.Ройка, примыкающий к южной окраине ПСК Здоровье, уч. с кад. № 52:26:0020033:13	52:26:0020033:490	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охрannая зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.
2	«Подземный и надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Работки, ул. Ленина, д. 67 (О-3-2911К/Л-Л)», назначение: Подземный и	Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский район, с. Работки, ул. Ленина, д. 67	52:26:0100014:2821	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь	

	надземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяжённость: 53 м				
3	"Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Ройка, д. 115, уч. 2 (О-3-2320К/Л-Л)", назначение: Газопровод низкого давления, протяженность 64 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский район, д. Ройка, д. 115, уч. 2	52:26:0020030:1325	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.