



Включен в Реестр  
нормативных актов органов  
исполнительной власти  
Нижегородской области  
09 ИЮН 2022

№ в реестре

20283-330-006-02.02/237

**Министерство  
градостроительной деятельности и развития агломераций  
Нижегородской области**

**П Р И К А З**

13 мая 2022 г.

№ 06-02-02/237

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранных зон  
существующих газораспределительных сетей,  
расположенных в Городецком  
муниципальном районе Нижегородской  
области**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13<sup>3</sup>, 15, 15<sup>1</sup>, 15<sup>2</sup> статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и на основании обращений публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»))

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в Городецком муниципальном районе Нижегородской области (далее – существующие газораспределительные сети), сведения о наименовании, назначении, характеристиках, адресе, кадастровом номере, площади охранной зоны которых приведены в приложении 1 к настоящему приказу, принадлежащих на праве собственности ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчетов по определению границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, (далее – охранные зоны существующих газораспределительных сетей) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующих газораспределительных сетей согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранные зоны существующих газораспределительных сетей, устанавливаются на срок эксплуатации существующих газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.


4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:

4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о границах охранных зон существующих газораспределительных сетей в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в органы местного самоуправления Федуринского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр



М.В.Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к приказу министерства  
градостроительной деятельности  
и развития агломераций  
Нижегородской области  
от 13 мая 2022 г. № 06-02-02/237

Существующие газораспределительные сети, расположенные в Городецком муниципальном районе Нижегородской области

№ п/п	Реквизиты заявления	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Площадь охранной зоны, кв. м.	Отчет по определению границ охранной зоны	
						Исполнитель	Реквизиты
1	от 30.12.2021 № Вх-406- 518535/21	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Городецкий р-н, д. Большой Суходол (Федуринский с/с), кад.52:15:0030101:318 (О-4-1056Г/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 7 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, Большой Суходол (Федуринский с/с) д, кад.52:15:0030101: 318	52:15:0030101:421	46	ООО «ММТ»	от 23.12.2021 № О-4- 1056Г/Л-Л

2	от 11.11.2021 № Вх-406- 437221/21	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, северо-восточнее д. Б. Суходол, (Федуринский с/с), кад. № 52:15:0030603:1068 (О-4-0878Г/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 63 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, северо-восточнее д. Б. Суходол, (Федуринский с/с), кад. № 52:15:0030603:1068	52:15:0030603:2179	260	ООО «ММТ»	от 27.10.2021 № О-4- 0878Г/Л-Л
3	от 11.11.2021 № Вх-406- 437754/21	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, д. Малый Суходол, (Федуринский с/с), кад. № 52:15:0030708:771 (О-4-0963Г/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 32 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, д. Малый Суходол, (Федуринский с/с), кад. № 52:15:0030708:771	52:15:0030708:1482	141	ООО «ММТ»	от 27.10.2021 № О-4- 0963Г/Л-Л

4	от 17.11.2021 № Вх-406- 446788/21	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, д. Соболиха (Федуринский с/с), д. 23 (О-4-0680Г/Л-Л)», назначение: Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 11 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, д Соболиха (Федуринский с/с), д 23	52:15:0030501:1181	49	ООО «ММТ»	от 12.11.2021 № О-4- 0680Г/Л-Л
5	от 17.11.2021 № Вх-406- 446863/21	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, д. Соболиха (Федуринский с/с), д. 33 А (О-4-0902Г/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 15 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, д. Соболиха (Федуринский с/с), д. 33 А	52:15:0030501:1180	61	ООО «ММТ»	от 10.11.2021 № О-4- 0902Г/Л-Л

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к приказу министерства  
градостроительной деятельности  
и развития агломераций  
Нижегородской области  
от 13 мая 2022 г. № 06-02-02/237

Границы охранных зон существующих газораспределительных сетей,  
расположенных в Городецком муниципальном районе Нижегородской области

1. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Городецкий р-н, д. Большой Суходол (Федуринский с/с), кад.52:15:0030101:318 (О-4-1056Г/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 7 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, Большой Суходол (Федуринский с/с) д, кад.52:15:0030101:318 (кадастровый номер 52:15:0030101:421)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	586727.13	2176420.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	586731.05	2176419.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	586731.70	2176423.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	586733.16	2176431.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	586729.22	2176431.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	586727.77	2176423.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	586727.13	2176420.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

2. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, северо-восточнее д. Б. Суходол, (Федуринский с/с), кад. № 52:15:0030603:1068 (О-4-0878Г/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному

газопроводу до объекта, протяженность: 63 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, северо-восточнее д. Б. Суходол, (Федуринский с/с), кад. № 52:15:0030603:1068 (кадастровый номер 52:15:0030603:2179)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	584826.12	2176715.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	584825.74	2176719.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	584819.94	2176719.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	584821.66	2176688.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	584823.28	2176659.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	584823.39	2176656.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	584827.39	2176656.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	584827.27	2176659.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	584825.66	2176688.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	584824.15	2176715.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	584826.12	2176715.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

3. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, д. Малый Суходол, (Федуринский с/с), кад. № 52:15:0030708:771 (О-4-0963Г/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 32 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, д. Малый Суходол, (Федуринский с/с), кад. № 52:15:0030708:771 (кадастровый номер 52:15:0030708:1482)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5

1	583366.72	2177523.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	583348.00	2177533.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	583345.15	2177534.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	583343.82	2177535.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	583342.56	2177536.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	583340.20	2177538.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	583338.22	2177539.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	583336.01	2177541.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	583338.39	2177544.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	583340.63	2177542.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
11	583342.64	2177541.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
12	583344.74	2177539.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
13	583345.72	2177539.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
14	583347.05	2177538.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
15	583349.89	2177536.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
16	583368.62	2177526.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	583366.72	2177523.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

4. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, д. Соболиха (Федуринский с/с), д. 23 (О-4-0680Г/Л-Л)», назначение: Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 11 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, д Соболиха (Федуринский с/с), д 23 (кадастровый номер 52:15:0030501:1181)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5

1	587151.71	2177717.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	587161.00	2177720.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	587163.34	2177721.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	587162.21	2177725.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	587159.84	2177724.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	587150.51	2177721.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	587151.71	2177717.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

5. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, д. Соболиха (Федуринский с/с), д. 33 А (О-4-0902Г/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 15 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, д. Соболиха (Федуринский с/с), д. 33 А (кадастровый номер 52:15:0030501:1180)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M <sub>t</sub> ), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	587118.64	2177808.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	587113.49	2177808.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	587113.23	2177809.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	587109.27	2177809.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	587110.09	2177803.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	587122.85	2177805.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	587122.60	2177809.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	587118.61	2177809.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	587118.64	2177808.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
к приказу министерства  
градостроительной деятельности  
и развития агломераций  
Нижегородской области  
от 13 мая 2022 г. № 06-02-02/237

Состав существующих газораспределительных сетей, расположенных в Городецком муниципальном районе  
Нижегородской области

№ п/п	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Состав сети, материал труб	Устанавливается охранная зона
1	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Городецкий р-н, д. Большой Суходол (Федуринский с/с), кад.52:15:0030101:318 (О-4-1056Г/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 7 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, Большой Суходол (Федуринский с/с) д, кад.52:15:0030101:318	52:15:0030101:421	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной

2	<p>«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, северо-восточнее д. Б. Суходол, (Федуринский с/с), кад. № 52:15:0030603:1068 (О-4-0878Г/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 63 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, северо-восточнее д. Б. Суходол, (Федуринский с/с), кад. № 52:15:0030603:1068</p>	<p>52:15:0030603:2179</p>	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен</p>	<p>условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>
3	<p>«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, д. Малый Суходол, (Федуринский с/с), кад. № 52:15:0030708:771 (О-4-0963Г/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 32 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, д. Малый Суходол, (Федуринский с/с), кад. № 52:15:0030708:771</p>	<p>52:15:0030708:1482</p>	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен</p>	

4	<p>«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, д. Соболиха (Федуринский с/с), д. 23 (О-4-0680Г/Л-Л)», назначение: Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 11 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, д Соболиха (Федуринский с/с), д 23</p>	<p>52:15:0030501:1181</p>	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь</p>	
5	<p>«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, д. Соболиха (Федуринский с/с), д. 33 А (О-4-0902Г/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 15 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, д. Соболиха (Федуринский с/с), д. 33 А</p>	<p>52:15:0030501:1180</p>	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь</p>	