



**Министерство
градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области**

П Р И К А З

23 мая 2022 г.

№ 06-02-02/250

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранных зон
существующих газораспределительных сетей,
расположенных в городском округе
Навашинский Нижегородской области**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13³, 15, 15¹, 15² статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и на основании обращений публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»))

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в городском округе Навашинский Нижегородской области (далее – существующие газораспределительные сети), сведения о наименовании, назначении, характеристиках, адресе, кадастровом номере, площади охранной зоны которых приведены в приложении 1 к настоящему приказу, принадлежащих на праве собственности ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчетов по определению границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, (далее – охранные зоны существующих газораспределительных сетей) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующих газораспределительных сетей согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранные зоны существующих газораспределительных сетей, устанавливаются на срок эксплуатации существующих газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.


4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:

4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о границах охранных зон существующих газораспределительных сетей в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в орган местного самоуправления городского округа Навашинский Нижегородской области

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр



М.В.Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 23 мая 2022 г. № 06-02-02/250

Существующие газораспределительные сети, расположенные в городском округе Навашинский Нижегородской области

№ п/п	Реквизиты заявления	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Площадь охранной зоны, кв. м.	Отчет по определению границ охранной зоны	
						Исполнитель	Реквизиты
1	от 26.01.2022 № Вх-406- 25724/22	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, г.о.Навашинский, г.Навашино, ул.Трудовая, №100/3» (О-5-0767К/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 14 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.Навашинский, г.Навашино, ул.Трудовая, №100/3	52:37:0600001:5816	53	ООО «ММТ»	от 19.01.2022 № 4-49

2	от 01.02.2022 № Вх-406- 34055/22	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., городской округ Навашинский, г.Навашино, ул.Клубная, д.22» (О-5-0743К/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 30 м	Российская Федерация, Нижегородская обл., городской округ Навашинский, г. Навашино, ул. Клубная, д. 22	52:37:0600012:2925	117	ООО «ММТ»	от 21.01.2022 № 4-92
3	от 01.02.2022 № Вх-406- 34015/22	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, г.о.Навашинский, г.Навашино, ул.Пионерская, д.№17» (О-5-0746К/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 21 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о. Навашинский, г. Навашино, ул. Пионерская, д. 17	52:37:0600004:12982	88	ООО «ММТ»	от 21.01.2022 № 4-86
4	от 09.02.2022 № Вх-406- 45542/22	«Надземный, подземный газопровод давлением до 0,005 Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.Навашинский, с.Коробково, ул.Центральная, д.53» (О-5-0745К/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 91 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о. Навашинский, с. Коробково, ул. Центральная, д. 53	52:37:0200009:706	378	ООО «ММТ»	от 28.01.2022 № 5-10

5	от 14.02.2022 № Вх-406- 51912/22	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.Навашинский, г.Навашино, мкр.Речной, земельный участок 13» (О-5-0735К/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 85 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.Навашинский, г.Навашино, мкр.Речной, земельный участок 13	52:37:0600001:5820	345	ООО «ММТ»	от 02.02.2022 № 5-8
---	---	--	--	--------------------	-----	-----------	---------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 23 мая 2022 г. № 06-02-02/250

Границы охранных зон существующих газораспределительных сетей,
расположенных в городском округе Навашинский Нижегородской области

1. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, г.о.Навашинский, г.Навашино, ул.Трудовая, №100/3» (О-5-0767К/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 14 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.Навашинский, г.Навашино, ул.Трудовая, №100/3 (кадастровый номер 52:37:0600001:5816)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	444561.84	1291330.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	444560.05	1291333.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	444557.93	1291332.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	444556.20	1291331.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	444548.22	1291327.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	444550.00	1291324.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	444558.02	1291328.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	444559.75	1291329.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	444561.84	1291330.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

2. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., городской округ Навашинский, г.Навашино, ул.Клубная,

д.22» (О-5-0743К/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 30 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская обл., городской округ Навашинский, г. Навашино, ул. Клубная, д. 22 (кадастровый номер 52:37:0600012:2925)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	440631.56	1291255.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	440633.04	1291259.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	440630.64	1291260.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	440628.09	1291261.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	440604.70	1291267.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	440603.72	1291263.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	440626.87	1291257.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	440629.18	1291256.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	440631.56	1291255.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

3. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, г.о.Навашинский, г.Навашино, ул.Пионерская, д.№17» (О-5-0746К/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 21 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о. Навашинский, г. Навашино, ул. Пионерская, д. 17 (кадастровый номер 52:37:0600004:12982)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	443362.72	1290868.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	443366.10	1290870.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	443354.35	1290889.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

4	443350.97	1290887.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	443362.72	1290868.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

4. «Надземный, подземный газопровод давлением до 0,005 Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.Навашинский, с.Коробково, ул.Центральная, д.53» (О-5-0745К/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 91 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о. Навашинский, с. Коробково, ул. Центральная, д. 53 (кадастровый номер 52:37:0200009:706)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	457228.56	1295344.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	457226.41	1295351.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	457241.81	1295359.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	457241.53	1295370.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	457240.32	1295418.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	457242.29	1295418.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	457246.16	1295418.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	457246.08	1295422.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	457243.96	1295422.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	457242.11	1295422.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
11	457236.22	1295422.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
12	457237.53	1295370.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
13	457237.75	1295361.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
14	457221.56	1295353.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
15	457224.74	1295343.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	457228.56	1295344.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

5. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.Навашинский, г.Навашино, мкр.Речной, земельный участок 13» (О-5-0735К/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 85 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.Навашинский, г.Навашино, мкр.Речной, земельный участок 13 (кадастровый номер 52:37:0600001:5820)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	444747.37	1291633.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	444737.06	1291629.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	444683.95	1291616.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	444686.10	1291607.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	444682.62	1291607.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	444683.46	1291603.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	444684.02	1291600.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	444687.91	1291601.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	444687.40	1291603.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	444691.00	1291604.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
11	444688.81	1291613.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
12	444738.16	1291626.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
13	444752.33	1291630.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
14	444750.64	1291636.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
15	444746.80	1291635.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	444747.37	1291633.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 23 мая 2022 г. № 06-02-02/250

Состав существующих газораспределительных сетей, расположенных в городском округе Навашинский Нижегородской области

№ п/п	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Состав сети, материал труб	Устанавливается охранная зона
1	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, г.о.Навашинский, г.Навашино, ул.Трудовая, №100/3» (О-5-0767К/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 14 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.Навашинский, г.Навашино, ул.Трудовая, №100/3	52:37:0600001:5816	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода

2	<p>«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., городской округ Навашинский, г.Навашино, ул.Клубная, д.22» (О-5-0743К/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 30 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская обл., городской округ Навашинский, г. Навашино, ул. Клубная, д. 22</p>	<p>52:37:0600012:2925</p>	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь</p>	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>
3	<p>«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, г.о.Навашинский, г.Навашино, ул.Пионерская, д.№17» (О-5-0746К/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 21 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, г.о. Навашинский, г. Навашино, ул. Пионерская, д. 17</p>	<p>52:37:0600004:12982</p>	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь</p>	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>

4	«Надземный, подземный газопровод давлением до 0,005 Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.Навашинский, с.Коробково, ул.Центральная, д.53» (О-5-0745К/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 91 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о. Навашинский, с. Коробково, ул. Центральная, д. 53	52:37:0200009:706	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода
5	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.Навашинский, г.Навашино, мкр.Речной, земельный участок 13» (О-5-0735К/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 85 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.Навашинский, г.Навашино, мкр.Речной, земельный участок 13	52:37:0600001:5820	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода