



Включен в Реестр  
нормативных актов органов  
исполнительной власти  
Нижегородской области

23 АВГ 2022

№ в реестре

20870-330-006-02-02/359

**Министерство  
градостроительной деятельности и развития агломераций  
Нижегородской области**

**П Р И К А З**

5 августа 2022 г.

№ 06-02-02/359

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранных зон  
существующих газораспределительных сетей,  
расположенных в городском округе город Бор  
Нижегородской области**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13<sup>3</sup>, 15, 15<sup>1</sup>, 15<sup>2</sup> статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и на основании обращений публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»)

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в городском округе город Бор Нижегородской области (далее – существующие газораспределительные сети), сведения о наименовании, назначении, характеристиках, адресе, кадастровом номере, площади охранной зоны которых приведены в приложении 1 к настоящему приказу, принадлежащих на праве собственности ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчетов по определению границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, (далее – охранные зоны существующих газораспределительных сетей) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующих газораспределительных сетей согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранные зоны существующих газораспределительных сетей, устанавливаются на срок эксплуатации существующих газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:

4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о границах охранных зон существующих газораспределительных сетей в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в орган местного самоуправления городского округа город Бор Нижегородской области

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр



М.В.Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к приказу министерства  
градостроительной деятельности  
и развития агломераций  
Нижегородской области  
от 5 августа 2022 г. № 06-02-02/359

Существующие газораспределительные сети, расположенные в городском округе город Бор Нижегородской области

№ п/п	Реквизиты заявления	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Площадь охранной зоны, кв. м.	Отчет по определению границ охранной зоны	
						Исполнитель	Реквизиты
1	от 07.04.2022 № Вх-406- 138617/22	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, г. Бор, ул. Подлужная, д. 27А (О-4-3212Б/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 5 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, г. Бор, ул. Подлужная, д. 27А	52:19:0000000:2199	35	ООО «ГЕОДАТСЕ РВИС»	от 01.04.2022 № 1164

2	от 07.04.2022 № Вх-406- 138619/22	«Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, г. Бор, ул. Подлужная, д. 6А (О-4-3549Б/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 67 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, г. Бор, ул. Подлужная, д. 6А	52:19:0000000:2198	282	ООО «ГЕОДАТСЕ РВИС»	от 01.04.2022 № 1165
3	от 15.04.2022 № Вх-406- 153843/22	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Владимирово (Редькинский с/с), участок 11В (О-4-3309Б/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 6 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Владимирово (Редькинский с/с), участок 11В	52:20:1400004:2354	39	ООО «ГЕОДАТСЕ РВИС»	от 07.04.2022 № 1282
4	от 15.04.2022 № Вх-406- 153786/22	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Владимирово (Редькинский с/с), уч.12Г (О-4-3310Б/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Владимирово (Редькинский с/с), уч.12Г	52:20:1400004:2351	78	ООО «ГЕОДАТСЕ РВИС»	от 07.04.2022 № 1280

		присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 17 м					
5	от 15.04.2022 № Вх-406- 154142/22	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Владимирово (Редькинский с/с), д.155 (О-4- 3210Б/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 18 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Владимирово (Редькинский с/с), д.155	52:20:1400004:2353	87	ООО «ГЕОДАТСЕ РВИС»	от 08.04.2022 № 1278
6	от 26.04.2022 № Вх-406- 170901/22	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Владимирово (Редькинский с/с), д.166 (О-4- 3530Б/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 110 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Владимирово (Редькинский с/с), д.166	52:20:1400004:2357	436	ООО «ММТ»	от 20.04.2022 № О-4- 3530Б/Л-Л

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к приказу министерства  
градостроительной деятельности  
и развития агломераций  
Нижегородской области  
от 5 августа 2022 г. № 06-02-02/359

Границы охранных зон существующих газораспределительных сетей,  
расположенных в городском округе город Бор Нижегородской области

1. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, г. Бор, ул. Подлужная, д. 27А (О-4-3212Б/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 5 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, г. Бор, ул. Подлужная, д. 27А (кадастровый номер 52:19:0000000:2199)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	532187.31	2222629.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	532184.93	2222632.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	532177.82	2222627.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	532180.22	2222624.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	532187.31	2222629.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

2. «Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, г. Бор, ул. Подлужная, д. 6А (О-4-3549Б/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 67 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, г. Бор, ул. Подлужная, д. 6А (кадастровый номер 52:19:0000000:2198)

	Координаты, м	Метод определения координат и средняя квадратическая	

Обозначение характерных точек границ	X	Y	погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
1	2	3	4	5
1	532386.64	2222362.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	532384.43	2222365.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	532352.43	2222344.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	532341.58	2222339.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	532335.39	2222335.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	532329.24	2222332.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	532328.36	2222333.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	532325.13	2222331.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	532325.68	2222330.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	532325.08	2222330.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
11	532326.92	2222326.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
12	532329.61	2222328.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
13	532337.25	2222332.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
14	532343.34	2222335.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
15	532354.41	2222340.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	532386.64	2222362.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

3. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Владимирово (Редькинский с/с), участок 11В (О-4-3309Б/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 6 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Владимирово (Редькинский с/с), участок 11В (кадастровый номер 52:20:1400004:2354)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		

1	2	3	4	5
1	533334.53	2223898.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	533332.34	2223901.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	533326.64	2223898.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	533324.14	2223896.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	533326.35	2223893.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	533328.84	2223894.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	533334.53	2223898.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

4. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Владимирово (Редькинский с/с), уч.12Г (О-4-3310Б/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 17 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Владимирово (Редькинский с/с), уч.12Г (кадастровый номер 52:20:1400004:2351)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	533310.48	2223917.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	533314.08	2223919.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	533312.34	2223922.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	533309.96	2223927.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	533314.99	2223930.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	533313.03	2223934.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	533308.21	2223931.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	533308.04	2223931.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	533304.44	2223929.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	533305.54	2223927.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

11	533308.74	2223921.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	533310.48	2223917.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

5. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Владимирово (Редькинский с/с), д.155 (О-4-3210Б/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 18 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Владимирово (Редькинский с/с), д.155 (кадастровый номер 52:20:1400004:2353)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	532726.29	2225371.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	532723.49	2225374.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	532717.09	2225383.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	532708.61	2225377.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	532710.98	2225373.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	532716.27	2225377.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	532720.31	2225372.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	532723.12	2225368.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	532726.29	2225371.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

6. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Владимирово (Редькинский с/с), д.166 (О-4-3530Б/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 110 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Владимирово (Редькинский с/с), д.166 (кадастровый номер 52:20:1400004:2357)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	533057.11	2224687.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	533050.46	2224695.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	533045.14	2224702.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	533040.62	2224707.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	533035.26	2224704.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	532995.60	2224756.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	532993.76	2224758.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	532990.61	2224756.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	532992.44	2224753.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	533034.21	2224699.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
11	533039.62	2224702.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
12	533042.03	2224699.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
13	533047.33	2224693.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
14	533055.19	2224683.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
15	533057.50	2224680.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
16	533060.66	2224682.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
17	533059.56	2224684.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
18	533061.86	2224685.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
19	533059.35	2224688.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	533057.11	2224687.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
к приказу министерства  
градостроительной деятельности  
и развития агломераций  
Нижегородской области  
от 5 августа 2022 г. № 06-02-02/359

Состав существующих газораспределительных сетей, расположенных в городском округе город Бор Нижегородской области

№ п/п	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Состав сети, материал труб	Устанавливается охранная зона
1	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, г. Бор, ул. Подлужная, д. 27А (О-4-3212Б/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 5 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, г. Бор, ул. Подлужная, д. 27А	52:19:0000000:2199	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода

2	<p>«Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, г. Бор, ул. Подлужная, д. 6А (О-4-3549Б/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 67 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, г. Бор, ул. Подлужная, д. 6А</p>	<p>52:19:0000000:2198</p>	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен</p>	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>
3	<p>«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Владимирово (Редькинский с/с), участок 11В (О-4-3309Б/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 6 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Владимирово (Редькинский с/с), участок 11В</p>	<p>52:20:1400004:2354</p>	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен</p>	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>

4	<p>«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Владимирово (Редькинский с/с), уч.12Г (О-4-3310Б/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 17 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Владимирово (Редькинский с/с), уч.12Г</p>	<p>52:20:1400004:2351</p>	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен</p>	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>
5	<p>«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Владимирово (Редькинский с/с), д.155 (О-4-3210Б/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 18 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Владимирово (Редькинский с/с), д.155</p>	<p>52:20:1400004:2353</p>	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь</p>	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>

6	<p>«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Владимирово (Редькинский с/с), д.166 (О-4-3530Б/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 110 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Владимирово (Редькинский с/с), д.166</p>	<p>52:20:1400004:2357</p>	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь</p>	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>
---	--	--	---------------------------	--	--