



Включен в Реестр  
нормативных актов органов  
исполнительной власти  
Нижегородской области

06 ОКТ 2022

№ в реестре

21103-330-006-02-02/450

**Министерство  
градостроительной деятельности и развития агломераций  
Нижегородской области**

**П Р И К А З**

20 сентября 2022 г.

№ 06-02-02/450

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранных зон  
существующих газораспределительных сетей,  
расположенных в городском округе город  
Арзамас Нижегородской области**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13<sup>3</sup>, 15, 15<sup>1</sup>, 15<sup>2</sup> статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и на основании обращений публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»)

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в городском округе город Арзамас Нижегородской области (далее – существующие газораспределительные сети), сведения о наименовании, назначении, характеристиках, адресе, кадастровом номере, площади охранной зоны которых приведены в приложении 1 к настоящему приказу, принадлежащих на праве собственности ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчетов по определению границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, (далее – охранные зоны существующих газораспределительных сетей) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующих газораспределительных сетей согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранные зоны существующих газораспределительных сетей, устанавливаются на срок эксплуатации существующих газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.


4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:

4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о границах охранных зон существующих газораспределительных сетей в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в органы местного самоуправления Бебяевского, Березовского, Ломовского, Кирилловского сельсоветов Арзамасского муниципального района Нижегородской области.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр



М.В.Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к приказу министерства  
градостроительной деятельности  
и развития агломераций  
Нижегородской области  
от 20 сентября 2022 г. № 06-02-02/450

Существующие газораспределительные сети, расположенные в городском округе город Арзамас Нижегородской области

№ п/п	Реквизиты заявления	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Площадь охранной зоны, кв. м.	Отчет по определению границ охранной зоны	
						Исполнитель	Реквизиты
1	от 26.04.2022 № Вх-406- 170783/22	«Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Арзамасский муниципальный район, д. Сальниково, ул. Арзамасская, д. 32Б (О-2-1813А/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 16 м	Российская Федерация, Нижегородская область, р-н Арзамасский, д Сальниково, ул Арзамасская, уч 32Б	52:41:1604002:682	81	ООО «ММТ»	от 19.04.2022 № О-2- 1813А/Л-Л

2	от 19.04.2022 № Вх-406- 158787/22	«Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, с.Морозовка, ул.Заречная, зем.уч.34/3 (О-2-1864А/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 17 м	Российская Федерация, обл Нижегородская, Арзамасский р-н, с Морозовка, ул Заречная, зем.уч.34/3	52:41:0905002:2836	83	ООО «ММТ»	от 11.04.2022 № О-2- 1864А/Л-Л
3	от 19.04.2022 № Вх-406- 158795/22	«Подземный газопровод давлением до 0,005 Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, с. Пологовка, ул. Околица, д.6А (О-2-1821А/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 7 м	Российская Федерация, обл Нижегородская, Арзамасский р-н, с Пологовка, ул Околица, д 6А	52:41:0705003:1233	43	ООО «ММТ»	от 13.04.2022 № О-2- 1821А/Л-Л
4	от 07.04.2022 № Вх-406- 138836/22	«Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, д. Сальниково, ул. Арзамасская, д.16 (О-2-1781А/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 16 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамасский район, д. Сальниково, ул. Арзамасская, д.16	52:41:1604002:681	80	ООО «ГЕОДАТСЕ РВИС»	от 04.04.2022 № 1248

5	от 07.04.2022 № Вх-406- 138669/22	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, с. Казаково, ул. Ленина, д.58 (О-2-1757А/Л- Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 15 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамасский р-н, с Казаково, ул Ленина, д 58	52:41:2204002:1444	59	ООО «ГЕОДАТСЕ РВИС»	от 01.04.2022 № 1215
---	--	---	---	--------------------	----	---------------------------	----------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к приказу министерства  
градостроительной деятельности  
и развития агломераций  
Нижегородской области  
от 20 сентября 2022 г. № 06-02-02/450

Границы охранных зон существующих газораспределительных сетей,  
расположенных в городском округе город Арзамас Нижегородской области

1. «Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Арзамасский муниципальный район, д. Сальниково, ул. Арзамасская, д. 32Б (О-2-1813А/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 16 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, р-н Арзамасский, д Сальниково, ул Арзамасская, уч 32Б (кадастровый номер 52:41:1604002:682)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M <sub>t</sub> ), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	420371.24	2202820.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	420375.76	2202804.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	420376.84	2202800.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	420380.68	2202801.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	420379.60	2202805.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	420375.08	2202821.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	420371.24	2202820.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

2. «Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, с.Морозовка, ул.Заречная, зем.уч.34/3 (О-2-1864А/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 17 м, адрес: Российская Федерация, обл Нижегородская, Арзамасский р-н, с Морозовка, ул Заречная, зем.уч.34/3 (кадастровый номер 52:41:0905002:2836)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	432100.46	2210991.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	432084.06	2210997.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	432081.04	2210998.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	432079.65	2210995.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	432082.67	2210994.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	432099.07	2210987.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	432100.46	2210991.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

3. «Подземный газопровод давлением до 0,005 Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, с. Пологовка, ул. Околица, д.6А (О-2-1821А/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 7 м, адрес: Российская Федерация, обл Нижегородская, Арзамасский р-н, с Пологовка, ул Околица, д 6А (кадастровый номер 52:41:0705003:1233)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	439905.97	2208300.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	439908.92	2208303.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	439905.29	2208307.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	439901.76	2208311.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	439898.80	2208308.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	439902.33	2208304.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	439905.97	2208300.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

4. «Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская

область, Арзамасский район, д. Сальниково, ул. Арзамасская, д.16 (О-2-1781А/Л-Л), назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 16 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамасский район, д. Сальниково, ул. Арзамасская, д.16 (кадастровый номер 52:41:1604002:681)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	421160.56	2203023.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	421164.32	2203003.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	421168.25	2203004.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	421164.48	2203024.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	421160.56	2203023.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

5. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, с. Казаково, ул. Ленина, д.58 (О-2-1757А/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 15 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамасский р-н, с Казаково, ул Ленина, д 58 (кадастровый номер 52:41:2204002:1444)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	405938.18	2202867.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	405941.83	2202869.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	405935.86	2202882.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	405932.21	2202880.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	405938.18	2202867.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
к приказу министерства  
градостроительной деятельности  
и развития агломераций  
Нижегородской области  
от 20 сентября 2022 г. № 06-02-02/450

Состав существующих газораспределительных сетей, расположенных в городском округе город Арзамас  
Нижегородской области

№ п/п	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Состав сети, материал труб	Устанавливается охранная зона
1	«Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Арзамасский муниципальный район, д. Сальниково, ул. Арзамасская, д. 32Б (О-2-1813А/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 16 м	Российская Федерация, Нижегородская область, р-н Арзамасский, д Сальниково, ул Арзамасская, уч 32Б	52:41:1604002:682	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода

2	<p>«Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, с.Морозовка, ул.Заречная, зем.уч.34/3 (О-2-1864А/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 17 м</p>	<p>Российская Федерация, обл Нижегородская, Арзамасский р-н, с Морозовка, ул Заречная, зем.уч.34/3</p>	<p>52:41:0905002:2836</p>	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен</p>	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>
3	<p>«Подземный газопровод давлением до 0,005 Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, с. Пологовка, ул. Околица, д.6А (О-2-1821А/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 7 м</p>	<p>Российская Федерация, обл Нижегородская, Арзамасский р-н, с Пологовка, ул Околица, д 6А</p>	<p>52:41:0705003:1233</p>	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен</p>	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>

4	<p>«Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, д. Сальниково, ул. Арзамасская, д.16 (О-2-1781А/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 16 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамасский район, д. Сальниково, ул. Арзамасская, д.16</p>	<p>52:41:1604002:681</p>	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен</p>	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>
5	<p>«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, с. Казаково, ул. Ленина, д.58 (О-2-1757А/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 15 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамасский р-н, с Казаково, ул Ленина, д 58</p>	<p>52:41:2204002:1444</p>	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь</p>	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>