



Включен в Реестр  
нормативных актов органов  
исполнительной власти  
Нижегородской области  
25 ОКТ 2022

№ в реестре

1124-330-006-01-02/494

**Министерство  
градостроительной деятельности и развития агломераций  
Нижегородской области**

**П Р И К А З**

6 октября 2022 г.

№ 06-02-02/494

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранных зон  
существующих газораспределительных сетей,  
расположенных в Городецком  
муниципальном округе Нижегородской  
области**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13<sup>3</sup>, 15, 15<sup>1</sup>, 15<sup>2</sup> статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и на основании обращений публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»)

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в Городецком муниципальном округе Нижегородской области (далее – существующие газораспределительные сети), сведения о наименовании, назначении, характеристиках, адресе, кадастровом номере, площади охранной зоны которых приведены в приложении 1 к настоящему приказу, принадлежащих на праве собственности ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчетов по определению границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, (далее – охранные зоны существующих газораспределительных сетей) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующих газораспределительных сетей согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранные зоны существующих газораспределительных сетей, устанавливаются на срок эксплуатации существующих газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.


4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:

4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о границах охранных зон существующих газораспределительных сетей в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в органы местного самоуправления города Городец, Кумохинского, Федуринского, Смольковского сельсоветов Городецкого муниципального района Нижегородской области.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр



М.В.Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к приказу министерства  
градостроительной деятельности  
и развития агломераций  
Нижегородской области  
от 6 октября 2022 г. № 06-02-02/494

Существующие газораспределительные сети, расположенные в Городецком муниципальном округе  
Нижегородской области

№ п/п	Реквизиты заявления	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Площадь охранной зоны, кв. м.	Отчет по определению границ охранной зоны	
						Исполнитель	Реквизиты
1	от 31.05.2022 № Вх-406- 221253/22	«Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, д. Архипиха (Смольковский с/с), в районе д. 12А, кад. номер 52:15:0050234:258 (О-4-1286Г/Л- Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 40 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, д. Архипиха (Смольковский с/с), в районе д. 12А, кад. номер 52:15:0050234:258	52:15:0050234:600	174	ООО «ГЕОДАТСЕ РВИС»	от 12.05.2022 № 80

2	от 05.05.2022 № Вх-406- 183491/22	«Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, д. Малый Суходол (Федуринский с/с), уч. кад. № 52:15:0030708:896 (О-4-3847Б/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 53 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, д. Малый Суходол (Федуринский с/с), уч. кад. № 52:15:0030708:896	52:15:0030708:1565	230	ООО «ГЕОДАТСЕ РВИС»	от 19.04.2022 № 1390
3	от 05.05.2022 № Вх-406- 183486/22	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, д. Большой Суходол (Федуринский с/с), кад. номер 52:15:0030601:65 (О-4-1283Г/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 12 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, д. Большой Суходол (Федуринский с/с), кад. номер 52:15:0030601:65	52:15:0030601:820	69	ООО «ГЕОДАТСЕ РВИС»	от 19.04.2022 № 1388
4	от 05.05.2022 № Вх-406- 183477/22	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Буденного, д.16 (О-4-0877Г/Л-Л)», назначение: Подземный, надземный газопровод давлением до 0.3	Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Буденного, д.16	52:15:0080303:952	78	ООО «ГЕОДАТСЕ РВИС»	от 19.04.2022 № 1387

		МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 19 м					
5	от 05.05.2022 № Вх-406- 183136/22	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Городецкий р-н, д. Абросиха (Кумохинский с/с), д. 32 (О-4-1037Г/Л-Л)», назначение: Газопровод ввод низкого давления, протяженность: 19 м	Российская Федерация, Нижегородская область, р-н Городецкий, д Абросиха (Кумохинский с/с), д 32	52:15:0110139:527	79	ООО «ГЕОДАТСЕ РВИС»	от 19.04.2022 № 1318

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к приказу министерства  
градостроительной деятельности  
и развития агломераций  
Нижегородской области  
от 6 октября 2022 г. № 06-02-02/494

Границы охранных зон существующих газораспределительных сетей,  
расположенных в Городецком муниципальном округе Нижегородской области

1. «Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, д. Архипиха (Смольковский с/с), в районе д. 12А, кад. номер 52:15:0050234:258 (О-4-1286Г/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 40 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, д. Архипиха (Смольковский с/с), в районе д. 12А, кад. номер 52:15:0050234:258 (кадастровый номер 52:15:0050234:600)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	562481.07	2192239.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	562481.11	2192243.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	562477.84	2192243.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	562437.66	2192239.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	562438.01	2192235.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	562440.18	2192236.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	562478.00	2192239.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	562481.07	2192239.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

2. «Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская

область, Городецкий район, д. Малый Суходол (Федуринский с/с), уч. кад. № 52:15:0030708:896 (О-4-3847Б/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 53 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, д. Малый Суходол (Федуринский с/с), уч. кад. № 52:15:0030708:896 (кадастровый номер 52:15:0030708:1565)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M <sub>t</sub> ), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	583155.01	2177499.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	583154.75	2177503.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	583146.26	2177503.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	583143.90	2177539.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	583145.33	2177540.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	583145.12	2177544.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	583144.94	2177547.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	583140.94	2177547.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	583141.12	2177544.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	583141.23	2177542.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
11	583139.78	2177540.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
12	583142.52	2177498.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	583155.01	2177499.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

3. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, д. Большой Суходол (Федуринский с/с), кад. номер 52:15:0030601:65 (О-4-1283Г/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 12 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, д. Большой Суходол (Федуринский с/с), кад. номер 52:15:0030601:65 (кадастровый номер 52:15:0030601:820)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	584426.93	2176328.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	584427.94	2176343.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	584428.11	2176345.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	584424.12	2176346.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	584423.94	2176343.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	584422.94	2176328.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	584426.93	2176328.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

4. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Буденного, д.16 (О-4-0877Г/Л-Л)», назначение: Подземный, надземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 19 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Буденного, д.16 (кадастровый номер 52:15:0080303:952)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	567957.07	2184736.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	567956.35	2184740.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	567953.67	2184739.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	567951.82	2184738.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	567937.24	2184737.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	567937.69	2184733.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	567952.62	2184735.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

8	567954.61	2184735.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	567957.07	2184736.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

5. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Городецкий р-н, д. Абросиха (Кумохинский с/с), д. 32 (О-4-1037Г/Л-Л)», назначение: Газопровод ввод низкого давления, протяженность: 19 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, р-н Городецкий, д Абросиха (Кумохинский с/с), д 32 (кадастровый номер 52:15:0110139:527)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	564990.97	2184566.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	564990.86	2184570.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	564988.41	2184570.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	564971.15	2184568.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	564971.62	2184564.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	564988.71	2184566.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	564990.97	2184566.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
к приказу министерства  
градостроительной деятельности  
и развития агломераций  
Нижегородской области  
от 6 октября 2022 г. № 06-02-02/494

Состав существующих газораспределительных сетей, расположенных в Городецком муниципальном округе  
Нижегородской области

№ п/п	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Состав сети, материал труб	Устанавливается охранная зона
1	«Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, д. Архипиха (Смольковский с/с), в районе д. 12А, кад. номер 52:15:0050234:258 (О-4-1286Г/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 40 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, д. Архипиха (Смольковский с/с), в районе д. 12А, кад. номер 52:15:0050234:258	52:15:0050234:600	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода

2	<p>«Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, д. Малый Суходол (Федуринский с/с), уч. кад. № 52:15:0030708:896 (О-4-3847Б/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 53 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, д. Малый Суходол (Федуринский с/с), уч. кад. № 52:15:0030708:896</p>	52:15:0030708:1565	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>
3	<p>«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, д. Большой Суходол (Федуринский с/с), кад. номер 52:15:0030601:65 (О-4-1283Г/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 12 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, д. Большой Суходол (Федуринский с/с), кад. номер 52:15:0030601:65</p>	52:15:0030601:820	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>

4	<p>«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Буденного, д.16 (О-4-0877Г/Л-Л)», назначение: Подземный, надземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 19 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Буденного, д.16</p>	<p>52:15:0080303:952</p>	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь</p>	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>
5	<p>«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Городецкий р-н, д. Абросиха (Кумохинский с/с), д. 32 (О-4-1037Г/Л-Л)», назначение: Газопровод ввод низкого давления, протяженность: 19 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, р-н Городецкий, д Абросиха (Кумохинский с/с), д 32</p>	<p>52:15:0110139:527</p>	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь</p>	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>