



Включен в Реестр
нормативных актов органов
исполнительной власти
Нижегородской области

01 ДЕК 2022

№ в реестре

22.068 - 330-006-02.02/533

**Министерство
градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области**

П Р И К А З

9 ноября 2022 г.

№ 06-02-02/533

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранных зон
существующих газораспределительных сетей,
расположенных в городском округе город Бор
Нижегородской области**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13³, 15, 15¹, 15² статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и на основании обращений публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в городском округе город Бор Нижегородской области (далее – существующие газораспределительные сети), сведения о наименовании, назначении, характеристиках, адресе, кадастровом номере, площади охранной зоны которых приведены в приложении 1 к настоящему приказу, принадлежащих на праве собственности ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчетов по определению границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, (далее – охранные зоны существующих газораспределительных сетей) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующих газораспределительных сетей согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранные зоны существующих газораспределительных сетей, устанавливаются на срок эксплуатации существующих газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.


4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:

4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о границах охранных зон существующих газораспределительных сетей в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в орган местного самоуправления городского округа город Бор Нижегородской области.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр



М.В.Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 9 ноября 2022 г. № 06-02-02/533

Существующие газораспределительные сети, расположенные в городском округе город Бор Нижегородской области

№ п/п	Реквизиты заявления	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Площадь охранной зоны, кв. м.	Отчет по определению границ охранной зоны	
						Исполнитель	Реквизиты
1	от 15.06.2022 № Вх-406- 243706/22	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, г. Бор, СНТ «Силикатчик», уч. 22 (О-4-3997Б/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу, протяженность: 46 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, г. Бор, СНТ «Силикатчик», уч. 22	52:19:0210069:594	199	ООО «ММТ»	от 08.06.2022 № О-4- 3997Б/Л-Л

2	от 08.06.2022 № Вх-406- 235960/22	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Куземино (Редькинский с/с), д.14 (О-4-0020Б/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 16 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, д. Куземино (Редькинский с/с), д. 14	52:20:1400016:658	53	ООО "1-ая Группа"	от 06.06.2022 № 3-63
3	от 24.06.2022 № Вх-406- 261161/22	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Оманово (Краснослободский с/с), уч.1 В (О-4-3619Б/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 77 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Оманово (Краснослободский с/с), уч.1 В	52:20:1100019:1612	327	ООО «ММТ»	от 17.06.2022 № О-4- 3619Б/Л-Л
4	от 24.06.2022 № Вх-406- 261141/22	«Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Бор, п. Неклюдово, уч. кад. №52:20:1100067:616 Объект: жилой дом блокированной застройки (6 жилых блоков)	Российская Федерация, Нижегородская область, Бор г, Неклюдово п, уч. кад. №52:20:1100067:616 Объект: жилой дом блокированной	52:20:1100067:1489	27	ООО «ММТ»	от 17.06.2022 № О-4- 4083Б/СТ-С

		(О-4-4083Б/СТ-С)», назначение: газопровод низкого давления, протяженность: 3 м	застройки (6 жилых блоков)				
5	от 24.06.2022 № Вх-406- 261125/22	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, п. Октябрьский, СНТ «Чайка», уч. 1/3 (О-4-3393Б/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 4 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, п. Октябрьский, СНТ «Чайка», уч. 1/3	52:20:1800008:735	34	ООО «ММТ»	от 11.06.2022 № О-4- 3393Б/Л-Л
6	от 28.06.2022 № Вх-406- 265202/22	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Пичугино (Редькинский с/с), уч.32/3 (О-4-3525Б/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 46 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Пичугино (Редькинский с/с), уч.32/3	52:20:1400008:1142	197	ООО «ММТ»	от 23.06.2022 № О-4- 3525Б/Л-Л

7	от 09.06.2022 № Вх-406- 237736/22	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, п. Ситники (Ситниковский с/с), ул. Больничная-2, уч. 24 (О-4-3718Б/Л-Л)», назначение: Подземный, надземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 19 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.город Бор, п Ситники (Ситниковский с/с), ул Больничная-2, уч.24	52:20:1000002:2917	83	ООО «ММТ»	от 03.06.2022 № О-4- 3718Б/Л-Л
---	--	--	--	--------------------	----	-----------	---

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 9 ноября 2022 г. № 06-02-02/533

Границы охранных зон существующих газораспределительных сетей,
расположенных в городском округе город Бор Нижегородской области

1. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, г. Бор, СНТ «Силикатчик», уч. 22 (О-4-3997Б/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу, протяженность: 46 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, г. Бор, СНТ «Силикатчик», уч. 22 (кадастровый номер 52:19:0210069:594)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	533576.62	2222353.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	533576.12	2222349.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	533597.55	2222346.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	533616.82	2222342.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	533616.60	2222340.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	533620.56	2222340.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	533620.75	2222341.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	533622.69	2222341.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	533623.39	2222345.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	533619.41	2222346.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
11	533598.19	2222350.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

12	533580.52	2222352.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
13	533580.60	2222353.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	533576.62	2222353.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

2. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Куземино (Редькинский с/с), д.14 (О-4-0020Б/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 16 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, д. Куземино (Редькинский с/с), д. 14 (кадастровый номер 52:20:1400016:658)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	528118.46	2228320.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	528119.09	2228322.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	528120.41	2228329.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	528121.36	2228333.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	528117.48	2228334.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	528116.50	2228330.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	528115.19	2228323.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	528114.59	2228321.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	528118.46	2228320.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

3. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Оманово (Краснослободский с/с), уч.1 В (О-4-3619Б/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 77 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Оманово (Краснослободский с/с), уч.1 В (кадастровый номер 52:20:1100019:1612)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	537869.98	2222415.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	537867.61	2222414.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	537866.12	2222415.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	537863.24	2222415.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	537850.24	2222412.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	537837.30	2222409.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	537804.10	2222401.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	537801.23	2222400.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	537797.93	2222398.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	537800.00	2222393.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
11	537803.69	2222395.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
12	537803.24	2222396.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
13	537805.36	2222397.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
14	537838.22	2222405.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
15	537851.12	2222408.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
16	537863.66	2222411.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
17	537865.52	2222411.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
18	537867.39	2222410.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
19	537868.78	2222411.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
20	537869.52	2222407.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
21	537873.45	2222408.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
22	537872.71	2222411.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
23	537873.70	2222411.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
24	537872.97	2222415.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

1	537869.98	2222415.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
---	-----------	------------	---	---

4. «Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Бор, п. Неклюдово, уч. кад. №52:20:1100067:616 Объект: жилой дом блокированной застройки (6 жилых блоков) (О-4-4083Б/СТ-С)», назначение: газопровод низкого давления, протяженность: 3 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Бор г, Неклюдово п, уч. кад. №52:20:1100067:616 Объект: жилой дом блокированной застройки (6 жилых блоков) (кадастровый номер 52:20:1100067:1489)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	539709.87	2217373.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	539710.60	2217376.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	539711.39	2217379.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	539707.47	2217380.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	539706.71	2217376.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	539706.00	2217374.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	539709.87	2217373.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

5. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, п. Октябрьский, СНТ «Чайка», уч. 1/3 (О-4-3393Б/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 4 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, п. Октябрьский, СНТ «Чайка», уч. 1/3 (кадастровый номер 52:20:1800008:735)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5

1	526608.87	2228460.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	526606.48	2228463.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	526599.75	2228458.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	526602.13	2228455.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	526608.87	2228460.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

6. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Пичугино (Редькинский с/с), уч.32/3 (О-4-3525Б/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 46 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Пичугино (Редькинский с/с), уч.32/3 (кадастровый номер 52:20:1400008:1142)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	531244.87	2225264.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	531252.23	2225258.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	531245.53	2225244.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	531247.17	2225241.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	531245.05	2225236.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	531242.80	2225231.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	531240.18	2225233.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	531238.36	2225229.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	531244.58	2225226.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	531248.67	2225234.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
11	531251.61	2225241.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
12	531250.01	2225244.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
13	531257.13	2225259.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

14	531247.49	2225268.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	531244.87	2225264.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

7. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, п. Ситники (Ситниковский с/с), ул. Больничная-2, уч. 24 (О-4-3718Б/Л-Л)», назначение: Подземный, надземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 19 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.город Бор, п Ситники (Ситниковский с/с), ул Больничная-2, уч.24 (кадастровый номер 52:20:1000002:2917)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	543412.26	2217600.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	543410.17	2217601.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	543409.58	2217602.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	543404.70	2217605.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	543394.54	2217611.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	543392.47	2217607.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	543402.64	2217601.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	543407.50	2217598.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	543408.09	2217598.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	543410.19	2217597.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	543412.26	2217600.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 9 ноября 2022 г. № 06-02-02/533

Состав существующих газораспределительных сетей, расположенных в городском округе город Бор
Нижегородской области

№ п/п	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Состав сети, материал труб	Устанавливается охранная зона
1	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, г. Бор, СНТ «Силикатчик», уч. 22 (О-4-3997Б/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу, протяженность: 46 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, г. Бор, СНТ «Силикатчик», уч. 22	52:19:0210069:594	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода

2	<p>«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Куземино (Редькинский с/с), д.14 (О-4-0020Б/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 16 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, д. Куземино (Редькинский с/с), д. 14</p>	<p>52:20:1400016:658</p>	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь</p>	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>
3	<p>«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Оманово (Краснослободский с/с), уч.1 В (О-4-3619Б/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 77 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Оманово (Краснослободский с/с), уч.1 В</p>	<p>52:20:1100019:1612</p>	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен</p>	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>

4	<p>«Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Бор, п. Неклюдово, уч. кад. №52:20:1100067:616 Объект: жилой дом блокированной застройки (6 жилых блоков) (О-4-4083Б/СТ-С)», назначение: газопровод низкого давления, протяженность: 3 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, Бор г, Неклюдово п, уч. кад. №52:20:1100067:616 Объект: жилой дом блокированной застройки (6 жилых блоков)</p>	52:20:1100067:1489	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>
5	<p>«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, п. Октябрьский, СНТ «Чайка», уч. 1/3 (О-4-3393Б/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 4 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, п. Октябрьский, СНТ «Чайка», уч. 1/3</p>	52:20:1800008:735	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>

6	<p>«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Пичугино (Редькинский с/с), уч.32/3 (О-4-3525Б/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 46 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Пичугино (Редькинский с/с), уч.32/3</p>	<p>52:20:1400008:1142</p>	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен</p>	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>
7	<p>«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, п. Ситники (Ситниковский с/с), ул. Больничная-2, уч. 24 (О-4-3718Б/Л-Л)», назначение: Подземный, надземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 19 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.город Бор, п Ситники (Ситниковский с/с), ул Больничная-2, уч.24</p>	<p>52:20:1000002:2917</p>	<p>Наружный газопровод среднего давления, полиэтилен, сталь</p>	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>