



Включен в Реестр
нормативных актов органов
исполнительной власти
Нижегородской области

19 ДЕК 2022

№ в реестре

22-183-330-006-02-02/592

**Министерство
градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области**

П Р И К А З

29 ноября 2022 г.

№ 06-02-02/592

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранных зон
существующих газораспределительных сетей,
расположенных в городском округе город
Первомайск Нижегородской области**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13³, 15, 15¹, 15² статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и на основании обращений публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»))

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в городском округе город Первомайск Нижегородской области (далее – существующие газораспределительные сети), сведения о наименовании, назначении, характеристиках, адресе, кадастровом номере, площади охранной зоны которых приведены в приложении 1 к настоящему приказу, принадлежащих на праве собственности ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчетов по определению границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, (далее – охранные зоны существующих газораспределительных сетей) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующих газораспределительных сетей согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранные зоны существующих газораспределительных сетей, устанавливаются на срок эксплуатации существующих газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:

4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о границах охранных зон существующих газораспределительных сетей в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в орган местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр



М.В.Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 29 ноября 2022 г. № 06-02-02/592

Существующие газораспределительные сети, расположенные в городском округе город Первомайск
Нижегородской области

№ п/п	Реквизиты заявления	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Площадь охранной зоны, кв. м.	Отчет по определению границ охранной зоны	
						Исполнитель	Реквизиты
1	от 15.06.2022 № Вх-406- 243677/22	«Подземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г. Первомайск, р.п. Сатис, ул. Лесная, д. 2 (О-2-0165А/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 8 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г. Первомайск, р.п. Сатис, ул. Лесная, д. 2	52:56:0500001:3933	47	ООО «ММТ»	от 09.06.2022 № О-2- 0165А/2021/ ДГ/ВВ

2	от 24.06.2022 № Вх-406- 261038/22	«Подземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Первомайский район, р.п. Сатис, ул. Октябрьская, д. 33 (О-2-0194А/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 3 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Первомайский район, р.п. Сатис, ул. Октябрьская, д. 33	52:56:0500001:3939	30	ООО «ММТ»	от 14.06.2022 № О-2- 0194А/2021/ ДГ/ВВ
3	от 24.06.2022 № Вх-406- 261056/22	«Подземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Первомайский район, р.п. Сатис, ул. Октябрьская, д. 31 (О-2-0464А/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 3 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Первомайский район, р.п. Сатис, ул. Октябрьская, д. 31	52:56:0500001:3941	28	ООО «ММТ»	от 14.06.2022 № О-2- 0464А/2021/ ДГ/ВВ
4	от 24.06.2022 № Вх-406- 261400/22	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Первомайский район, р.п. Сатис, ул. Лесная, д. 16 (О-2-0167А/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 8 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Первомайский р-н, рп Сатис, ул Лесная, д 16	52:56:0500001:3935	38	ООО «ММТ»	от 20.06.2022 № О-2- 0167А/2021/ ДГ/ВВ

5	от 28.06.2022 № Вх-406- 264746/22	«Подземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г. Первомайск, р.п. Сатис, ул. Лермонтова, д. 2 (О-2-0590А/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 3 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г. Первомайск, р.п. Сатис, ул. Лермонтова, д. 2	52:56:0500001:3934	28	ООО «ММТ»	от 23.06.2022 № О-2- 0590А/2021/ ДГ/ВВ
6	от 28.06.2022 № Вх-406- 264752/22	«Подземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Первомайский район, р.п. Сатис, ул. Мира, д. 8 (О-2-0191А/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 8 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Первомайский район, р.п. Сатис, ул. Мира, д. 8	52:56:0500001:3940	47	ООО «ММТ»	от 23.06.2022 № О-2- 0191А/2021/ ДГ/ВВ
7	от 28.06.2022 № Вх-406- 264755/22	«Надземный, подземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г. Первомайск, р.п. Сатис, ул. Щитаева, д. 4 (О-2-0020А/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 18 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г. Первомайск, р.п. Сатис, ул. Щитаева, д. 4	52:56:0500001:3942	72	ООО «ММТ»	от 21.06.2022 № О-2- 0020А/2021/ ДГ/ВВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 29 ноября 2022 г. № 06-02-02/592

Границы охранных зон существующих газораспределительных сетей,
расположенных в городском округе город Первомайск Нижегородской области

1. «Подземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г. Первомайск, р.п. Сатис, ул. Лесная, д. 2 (О-2-0165А/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 8 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Первомайск, р.п. Сатис, ул. Лесная, д. 2 (кадастровый номер 52:56:0500001:3933)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385415.31	2202637.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	385420.02	2202645.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	385421.36	2202647.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	385417.93	2202649.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	385416.60	2202647.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	385411.88	2202639.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	385415.31	2202637.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

2. «Подземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Первомайский район, р.п. Сатис, ул. Октябрьская, д. 33 (О-2-0194А/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 3 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область,

Первомайский район, р.п. Сатис, ул. Октябрьская, д. 33 (кадастровый номер 52:56:0500001:3939)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385142.70	2202545.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	385148.97	2202541.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	385151.23	2202544.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	385144.95	2202549.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	385142.70	2202545.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

3. «Подземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Первомайский район, р.п. Сатис, ул. Октябрьская, д. 31 (О-2-0464А/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 3 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Первомайский район, р.п. Сатис, ул. Октябрьская, д. 31 (кадастровый номер 52:56:0500001:3941)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385155.05	2202565.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	385157.86	2202563.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	385160.98	2202561.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	385163.10	2202564.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	385160.00	2202566.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	385157.22	2202568.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	385155.05	2202565.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

4. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Первомайский район, р.п. Сатис, ул. Лесная, д. 16 (О-2-0167А/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 8 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Первомайский р-н, рп Сатис, ул Лесная, д 16 (кадастровый номер 52:56:0500001:3935)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385299.38	2202492.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	385302.03	2202491.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	385307.44	2202487.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	385309.60	2202490.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	385304.19	2202494.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	385301.53	2202496.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	385299.38	2202492.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

5. «Подземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г. Первомайск, р.п. Сатис, ул. Лермонтова, д. 2 (О-2-0590А/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 3 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Первомайск, р.п. Сатис, ул. Лермонтова, д. 2 (кадастровый номер 52:56:0500001:3934)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	384871.49	2203267.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	384867.99	2203268.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

3	384866.54	2203266.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	384864.62	2203262.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	384868.12	2203260.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	384870.04	2203264.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	384871.49	2203267.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

6. «Подземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Первомайский район, р.п. Сатис, ул. Мира, д. 8 (О-2-0191А/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 8 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Первомайский район, р.п. Сатис, ул. Мира, д. 8 (кадастровый номер 52:56:0500001:3940)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385437.46	2202488.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	385439.50	2202491.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	385437.08	2202493.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	385438.97	2202496.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	385434.61	2202499.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	385432.83	2202495.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	385433.78	2202495.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	385431.74	2202491.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	385434.27	2202490.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	385437.46	2202488.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

7. «Надземный, подземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г. Первомайск, р.п. Сатис, ул. Щитаева, д. 4 (О-2-0020А/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления,

протяженность: 18 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Первомайск, р.п. Сатис, ул. Щитаева, д. 4 (кадастровый номер 52:56:0500001:3942)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385293.84	2203174.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	385305.67	2203164.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	385308.27	2203167.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	385296.42	2203177.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	385294.51	2203179.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	385292.00	2203176.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	385293.84	2203174.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 29 ноября 2022 г. № 06-02-02/592

Состав существующих газораспределительных сетей, расположенных в городском округе город Первомайск
Нижегородской области

№ п/п	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Состав сети, материал труб	Устанавливается охранная зона
1	«Подземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г. Первомайск, р.п. Сатис, ул. Лесная, д. 2 (О-2-0165А/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 8 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г. Первомайск, р.п. Сатис, ул. Лесная, д. 2	52:56:0500001:3933	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода

2	<p>«Подземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Первомайский район, р.п. Сатис, ул. Октябрьская, д. 33 (О-2-0194А/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 3 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, Первомайский район, р.п. Сатис, ул. Октябрьская, д. 33</p>	<p>52:56:0500001:3939</p>	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен</p>	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>
3	<p>«Подземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Первомайский район, р.п. Сатис, ул. Октябрьская, д. 31 (О-2-0464А/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 3 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, Первомайский район, р.п. Сатис, ул. Октябрьская, д. 31</p>	<p>52:56:0500001:3941</p>	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен</p>	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>

4	<p>«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Первомайский район, р.п. Сатис, ул. Лесная, д. 16 (О-2-0167А/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 8 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, Первомайский р-н, рп Сатис, ул Лесная, д 16</p>	<p>52:56:0500001:3935</p>	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь</p>	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>
5	<p>«Подземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г. Первомайск, р.п. Сатис, ул. Лермонтова, д. 2 (О-2-0590А/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 3 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, г. Первомайск, р.п. Сатис, ул. Лермонтова, д. 2</p>	<p>52:56:0500001:3934</p>	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен</p>	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>

6	<p>«Подземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Первомайский район, р.п. Сатис, ул. Мира, д. 8 (О-2-0191А/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 8 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, Первомайский район, р.п. Сатис, ул. Мира, д. 8</p>	<p>52:56:0500001:3940</p>	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен</p>	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>
7	<p>«Надземный, подземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г. Первомайск, р.п. Сатис, ул. Щитаева, д. 4 (О-2-0020А/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 18 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, г. Первомайск, р.п. Сатис, ул. Щитаева, д. 4</p>	<p>52:56:0500001:3942</p>	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь</p>	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>