



Включен в Реестр
нормативных актов органов
исполнительной власти
Нижегородской области

21 ДЕК 2022

№ в реестре

22103-330-006-01-02-1599

**Министерство
градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области**

П Р И К А З

1 декабря 2022 г.

№ 06-02-02/599

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранных зон
существующих газораспределительных сетей,
расположенных в Вознесенском
муниципальном округе Нижегородской
области**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13³, 15, 15¹, 15² статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и на основании обращений публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»))

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в Вознесенском муниципальном округе Нижегородской области (далее – существующие газораспределительные сети), сведения о наименовании, назначении, характеристиках, адресе, кадастровом номере, площади охранной зоны которых приведены в приложении 1 к настоящему приказу, принадлежащих на праве собственности ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчетов по определению границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, (далее – охранные зоны существующих газораспределительных сетей) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующих газораспределительных сетей согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранные зоны существующих газораспределительных сетей, устанавливаются на срок эксплуатации существующих газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.


4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:

4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о границах охранных зон существующих газораспределительных сетей в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в орган местного самоуправления Вознесенского муниципального округа Нижегородской области.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о.министра



С.Г.Попов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 1 декабря 2022 г. № 06-02-02/599

Существующие газораспределительные сети, расположенные в Вознесенском муниципальном округе
Нижегородской области

№ п/п	Реквизиты заявления	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Площадь охранной зоны, кв. м.	Отчет по определению границ охранной зоны	
						Исполнитель	Реквизиты
1	от 02.06.2022 № Вх-406- 226429/22	«Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Вознесенский р-н, с.Суморьево, ул.Школьная, д. 20 А. Объект: храм (О-5-0933В/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 44 м	Российская Федерация, Нижегородская обл., Вознесенский р-н, с.Суморьево, ул.Школьная, д. 20 А	52:54:1800003:2215	192	ООО «ММТ»	от 31.05.2022 № О-5- 0933В/Л-Л

2	от 06.06.2022 № Вх-406- 230550/22	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, р. п. Вознесенское, ул. Заречная, и. ж. д. 119 (О-5-0030В/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 11 м	Российская Федерация, Нижегородская область, р. п. Вознесенское, ул. Заречная, и. ж. д. 119	52:54:1200003:1872	48	ООО «ММТ»	от 31.05.2022 № О-5- 0030В/2021/ ДГ/ВВ
3	от 28.06.2022 № Вх-406- 264745/22	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, Вознесенский район, с. Мотызлей, ул. Пролетарская, и.ж.д. 28, (О-5-0009В/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 14 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Вознесенский район, с. Мотызлей, ул. Пролетарская, и.ж.д. 28	52:54:0800002:3376	59	ООО «ММТ»	от 22.06.2022 № О-5- 0009В/2021/ ДГ/ВВ
4	от 28.06.2022 № Вх-406- 264737/22	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, р.п. Вознесенское, ул. Водопроводная, и.ж.д. 3 (О-5-0035В/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 21 м	Российская Федерация, Нижегородская область, р.п. Вознесенское, ул. Водопроводная, и.ж.д. 3	52:54:1200005:6174	87	ООО «ММТ»	от 21.06.2022 № О-5- 0035В/2021/ ДГ/ВВ

5	от 28.06.2022 № Вх-406- 264730/22	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, Вознесенский район, с. Нарышкино, ул. Калинина, и.ж.д. 31 (О-5-0032В/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 14 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Вознесенский район, с. Нарышкино, ул. Калинина, и.ж.д. 31	52:54:1500002:3648	57	ООО «ММТ»	от 21.06.2022 № О-5- 0032В/2021/ ДГ/ВВ
6	от 28.06.2022 № Вх-406- 264735/22	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, Вознесенский район, с. Нарышкино, ул. Кирова, и.ж.д. 33 (О-5-0008В/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 8 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Вознесенский р-н, с Нарышкино, ул Кирова, и.ж.д. 33	52:54:1500002:3649	40	ООО «ММТ»	от 20.06.2022 № О-5- 0008В/2021/ ДГ/ВВ
7	от 24.06.2022 № Вх-406- 261812/22	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, Вознесенский район, с. Суморьево, ул. Новая, и.ж.д. 76 (О-5-0029В/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 10 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Вознесенский р-н, с Суморьево, ул Новая, и.ж.д. 76	52:54:1800003:2216	39	ООО «ММТ»	от 13.06.2022 № О-5- 0029В/2021/ ДГ/ВВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 1 декабря 2022 г. № 06-02-02/599

Границы охранных зон существующих газораспределительных сетей,
расположенных в Вознесенском муниципальном округе
Нижегородской области

1. «Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Вознесенский р-н, с.Суморьево, ул.Школьная, д. 20 А. Объект: храм (О-5-0933В/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 44 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская обл., Вознесенский р-н, с.Суморьево, ул.Школьная, д. 20 А (кадастровый номер 52:54:1800003:2215)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	359391.38	1337196.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	359393.13	1337198.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	359430.93	1337190.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	359435.44	1337189.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	359436.22	1337193.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	359431.71	1337194.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	359391.69	1337202.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	359388.41	1337198.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	359391.38	1337196.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

2. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, р. п. Вознесенское, ул. Заречная, и. ж. д. 119 (О-5-0030В/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 11 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, р. п. Вознесенское, ул. Заречная, и. ж. д. 119 (кадастровый номер 52:54:1200003:1872)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	371292.87	1325673.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	371293.62	1325669.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	371302.49	1325671.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	371305.51	1325672.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	371304.77	1325676.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	371301.75	1325675.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	371292.87	1325673.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

3. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, Вознесенский район, с. Мотызлей, ул. Пролетарская, и.ж.д. 28, (О-5-0009В/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 14 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Вознесенский район, с. Мотызлей, ул. Пролетарская, и.ж.д. 28 (кадастровый номер 52:54:0800002:3376)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	373926.43	1337960.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	373923.89	1337966.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

3	373919.48	1337973.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	373916.02	1337971.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	373920.33	1337964.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	373922.79	1337958.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	373926.43	1337960.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

4. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, р.п. Вознесенское, ул. Водопроводная, и.ж.д. 3 (О-5-0035В/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 21 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, р.п. Вознесенское, ул. Водопроводная, и.ж.д. 3 (кадастровый номер 52:54:1200005:6174)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	371149.24	1328527.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	371152.98	1328526.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	371148.45	1328514.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	371144.99	1328506.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	371141.28	1328507.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	371144.73	1328516.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	371149.24	1328527.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

5. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, Вознесенский район, с. Нарышкино, ул. Калинина, и.ж.д. 31 (О-5-0032В/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 14 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Вознесенский район, с. Нарышкино, ул. Калинина, и.ж.д. 31 (кадастровый номер 52:54:1500002:3648)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	371244.72	1347087.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	371245.08	1347083.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	371252.60	1347084.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	371259.23	1347084.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	371259.19	1347088.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	371252.40	1347088.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	371244.72	1347087.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

6. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, Вознесенский район, с. Нарышкино, ул. Кирова, и.ж.д. 33 (О-5-0008В/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 8 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Вознесенский р-н, с Нарышкино, ул Кирова, и.ж.д. 33 (кадастровый номер 52:54:1500002:3649)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	371164.34	1345892.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	371169.65	1345892.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	371174.26	1345891.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	371173.80	1345887.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	371169.25	1345888.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	371164.00	1345888.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	371164.34	1345892.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

7. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, Вознесенский район, с. Суморьево, ул. Новая, и.ж.д. 76 (О-5-0029В/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 10 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Вознесенский р-н, с Суморьево, ул Новая, и.ж.д. 76 (кадастровый номер 52:54:1800003:2216)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	359389.03	1336518.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	359384.28	1336520.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	359380.31	1336522.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	359378.50	1336518.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	359382.50	1336516.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	359387.28	1336514.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	359389.03	1336518.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 1 декабря 2022 г. № 06-02-02/599

Состав существующих газораспределительных сетей, расположенных в Вознесенском муниципальном округе
Нижегородской области

№ п/п	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Состав сети, материал труб	Устанавливается охранная зона
1	«Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Вознесенский р-н, с.Суморьево, ул.Школьная, д. 20 А. Объект: храм (О-5-0933В/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 44 м	Российская Федерация, Нижегородская обл., Вознесенский р-н, с.Суморьево, ул.Школьная, д. 20 А	52:54:1800003:2215	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода

2	<p>«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, р. п. Вознесенское, ул. Заречная, и. ж. д. 119 (О-5-0030В/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 11 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, р. п. Вознесенское, ул. Заречная, и. ж. д. 119</p>	<p>52:54:1200003:1872</p>	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь</p>	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>
3	<p>«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, Вознесенский район, с. Мотызлей, ул. Пролетарская, и.ж.д. 28, (О-5-0009В/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 14 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, Вознесенский район, с. Мотызлей, ул. Пролетарская, и.ж.д. 28</p>	<p>52:54:0800002:3376</p>	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь</p>	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>

4	<p>«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, р.п. Вознесенское, ул. Водопроводная, и.ж.д. 3 (О-5-0035В/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 21 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, р.п. Вознесенское, ул. Водопроводная, и.ж.д. 3</p>	<p>52:54:1200005:6174</p>	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь</p>	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>
5	<p>«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, Вознесенский район, с. Нарышкино, ул. Калинина, и.ж.д. 31 (О-5-0032В/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 14 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, Вознесенский район, с. Нарышкино, ул. Калинина, и.ж.д. 31</p>	<p>52:54:1500002:3648</p>	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь</p>	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>

6	<p>«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, Вознесенский район, с. Нарышкино, ул. Кирова, и.ж.д. 33 (О-5-0008В/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 8 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, Вознесенский р-н, с Нарышкино, ул Кирова, и.ж.д. 33</p>	<p>52:54:1500002:3649</p>	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь</p>	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>
7	<p>«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,003 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, Вознесенский район, с. Суморьево, ул. Новая, и.ж.д. 76 (О-5-0029В/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 10 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, Вознесенский р-н, с Суморьево, ул Новая, и.ж.д. 76</p>	<p>52:54:1800003:2216</p>	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь</p>	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>