



Включен в Реестр
нормативных актов органов
исполнительной власти
Нижегородской области

21 ДЕК 2022

№ в реестре

22205-330-006-02-02/601

**Министерство
градостроительной деятельности и развития агломерации
Нижегородской области**

П Р И К А З

1 декабря 2022 г.

№ 06-02-02/601

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранных зон
существующих газораспределительных сетей,
расположенных в Городецком
муниципальном округе Нижегородской
области**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13³, 15, 15¹, 15² статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и на основании обращений публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»))

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в Городецком муниципальном округе Нижегородской области (далее – существующие газораспределительные сети), сведения о наименовании, назначении, характеристиках, адресе, кадастровом номере, площади охранной зоны которых приведены в приложении 1 к настоящему приказу, принадлежащих на праве собственности ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчетов по определению границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, (далее – охранные зоны существующих газораспределительных сетей) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующих газораспределительных сетей согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранные зоны существующих газораспределительных сетей, устанавливаются на срок эксплуатации существующих газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:

4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о границах охранных зон существующих газораспределительных сетей в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в орган местного самоуправления Городецкого муниципального округа Нижегородской области.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о.министра



С.Г.Попов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 1 декабря 2022 г. № 06-02-02/601

Существующие газораспределительные сети, расположенные в Городецком муниципальном округе
Нижегородской области

№ п/п	Реквизиты заявления	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Площадь охранной зоны, кв. м.	Отчет по определению границ охранной зоны	
						Исполнитель	Реквизиты
1	от 24.06.2022 № Вх-406- 261792/22	«Надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. М. Горького, д. 79 (1/4 часть) (2751 ОКС-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 18 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. М. Горького, д. 79 (1/4 часть)	52:15:0080304:1013	82	ООО «ММТ»	от 17.06.2022 № 2751 ОКС-Л

2	от 15.06.2022 № Вх-406- 243652/22	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, п. Аксентис (Никола-Погостинский с/с), кад. 52:15:0120125:641 (О-4-0954Г/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 29 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, п Аксентис (Никола-Погостинский с/с), кад. № 52:15:0120125:641	52:15:0120125:1730	135	ООО «ММТ»	от 07.06.2022 № О-4- 0954Г/Л-Л
3	от 09.06.2022 № Вх-406- 237865/22	«Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Городецкий р-н, с/с Федуринский, тер. Большой Суходол 2, кад. уч. 52:15:0030603:824 (О-4-3930Б/Л-Л)», назначение: газопровод низкого давления, протяженность: 144 м	Российская Федерация, Нижегородская обл., Городецкий р-н, с/с Федуринский, тер. Большой Суходол 2, кад. уч. 52:15:0030603:824	52:15:0030603:2215	594	ООО «ММТ»	от 06.06.2022 № О-4- 3930Б/Л –Л

4	от 28.06.2022 № Вх-406- 264820/22	«Подземный и надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г. Городец, ул. Ломоносова, д. 1А (О-4-1349Г/Л-Л)», назначение: газопровод низкого давления от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 14 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, Городец г, Ломоносова ул, д. 1А	52:15:0080303:953	52	ООО «ММТ»	от 22.06.2022 № О-4- 1349Г/Л-Л
---	--	--	---	-------------------	----	-----------	---

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 1 декабря 2022 г. № 06-02-02/601

Границы охранных зон существующих газораспределительных сетей,
расположенных в Городецком муниципальном округе Нижегородской области

1. «Надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. М. Горького, д. 79 (1/4 часть) (2751 ОКС-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 18 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. М. Горького, д. 79 (1/4 часть) (кадастровый номер 52:15:0080304:1013)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	566996.83	2183507.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	566997.24	2183513.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	566997.48	2183518.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	566997.56	2183520.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	566996.98	2183520.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	566997.25	2183523.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	566997.22	2183524.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	566997.50	2183526.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	566993.53	2183527.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	566993.22	2183524.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
11	566993.25	2183523.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

12	566992.86	2183520.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
13	566992.80	2183517.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
14	566993.42	2183517.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
15	566993.24	2183513.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
16	566993.11	2183511.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
17	566992.72	2183511.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
18	566992.53	2183507.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
19	566994.52	2183507.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	566996.83	2183507.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

2. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, п. Аксентис (Николо-Погостинский с/с), кад. 52:15:0120125:641 (О-4-0954Г/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 29 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, п Аксентис (Николо-Погостинский с/с), кад. № 52:15:0120125:641 (кадастровый номер 52:15:0120125:1730)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	560510.34	2193343.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	560502.59	2193331.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	560501.73	2193329.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	560490.12	2193337.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	560487.99	2193333.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	560502.97	2193324.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	560505.97	2193329.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	560513.72	2193341.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

1	560510.34	2193343.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
---	-----------	------------	---	---

3. «Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Городецкий р-н, с/с Федуринский, тер. Большой Суходол 2, кад. уч. 52:15:0030603:824 (О-4-3930Б/Л-Л)», назначение: газопровод низкого давления, протяженность: 144 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская обл., Городецкий р-н, с/с Федуринский, тер. Большой Суходол 2, кад. уч. 52:15:0030603:824 (кадастровый номер 52:15:0030603:2215)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	585618.40	2176439.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	585620.82	2176487.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	585639.75	2176491.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	585643.65	2176491.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	585680.27	2176494.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	585703.61	2176493.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	585710.04	2176493.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	585710.03	2176492.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	585714.03	2176492.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	585714.04	2176493.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
11	585715.39	2176493.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
12	585715.54	2176497.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
13	585703.67	2176497.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
14	585680.13	2176498.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
15	585643.87	2176495.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
16	585639.70	2176496.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
17	585616.98	2176491.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

18	585614.40	2176439.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	585618.40	2176439.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

4. «Подземный и надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г. Городец, ул. Ломоносова, д. 1А (О-4-1349Г/Л-Л)», назначение: газопровод низкого давления от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 14 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, Городец г, Ломоносова ул, д. 1А (кадастровый номер 52:15:0080303:953)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	567825.30	2184624.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	567824.75	2184626.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	567824.71	2184626.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	567824.45	2184627.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	567821.33	2184636.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	567817.54	2184635.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	567820.62	2184626.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	567820.85	2184625.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	567820.91	2184624.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	567821.46	2184623.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	567825.30	2184624.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 1 декабря 2022 г. № 06-02-02/601

Состав существующих газораспределительных сетей, расположенных в Городецком муниципальном округе
Нижегородской области

№ п/п	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Состав сети, материал труб	Устанавливается охранный зона
1	«Надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. М. Горького, д. 79 (1/4 часть) (2751 ОКС-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 18 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. М. Горького, д. 79 (1/4 часть)	52:15:0080304:1013	Наружный газопровод низкого давления, сталь	Охранный зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода

2	<p>«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, п. Аксентис (Николо-Погостинский с/с), кад. 52:15:0120125:641 (О-4-0954Г/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 29 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, п Аксентис (Николо-Погостинский с/с), кад. № 52:15:0120125:641</p>	52:15:0120125:1730	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>
3	<p>«Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Городецкий р-н, с/с Федуринский, тер. Большой Суходол 2, кад. уч. 52:15:0030603:824 (О-4-3930Б/Л-Л)», назначение: газопровод низкого давления, протяженность: 144 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская обл., Городецкий р-н, с/с Федуринский, тер. Большой Суходол 2, кад. уч. 52:15:0030603:824</p>	52:15:0030603:2215	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>

4	<p>«Подземный и надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г. Городец, ул. Ломоносова, д. 1А (О-4-1349Г/Л-Л)», назначение: газопровод низкого давления от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 14 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, Городец г, Ломоносова ул, д. 1А</p>	52:15:0080303:953	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь</p>	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>
---	--	---	-------------------	--	--