



**Министерство
градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области**

Включен в Реестр
нормативных актов органов
исполнительной власти
Нижегородской области

28 СЕН 2023

№ в реестре

13434-330-006-02-02/420

П Р И К А З

30 августа 2023 г.

№ 06-02-02/420

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранных зон
существующих газораспределительных сетей,
расположенных в городском округе город
Бор Нижегородской области**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 10, 12 - 13³, 15, 15¹, 15² статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и на основании обращений общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в городском округе город Бор Нижегородской области (далее – существующие газораспределительные сети), сведения о наименовании, назначении, характеристиках, адресе, кадастровом номере, площади охранной зоны которых приведены в приложении 1 к настоящему приказу, принадлежащих на праве собственности ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчетов по определению границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, (далее – охранные зоны существующих газораспределительных сетей) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующих газораспределительных сетей согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранные зоны существующих газораспределительных сетей, устанавливаются на срок эксплуатации существующих газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.


4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:

4.1. Направить в филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Нижегородской области сведения о границах охранных зон существующих газораспределительных сетей в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в орган местного самоуправления городского округа город Бор Нижегородской области.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр



М.В. Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 30 августа 2023 г. № 06-02-02/420

Существующие газораспределительные сети, расположенные в городском округе город Бор Нижегородской области

№ п/п	Реквизиты заявления	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Площадь охранной зоны, кв. м	Отчет по определению границ охранной зоны	
						Исполнитель	Реквизиты
1	от 14.02.2023 № Вх-406- 64262/23	«Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская обл., г.о.г.Бор, д. Потемино (Краснослободский с/с), д.26 (О-4-0147Б/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 4 м	Российская Федерация, Нижегородская обл., г.о.г.Бор, д. Потемино (Краснослободский с/с), д.26	52:20:0700014:796	30	ООО "1-ая Группа"	от 09.02.2023 № 15-28
2	от 14.02.2023 № Вх-406- 64324/23	«Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, г. Бор, ж/р Боталово-4, ул.Одесская, д.№83 (О-4-0006Б/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления протяженность: 128 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, г. Бор, ж/р Боталово-4, ул. Одесская, д. №83	52:20:1100073:8770	528	ООО "1-ая Группа"	от 02.02.2023 № 14-70
3	от 14.02.2023 № Вх-406- 64332/23	«Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, г. Бор д.Комарово (Останкинский с/с), д.10 (О-4-0106Б/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 25 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г. Бор д.Комарово (Останкинский	52:20:1600002:432	115	ООО "1-ая Группа"	от 02.02.2023 № 14-71

			с/с), д.10				
4	от 14.02.2023 № Вх-406- 64418/23	«Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Белкино (Кантауровский с/с), д.36 (О-4-0053Б/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 14 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Белкино (Кантауровский с/с), д.36	52:20:0600008:662	61	ООО "1-ая Группа"	от 10.02.2023 № 13-64
5	от 16.02.2023 № Вх-406- 68197/23	«Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, г.Бор, ж/р Боталово-4, ул.Русаловская, д.72 (О-4-0019Б/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 1 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, г.Бор, ж/р Боталово-4, ул.Русаловская, д.72	52:20:1100073:8776	22	ООО "1-ая Группа"	от 09.02.2023 № 15-73
6	от 21.02.2023 № Вх-406- 75542/23	«Подземный и надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Бор, г. Бор, с.Линда (Линдовский с/с), ул. Луговая, д.42 (502 УЕЗ-Л)», назначение: Подземный и надземный г-д давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 202 м	Российская Федерация, Нижегородская обл., г.о.г. Бор, г.Бор, с. Линда (Линдовский с/с), ул.Луговая, д.42	52:20:0000000:2736	809	ООО «ММТ»	от 10.01.2023 № 502 УЕЗ-Л
7	от 21.02.2023 № Вх-406- 75548/23	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, г. Бор, ул. Дзержинского, и.ж.д. 59 (О-4-0447Б-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 13 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, г. Бор, ул. Дзержинского, и.ж.д. 59	52:19:0000000:2238	62	ООО «ММТ»	от 17.01.2023 № О-4- 0447Б-Л

8	от 21.02.2023 № Вх-406- 75554/23	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, д. Телятьево (Ситниковский с/с), уч. 31Б. (О-4-0268Б-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 122 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, д. Телятьево (Ситниковский с/с), уч. 31Б	52:20:0000000:2738	485	ООО «ММТ»	от 16.01.2023 № О-4- 0268Б-Л
9	от 22.02.2023 № Вх-406- 80256/23	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская обл., п.Неклюдово, ул.Сергея Константинова, д.2 (О-4-0135Б-С)», назначение: Газопровод ввод низкого давления, протяженность: 35 м	Российская Федерация, Нижегородская область, п Неклюдово, ул Сергея Константинова, д.2	52:19:0103006:350	155	ООО «ММТ»	от 23.01.2023 № О-4- 0135Б-С
10	от 22.02.2023 № Вх-406- 80260/23	«Подземный и надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, д. Оманово (Краснослободский с/с), д. 29А (О-4-0275Б-Л)», назначение: Подземный и надземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 15 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, д. Оманово (Краснослободский с/с), д. 29А	52:20:1100019:1647	55	ООО «ММТ»	от 28.01.2023 № О-4- 0275Б-Л

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 30 августа 2023 г. № 06-02-02/420

Границы охранных зон существующих газораспределительных сетей,
расположенных в городском округе город Бор Нижегородской области

1. «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская обл., г.о.г.Бор, д. Потемино (Краснослободский с/с), д.26 (О-4-0147Б/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 4 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская обл., г.о.г.Бор, д. Потемино (Краснослободский с/с), д.26 (кадастровый номер 52:20:0700014:796)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	541590.79	2235021.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	541592.85	2235024.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	541589.09	2235026.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	541586.44	2235028.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	541584.38	2235024.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	541587.02	2235023.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	541590.79	2235021.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

2. «Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, г. Бор, ж/р Боталово-4, ул.Одесская, д.№83 (О-4-0006Б/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 128 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, г. Бор, ж/р Боталово-4, ул. Одесская, д. №83 (кадастровый номер 52:20:1100073:8770)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	537678.28	2220686.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	537678.53	2220697.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	537683.83	2220697.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	537685.93	2220800.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	537690.27	2220800.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	537693.83	2220800.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	537693.75	2220804.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	537690.19	2220804.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	537686.01	2220804.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	537686.02	2220805.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
11	537682.02	2220805.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
12	537681.97	2220802.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
13	537679.91	2220701.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
14	537674.63	2220701.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
15	537674.29	2220686.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	537678.28	2220686.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

3. «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, г. Бор д.Комарово (Останкинский с/с), д.10 (О-4-0106Б/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 25 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Бор д.Комарово (Останкинский с/с), д.10 (кадастровый номер 52:20:1600002:432)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	528492.00	2244061.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

2	528474.17	2244080.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	528472.20	2244082.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	528469.34	2244079.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	528471.29	2244077.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	528489.08	2244058.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	528492.00	2244061.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

4. «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Белкино (Кантауровский с/с), д.36 (О-4-0053Б/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 14 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Белкино (Кантауровский с/с), д.36 (кадастровый номер 52:20:0600008:662)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	550249.58	2222508.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	550252.99	2222510.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	550251.32	2222513.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	550246.83	2222520.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	550244.88	2222523.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	550241.56	2222521.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	550243.46	2222518.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	550247.91	2222511.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	550249.58	2222508.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

5. «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, г.Бор, ж/р Боталово-4, ул.Русаловская, д.72 (О-4-0019Б/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 1 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, г.Бор, ж/р Боталово-4, ул.Русаловская, д.72 (кадастровый номер 52:20:1100073:8776)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	537346.86	2220044.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	537341.46	2220044.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	537341.48	2220040.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	537346.88	2220040.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	537346.86	2220044.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

6. «Подземный и надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Бор, г. Бор, с.Линда (Линдовский с/с), ул. Луговая, д.42 (502 УЕЗ-Л)», назначение: Подземный и надземный г-д давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 202 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская обл., г.о.г. Бор, г.Бор, с. Линда (Линдовский с/с), ул.Луговая, д.42 (кадастровый номер 52:20:0000000:2736)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	561823.83	2221718.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	561822.62	2221722.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	561819.70	2221721.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	561774.88	2221709.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	561773.85	2221709.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	561738.39	2221702.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	561722.38	2221699.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	561726.59	2221680.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	561722.17	2221669.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	561726.10	2221653.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

11	561748.13	2221635.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
12	561775.48	2221640.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
13	561774.21	2221646.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
14	561770.28	2221645.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
15	561770.76	2221643.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
16	561749.25	2221639.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
17	561729.68	2221655.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
18	561726.35	2221669.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
19	561730.77	2221680.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
20	561727.16	2221696.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
21	561739.23	2221699.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
22	561774.45	2221705.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
23	561775.62	2221705.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
24	561820.80	2221717.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	561823.83	2221718.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

7. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, г. Бор, ул. Дзержинского, и.ж.д. 59 (О-4-0447Б-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 13 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, г. Бор, ул. Дзержинского, и.ж.д. 59 (кадастровый номер 52:19:0000000:2238)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	534596.33	2222251.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	534587.29	2222251.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	534583.77	2222251.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	534583.52	2222247.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	534587.07	2222247.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

6	534596.09	2222247.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	534599.08	2222246.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	534599.32	2222250.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	534596.33	2222251.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

8. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, д. Телятьево (Ситниковский с/с), уч. 31Б. (О-4-0268Б-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 122 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, д. Телятьево (Ситниковский с/с), уч. 31Б (кадастровый номер 52:20:0000000:2738)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	538559,47	2218163,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	538562,04	2218162,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	538563,03	2218162,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	538570,61	2218162,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	538570,91	2218173,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	538582,99	2218275,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	538579,02	2218275,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	538566,91	2218173,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	538566,72	2218166,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	538563,31	2218166,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
11	538562,30	2218166,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
12	538559,70	2218167,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	538559,47	2218163,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

9. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская обл., п.Неклюдово, ул.Сергея Константинова, д.2 (О-4-0135Б-С)», назначение: Газопровод ввод низкого давления протяженность: 35 м,

адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, п Неклюдово, ул Сергея Константинова, д.2 (кадастровый номер 52:19:0103006:350)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	539582.39	2217604.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	539577.47	2217605.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	539576.46	2217602.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	539575.85	2217600.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	539573.45	2217595.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	539565.76	2217571.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	539570.82	2217569.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	539571.99	2217573.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	539570.80	2217574.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	539577.17	2217594.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
11	539579.57	2217599.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
12	539580.14	2217600.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
13	539581.36	2217600.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	539582.39	2217604.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

10. «Подземный и надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, д. Оманово (Краснослободский с/с), д. 29А (О-4-0275Б-Л)», назначение: Подземный и надземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 15 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, д. Оманово (Краснослободский с/с), д. 29А (кадастровый номер 52:20:1100019:1647)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	537677.95	2222858.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

2	537682.11	2222860.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	537687.09	2222862.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	537687.99	2222862.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	537690.47	2222863.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	537689.12	2222867.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	537686.57	2222866.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	537685.61	2222866.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	537680.57	2222864.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	537676.37	2222862.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	537677.95	2222858.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 30 августа 2023 г. № 06-02-02/420

Состав существующих газораспределительных сетей, расположенных в городском округе город Бор Нижегородской области

№ п/п	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Состав сети, материал труб	Устанавливается охранный зона
1	«Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская обл., г.о.г.Бор, д. Потемино (Краснослободский с/с), д.26 (О-4-0147Б/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 4 м	Российская Федерация, Нижегородская обл., г.о.г.Бор, д. Потемино (Краснослободский с/с), д.26	52:20:0700014:796	Наружный газопровод низкого давления полиэтилен	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранный зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.
2	«Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, г. Бор, ж/р Боталово-4, ул.Одесская, д.№83 (О-4-0006Б/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 128 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, г. Бор, ж/р Боталово-4, ул. Одесская, д. №83	52:20:1100073:8770	Наружный газопровод низкого давления полиэтилен	

3	«Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, г. Бор д.Комарово (Останкинский с/с), д.10 (О-4-0106Б/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 25 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г. Бор д.Комарово (Останкинский с/с), д.10	52:20:1600002:432	Наружный газопровод низкого давления полиэтилен	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.
4	«Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Белкино (Кантауровский с/с), д.36 (О-4-0053Б/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 14 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Белкино (Кантауровский с/с), д.36	52:20:0600008:662	Наружный газопровод низкого давления полиэтилен, сталь	
5	«Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, г.Бор, ж/р Боталово-4, ул.Русаловская, д.72 (О-4-0019Б/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 1 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, г.Бор, ж/р Боталово-4, ул.Русаловская, д.72	52:20:1100073:8776	Наружный газопровод низкого давления полиэтилен, сталь	
6	«Подземный и надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Бор, г. Бор, с.Линда (Линдовский с/с), ул. Луговая, д.42 (502 УЕЗ-Л)», назначение: Подземный и надземный г-д давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 202 м	Российская Федерация, Нижегородская обл., г.о.г. Бор, г.Бор, с. Линда (Линдовский с/с), ул.Луговая, д.42	52:20:0000000:2736	Наружный газопровод низкого давления полиэтилен, сталь	

7	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, г. Бор, ул. Дзержинского, и.ж.д. 59 (О-4-0447Б-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 13 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, г. Бор, ул. Дзержинского, и.ж.д. 59	52:19:0000000:2238	Наружный газопровод низкого давления полиэтилен, сталь	
8	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, д. Телятьево (Ситниковский с/с), уч. 31Б. (О-4-0268Б-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 122 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, д. Телятьево (Ситниковский с/с), уч. 31Б	52:20:0000000:2738	Наружный газопровод низкого давления полиэтилен, сталь	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.
9	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская обл., п.Неклюдово, ул.Сергея Константинова, д.2 (О-4-0135Б-С)», назначение: Газопровод ввод низкого давления протяженность: 35 м	Российская Федерация, Нижегородская область, п Неклюдово, ул Сергея Константинова, д.2	52:19:0103006:350	Наружный газопровод низкого давления полиэтилен	

10	«Подземный и надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, д. Оманоно (Краснослободский с/с), д. 29А (О-4-0275Б-Л)», назначение: Подземный и надземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 15 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, д. Оманоно (Краснослободский с/с), д. 29А	52:20:1100019:1647	Наружный газопровод низкого давления полиэтилен, сталь	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.
----	---	--	--------------------	--	--