



**Министерство
градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области**

Включен в Реестр
нормативных актов органов
исполнительной власти
Нижегородской области

01 НОЯ 2023

№ в реестре

13951-330-006-02-02/488

П Р И К А З

3 октября 2023 г.

№ 06-02-02/488

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранных зон
существующих газораспределительных сетей,
расположенных в городском округе город
Дзержинск Нижегородской области**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 10, 12 - 13³, 15 - 15⁴ статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и на основании обращений общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в городском округе город Дзержинск Нижегородской области (далее – существующие

газораспределительные сети), сведения о наименовании, назначении, характеристиках, адресе, кадастровом номере, площади охранной зоны которых приведены в приложении 1 к настоящему приказу, принадлежащих на праве собственности ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчетов по определению границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, (далее – охранные зоны существующих газораспределительных сетей) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующих газораспределительных сетей согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранные зоны существующих газораспределительных сетей, устанавливаются на срок эксплуатации существующих газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:

4.1. Направить в филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Нижегородской области сведения о границах охранных зон существующих газораспределительных сетей в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в администрацию городского округа город Дзержинск Нижегородской области.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. министра



М.В.Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 3 октября 2023 г. № 06-02-02/488

Существующие газораспределительные сети, расположенные в городском округе город Дзержинск
Нижегородской области

| № п/п | Реквизиты заявления | Наименование, назначение, основная характеристика объекта | Адрес | Кадастровый номер объекта | Площадь охранной зоны, кв. м. | Отчет по определению границ охранной зоны | |
|----------|--|--|--|------------------------------|--|--|----------------------------|
| | | | | | | Исполнитель | Реквизиты |
| 1 | от 13.03.2023 № Вх-406- 103165/23 | «Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Дзержинск, пос. Дачный, ул. Тургенева, д. 114 (О-1- 0099Д/2021/ДГ/ВВ)», назначение: газопровод низкого давления, протяженность: 3 м | Российская Федерация, Нижегородская обл., г.о.г. Дзержинск, пос. Дачный, ул. Тургенева, д. 114 | 52:21:0000287:4455 | 27 | ООО "1-ая Группа" | от 07.03.2023 № 6-95 |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------|-----|----------------------|-----------------------------|
| 2 | от 17.03.2023 № Вх-406- 113455/23 | «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК "Северные ворота", 344 (О-1- 0083Д/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 23 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные Ворота», 344 | 52:21:0000058:1969 | 108 | ООО "1-ая Группа" | от 14.03.2023 № 15-36 |
| 3 | от 17.03.2023 № Вх-406- 113449/23 | «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, п. Игумново, ул. Садовая, зем. уч. 1 Б (О-1- 0026Д/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 66 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г.о город Дзержинск, поселок Игумново, улица Садовая, з/у 1 Б | 52:21:0000263:2428 | 278 | ООО "1-ая Группа" | от 14.03.2023 № 15-48 |
| 4 | от 22.03.2023 № Вх-406- 121613/23 | «Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, п. Дачный, ул. Тургенева, д.110 (О-1- 0097Д/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 3 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, п. Дачный, ул. Тургенева, д.110 | 52:21:0000287:4458 | 26 | ООО "1-ая Группа" | от 16.03.2023 № 6-99 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|--------------------|-----|----------------------|-----------------------------|
| 5 | от 22.03.2023 № Вх-406- 121718/23 | «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, п. Горбатовка, ул. Школьная, д. 60 (Н-1- 0138/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 128 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, п. Горбатовка, ул. Школьная, д. 60 | 52:21:0000163:3814 | 524 | ООО "1-ая Группа" | от 15.03.2023 № 12-57 |
| 6 | от 23.03.2023 № Вх-406- 126534/23 | «Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Дзержинск, пос. Дачный, ул. Тургенева, д. 112 (О-1- 0101Д/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 3 м | Российская Федерация, Нижегородская обл., г.о.г. Дзержинск, пос. Дачный, ул. Тургенева, д. 112 | 52:21:0000287:4457 | 26 | ООО "1-ая Группа" | от 16.03.2023 № 6-98 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 3 октября 2023 г. № 06-02-02/488

Границы охранных зон существующих газораспределительных сетей,
расположенных в городском округе город Дзержинск
Нижегородской области

1. «Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Дзержинск, пос. Дачный, ул. Тургенева, д. 114 (О-1-0099Д/2021/ДГ/ВВ)», назначение: газопровод низкого давления, протяженность: 3 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская обл., г.о.г. Дзержинск, пос. Дачный, ул. Тургенева, д. 114 (кадастровый номер 52:21:0000287:4455)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 519123.27 | 2188223.12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 519124.99 | 2188226.73 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 519122.34 | 2188228.00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 519119.08 | 2188229.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 519117.15 | 2188226.29 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 519120.52 | 2188224.44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 519123.27 | 2188223.12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

2. «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК "Северные ворота", 344 (О-1-0083Д/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 23 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные Ворота», 344 (кадастровый номер 52:21:0000058:1969)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 524109.74 | 2182587.75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 524113.72 | 2182588.11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 524113.02 | 2182595.76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 524111.24 | 2182615.14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 524107.26 | 2182614.78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 524109.04 | 2182595.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 524109.74 | 2182587.75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

3. «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, п. Игумново, ул. Садовая, зем. уч. 1 Б (О-1-0026Д/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 66 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о город Дзержинск, поселок Игумново, улица Садовая, з/у 1 Б (кадастровый номер 52:21:0000263:2428)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 519467.12 | 2191198.09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 519471.09 | 2191198.54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 519470.71 | 2191201.94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 519468.81 | 2191216.24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 519441.72 | 2191219.87 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 519429.42 | 2191210.54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 7 | 519422.09 | 2191209.08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 8 | 519419.16 | 2191208.51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 9 | 519419.92 | 2191204.59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

| | | | | |
|----|-----------|------------|---|---|
| 10 | 519420.86 | 2191204.77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 11 | 519421.26 | 2191202.53 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 12 | 519425.20 | 2191203.23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 13 | 519424.79 | 2191205.54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 14 | 519431.10 | 2191206.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 15 | 519442.82 | 2191215.69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 16 | 519465.25 | 2191212.68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 17 | 519466.73 | 2191201.46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 519467.12 | 2191198.09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

4. «Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, п. Дачный, ул. Тургенева, д.110 (О-1-0097Д/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 3 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, п. Дачный, ул. Тургенева, д.110 (кадастровый номер 52:21:0000287:4458)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 519094.72 | 2188170.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 519096.57 | 2188173.75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 519094.15 | 2188175.01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 519090.99 | 2188176.86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 519088.97 | 2188173.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 519092.21 | 2188171.51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 519094.72 | 2188170.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

5. «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, п. Горбатовка, ул. Школьная, д. 60 (Н-1-0138/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 128 м, адрес:

Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, п. Горбатовка, ул. Школьная, д. 60 (кадастровый номер 52:21:0000163:3814)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 522859.58 | 2200549.84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 522858.64 | 2200559.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 522854.66 | 2200559.42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 522855.22 | 2200553.44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 522829.35 | 2200550.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 522793.68 | 2200549.76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 7 | 522790.25 | 2200582.35 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 8 | 522789.89 | 2200604.69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 9 | 522785.89 | 2200604.61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 10 | 522786.25 | 2200582.11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 11 | 522790.10 | 2200545.64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 12 | 522829.61 | 2200546.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 522859.58 | 2200549.84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

6. «Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Дзержинск, пос. Дачный, ул. Тургенева, д. 112 (О-1-0101Д/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 3 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская обл., г.о.г. Дзержинск, пос. Дачный, ул. Тургенева, д. 112 (кадастровый номер 52:21:0000287:4457)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 519101.56 | 2188183.21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

| | | | | |
|---|-----------|------------|---|---|
| 2 | 519103.43 | 2188186.74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 519097.75 | 2188189.75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 519095.88 | 2188186.22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 519101.56 | 2188183.21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 3 октября 2023 г. № 06-02-02/488

Состав существующих газораспределительных сетей, расположенных в городском округе город Дзержинск
Нижегородской области

| № п/п | Наименование, назначение, основная характеристика объекта | Адрес | Кадастровый номер объекта | Состав сети, материал труб | Устанавливается охранная зона |
|-------|--|--|---------------------------|---|---|
| 1 | «Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Дзержинск, пос. Дачный, ул. Тургенева, д. 114 (О-1-0099Д/2021/ДГ/ВВ)», назначение: газопровод низкого давления, протяженность: 3 м | Российская Федерация, Нижегородская обл., г.о.г. Дзержинск, пос. Дачный, ул. Тургенева, д. 114 | 52:21:0000287:4455 | Наружный газопровод низкого давления полиэтилен | Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на |

| | | | | | |
|---|--|--|--------------------|---|---|
| | | | | | расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. |
| 2 | «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК "Северные ворота", 344 (О-1-0083Д/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 23 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные Ворота», 344 | 52:21:0000058:1969 | Наружный газопровод низкого давления полиэтилен | Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. |
| 3 | «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, п. Игумново, ул. Садовая, зем. уч. 1 Б (О-1-0026Д/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 66 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, поселок Игумново, улица Садовая, з/у 1 Б | 52:21:0000263:2428 | Наружный газопровод низкого давления полиэтилен | Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. |

| | | | | | |
|---|--|---|--------------------|---|--|
| | | | | | Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. |
| 4 | «Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, п. Дачный, ул. Тургенева, д.110 (О-1-0097Д/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 3 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, п. Дачный, ул. Тургенева, д.110 | 52:21:0000287:4458 | Наружный газопровод низкого давления полиэтилен | Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой |

| | | | | | |
|---|--|---|--------------------|---|---|
| | | | | | стороны газопровода. |
| 5 | «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, п. Горбатовка, ул. Школьная, д. 60 (Н-1-0138/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 128 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, п. Горбатовка, ул. Школьная, д. 60 | 52:21:0000163:3814 | Наружный газопровод низкого давления полиэтилен | Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. |
| 6 | «Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Дзержинск, пос. Дачный, ул. Тургенева, д. 112 (О-1-0101Д/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 3 м | Российская Федерация, Нижегородская обл., г.о.г. Дзержинск, пос. Дачный, ул. Тургенева, д. 112 | 52:21:0000287:4457 | Наружный газопровод низкого давления полиэтилен | Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределитель |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | ной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. |
|--|--|--|--|--|--|
