



**Министерство
градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области**

Включен в Реестр
нормативных актов органов
исполнительной власти
Нижегородской области

21 МАР 2024

№ в реестре

15125-330-006-02-02/58

П Р И К А З

8 февраля 2024 г.

№ 06-02-02/58

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранных зон
существующих газораспределительных сетей,
расположенных в Павловском
муниципальном округе Нижегородской
области**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и на основании обращений общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в Павловском муниципальном округе Нижегородской области (далее – существующие газораспределительные сети), сведения о наименовании, назначении, характеристиках, адресе, кадастровом номере, площади охранной зоны которых приведены в приложении 1 к настоящему приказу, принадлежащих

на праве собственности ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчетов по определению границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, (далее – охранные зоны существующих газораспределительных сетей) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующих газораспределительных сетей согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранные зоны существующих газораспределительных сетей, устанавливаются на срок эксплуатации существующих газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.


4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:

4.1. Направить в филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Нижегородской области сведения о границах охранных зон существующих газораспределительных сетей.

4.2. Направить копию настоящего приказа в орган местного самоуправления Павловского муниципального округа Нижегородской области.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр



М.В.Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 8 февраля 2024 г. № 06-02-02/58

Существующие газораспределительные сети, расположенные в Павловском муниципальном округе Нижегородской области

| № п/п | Реквизиты заявления | Наименование, назначение, основная характеристика объекта | Адрес | Кадастровый номер объекта | Площадь охранной зоны, кв. м. | Отчет по определению границ охранной зоны | |
|-------|--|--|--|---------------------------|-------------------------------|---|----------------------------|
| | | | | | | Исполнитель | Реквизиты |
| 1 | от 12.05.2023 № Вх-406- 214504/23 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Павловский район, г. Горбатов, ул. Краснофутбольная, д.15 (О-5-0212 П-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 96 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский район, г. Горбатов, ул. Краснофутбольная, д.15 | 52:34:0400008:418 | 381 | ООО «ГЕОДАТСЕР ВИС» | от 04.05.2023 № 155П |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|--------------------|-----|---------------------|----------------------------|
| 2 | от 12.05.2023 № Вх-406- 214520/23 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Павловский район, г.Горбатов, ул.Базановой, д.17» (О-5-0748П/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 167 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский район, г. Горбатов, ул. Базановой, д.17 | 52:34:0400001:1199 | 671 | ООО «ГЕОДАТСЕР ВИС» | от 10.04.2023 № 202П |
| 3 | от 12.05.2023 № Вх-406- 214526/23 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Павловский р-н, д.Ясенцы, и.ж.д.105» (О-5-0083П-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 37 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский р-н, д. Ясенцы, и.ж.д.105 | 52:34:0600056:1978 | 142 | ООО «ГЕОДАТСЕР ВИС» | от 10.04.2023 № 213П |
| 4 | от 18.05.2023 № Вх-406- 224002/23 | «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Павловский район, д.Малое Окское, д.99 (О-5-0671П/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 10 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский район, д. Малое Окское, д.99 | 52:34:0300024:741 | 44 | ООО «ГЕОДАТСЕР ВИС» | от 15.04.2023 № 438А |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|--------------------|-----|---------------------------|----------------------------|
| 5 | от 18.05.2023 № Вх-406- 224005/23 | «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Павловский район, д.Долотково, д.94 (О-5- 0453П/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 26 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский район, д.Долотково, д.94 | 52:34:0700003:500 | 106 | ООО «ГЕОДАТСЕР ВИС» | от 23.04.2023 № 451А |
| 6 | от 18.05.2023 № Вх-406- 224009/23 | «Газопровод - ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Павловский р-н, д.Малое Окское, д.86 (О-5- 0569П/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод-ввод, протяженность: 16 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский р-н, д. Малое Окское, д.86 | 52:34:0300024:742 | 69 | ООО «ГЕОДАТСЕР ВИС» | от 15.04.2023 № 439А |
| 7 | от 18.05.2023 № Вх-406- 224026/23 | «Газопровод - ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская обл., Павловский р-н, село Грудцино, ул.Молодежная, д.13 (О-5- 0336П/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 59 м | Российская Федерация, Нижегородская обл., Павловский р-н, село Грудцино, ул.Молодежная, д.13 | 52:34:0700005:2239 | 229 | ООО «ГЕОДАТСЕР ВИС» | от 28.04.2023 № 452А |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------|-----|---------------------------|----------------------------|
| 8 | от 18.05.2023 № Вх-406- 224046/23 | «Газопровод - ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Павловский р-н, г.Горбатов, ул.Краснофутбольная, д.27 (О- 5-0540П/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод-ввод, протяженность: 38 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский р-н, г. Горбатов, ул. Краснофутбольна я, д.27 | 52:34:0400008:422 | 159 | ООО «ГЕОДАТСЕР ВИС» | от 15.04.2023 № 448А |
| 9 | от 18.05.2023 № Вх-406- 224053/23 | «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Павловский р-н, г.Горбатов, ул.Воровского, д.26 (О-5- 0618П/2022/ДГ/С/ВВ)», назначение: Газопровод-ввод низкого давления, протяженность: 6 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский р-н, г. Горбатов, ул. Воровского, д.26 | 52:34:0400009:1271 | 31 | ООО «ГЕОДАТСЕР ВИС» | от 15.04.2023 № 449А |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 8 февраля 2024 г. № 06-02-02/58

Границы охранных зон существующих газораспределительных сетей,
расположенных в Павловском муниципальном округе Нижегородской
области

1. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Павловский район, г. Горбатов, ул. Краснофутбольная, д.15 (О-5-0212 П-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 96 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский район, г. Горбатов, ул. Краснофутбольная, д.15 (кадастровый номер 52:34:0400008:418)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 509503.33 | 2156720.66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 509503.17 | 2156724.66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 509497.00 | 2156724.42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 509494.44 | 2156771.47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 509492.17 | 2156786.79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 509490.21 | 2156809.36 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 7 | 509486.22 | 2156809.01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 8 | 509488.19 | 2156786.33 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 9 | 509490.46 | 2156771.07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 10 | 509493.20 | 2156720.35 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 509503.33 | 2156720.66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

2. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Павловский район, г.Горбатов, ул.Базановой, д.17» (О-5-0748П/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 167 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский район, г. Горбатов, ул. Базановой, д.17 (кадастровый номер 52:34:0400001:1199)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|--|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 509661.33 | 2156828.00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 509663.74 | 2156765.09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 509666.20 | 2156761.09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 509666.53 | 2156728.77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 509668.10 | 2156694.39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 509668.50 | 2156668.58 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 7 | 509672.38 | 2156664.68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 8 | 509677.64 | 2156664.62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 9 | 509677.68 | 2156668.62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 10 | 509674.06 | 2156668.66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 11 | 509672.48 | 2156670.26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 12 | 509672.10 | 2156694.51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 13 | 509670.53 | 2156728.89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 14 | 509670.18 | 2156762.23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 15 | 509667.70 | 2156766.29 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 16 | 509665.33 | 2156828.15 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 509661.33 | 2156828.00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

3. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Павловский р-н, д.Ясенцы, и.ж.д.105» (О-5-0083П-

Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 37 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский р-н, д. Ясенцы, и.ж.д.105 (кадастровый номер 52:34:0600056:1978)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 489942.14 | 2166302.22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 489941.87 | 2166304.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 489943.34 | 2166306.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 489934.91 | 2166336.44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 489931.07 | 2166335.34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 489939.04 | 2166307.42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 7 | 489937.73 | 2166305.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 8 | 489938.18 | 2166301.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 489942.14 | 2166302.22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

4. «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Павловский район, д.Малое Окское, д.99 (О-5-0671П/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 10 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский район, д. Малое Окское, д.99 (кадастровый номер 52:34:0300024:741)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 493315.30 | 2157380.86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 493318.51 | 2157383.25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 493311.87 | 2157392.17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 493308.66 | 2157389.78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 493315.30 | 2157380.86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

5. «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Павловский район, д.Долотково, д.94 (О-5-0453П/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 26 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский район, д.Долотково, д.94 (кадастровый номер 52:34:0700003:500)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 491100.34 | 2171179.47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 491105.14 | 2171193.02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 491108.39 | 2171204.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 491104.53 | 2171205.86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 491101.32 | 2171194.22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 491096.57 | 2171180.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 491100.34 | 2171179.47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

6. «Газопровод - ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Павловский р-н, д.Малое Окское, д.86 (О-5-0569П/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод-ввод, протяженность: 16 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский р-н, д. Малое Окское, д.86 (кадастровый номер 52:34:0300024:742)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 493229.34 | 2157340.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 493232.68 | 2157342.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 493223.13 | 2157357.33 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 493219.80 | 2157355.12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 493229.34 | 2157340.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

7. «Газопровод - ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская обл., Павловский р-н, село Грудцино, ул.Молодежная, д.13 (О-5-0336П/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 59 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская обл., Павловский р-н, село Грудцино, ул.Молодежная, д.13 (кадастровый номер 52:34:0700005:2239)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 489094.02 | 2173228.78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 489092.13 | 2173230.34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 489076.22 | 2173242.06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 489058.96 | 2173222.75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 489052.15 | 2173228.69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 489049.52 | 2173225.68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 7 | 489059.30 | 2173217.15 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 8 | 489076.78 | 2173236.68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 9 | 489089.67 | 2173227.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 10 | 489091.46 | 2173225.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 489094.02 | 2173228.78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

8. «Газопровод - ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Павловский р-н, г.Горбатов, ул.Краснофутбольная, д.27 (О-5-0540П/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод-ввод, протяженность: 38 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский р-н, г. Горбатов, ул. Краснофутбольная, д.27 (кадастровый номер 52:34:0400008:422)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 509492.94 | 2156580.19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

| | | | | |
|---|-----------|------------|---|---|
| 2 | 509496.94 | 2156580.23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 509496.93 | 2156581.28 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 509506.77 | 2156581.63 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 509506.63 | 2156585.63 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 509496.88 | 2156585.28 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 7 | 509496.58 | 2156610.21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 8 | 509492.58 | 2156610.17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 509492.94 | 2156580.19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

9. «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Павловский р-н, г.Горбатов, ул.Воровского, д.26 (О-5-0618П/2022/ДГ/С/ВВ)», назначение: Газопровод-ввод низкого давления, протяженность: 6 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский р-н, г. Горбатов, ул. Воровского, д.26 (кадастровый номер 52:34:0400009:1271)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 509470.85 | 2156943.81 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 509474.83 | 2156944.23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 509474.04 | 2156951.86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 509470.06 | 2156951.44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 509470.85 | 2156943.81 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 8 февраля 2024 г. № 06-02-02/58

Состав существующих газораспределительных сетей, расположенных в Павловском муниципальном округе
Нижегородской области

| № п/п | Наименование, назначение, основная характеристика объекта | Адрес | Кадастровый номер объекта | Состав сети, материал труб | Устанавливается охранная зона |
|-------|--|---|---------------------------|---|--|
| 1 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Павловский район, г. Горбатов, ул. Краснофутбольная, д.15 (О-5-0212 П-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 96 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский район, г. Горбатов, ул. Краснофутбольная, д.15 | 52:34:0400008:418 | Наружный газопровод низкого давления полиэтилен, сталь | Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой |

| | | | | | |
|---|---|--|--------------------|---|---|
| | | | | | стороны газопровода. |
| 2 | <p>«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Павловский район, г.Горбатов, ул.Базановой, д.17» (О-5-0748П/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 167 м</p> | <p>Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский район, г. Горбатов, ул. Базановой, д.17</p> | 52:34:0400001:1199 | <p>Наружный газопровод низкого давления полиэтилен, сталь</p> | <p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.</p> |

| | | | | | |
|---|--|--|--------------------|---|---|
| 3 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Павловский р-н, д.Ясенцы, и.ж.д.105» (О-5-0083П-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 37 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский р-н, д. Ясенцы, и.ж.д.105 | 52:34:0600056:1978 | Наружный газопровод низкого давления полиэтилен, сталь | Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. |
| 4 | «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Павловский район, д.Малое Окское, д.99 (О-5-0671П/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 10 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский район, д. Малое Окское, д.99 | 52:34:0300024:741 | Наружный газопровод низкого давления полиэтилен, сталь | Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль |

| | | | | | |
|---|--|--|-------------------|--|---|
| | | | | | трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. |
| 5 | «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Павловский район, д.Долотково, д.94 (О-5-0453П/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 26 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский район, д.Долотково, д.94 | 52:34:0700003:500 | Наружный газопровод низкого давления полиэтилен, сталь | Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. |

| | | | | | |
|---|--|--|--------------------|--|---|
| 6 | «Газопровод - ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Павловский р-н, д.Малое Окское, д.86 (О-5-0569П/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод-ввод, протяженность: 16 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский р-н, д. Малое Окское, д.86 | 52:34:0300024:742 | Наружный газопровод низкого давления полиэтилен, сталь | Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. |
| 7 | «Газопровод - ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская обл., Павловский р-н, село Грудцино, ул.Молодежная, д.13 (О-5-0336П/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 59 м | Российская Федерация, Нижегородская обл., Павловский р-н, село Грудцино, ул.Молодежная, д.13 | 52:34:0700005:2239 | Наружный газопровод низкого давления полиэтилен, сталь | Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль |

| | | | | | |
|---|---|---|-------------------|---|---|
| | | | | | <p>трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.</p> |
| 8 | <p>«Газопровод - ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Павловский р-н, г.Горбатов, ул.Краснофутбольная, д.27 (О-5-0540П/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод-ввод, протяженность: 38 м</p> | <p>Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский р-н, г. Горбатов, ул. Краснофутбольная, д.27</p> | 52:34:0400008:422 | <p>Наружный газопровод низкого давления полиэтилен, сталь</p> | <p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.</p> |

| | | | | | |
|---|--|--|--------------------|---|---|
| 9 | «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Павловский р-н, г.Горбатов, ул.Воровского, д.26 (О-5-0618П/2022/ДГ/С/ВВ)», назначение: Газопровод-ввод низкого давления, протяженность: 6 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский р-н, г. Горбатов, ул. Воровского, д.26 | 52:34:0400009:1271 | Наружный газопровод низкого давления полиэтилен, сталь | Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. |
|---|--|--|--------------------|---|---|