



**Министерство
градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области**

Включен в Реестр
нормативных актов органов
исполнительной власти
Нижегородской области

30 ИЮЛ 2024

№ в реестре

26039-330-006-02-02/307

П Р И К А З

28.06.2024

№ 06-02-02/307

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранных зон
существующих газораспределительных сетей,
расположенных в городском округе город
Выкса Нижегородской области**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и на основании обращений общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в городском округе город Выкса Нижегородской области (далее – существующие газораспределительные сети), сведения о наименовании, назначении, характеристиках, адресе, кадастровом номере, площади охранной зоны которых приведены в приложении 1 к настоящему приказу, принадлежащих на праве собственности ООО «Газпром газораспределение Нижний

Новгород», на основании отчетов по определению границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, (далее – охранные зоны существующих газораспределительных сетей) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующих газораспределительных сетей согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранные зоны существующих газораспределительных сетей, устанавливаются на срок эксплуатации существующих газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.


4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:

4.1. Направить в филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Нижегородской области сведения о границах охранных зон существующих газораспределительных сетей.

4.2. Направить копию настоящего приказа в орган местного самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской области.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр



М.В.Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 28.06.2024 № 06-02-02/307

Существующие газораспределительные сети, расположенные в городском округе город Выкса Нижегородской области

| № п/п | Реквизиты заявления | Наименование, назначение, основная характеристика объекта | Адрес | Кадастровый номер объекта | Площадь охранной зоны, кв. м | Отчет по определению границ охранной зоны | |
|-------|--|---|--|---------------------------|------------------------------|---|----------------------------|
| | | | | | | Исполнитель | Реквизиты |
| 1 | от 03.08.2023 № Вх-330- 358180/23 | «Надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Прогонная, д.80 (О-5-0083 В-Л)», назначение: Надземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 4 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Прогонная, д. 80 | 52:53:0030302:1022 | 28 | ООО «ГЕОДАТСЕР ВИС» | от 11.07.2023 № 147П |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------------------|-----|---------------------|----------------------------|
| 2 | от 03.08.2023 № Вх-330- 358209/23 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Выкса, д. Змейка, ул. Колхозная, и.ж.д. №2 (О-5-0140 В-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 25 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Выкса, д. Змейка, ул. Колхозная, и.ж.д. №2 | 52:53:0010107:1313 | 101 | ООО «ГЕОДАТСЕР ВИС» | от 11.07.2023 № 154П |
| 3 | от 03.08.2023 № Вх-330- 358218/23 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, г. о. г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская, и.ж.д. № 110 (О-5-0259 В-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 7 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская, и.ж.д. № 110 | 52:53:0040104:803 | 31 | ООО «ГЕОДАТСЕР ВИС» | от 09.07.2023 № 194П |
| 4 | от 03.08.2023 № Вх-330- 358254/23 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Выкса, д. Змейка, ул. Ленина, уч. 40-а (О-5-0469 В/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, | Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Выкса, д. Змейка, ул. Ленина, уч. 40-а | 52:53:0010107:1312 | 245 | ООО «ГЕОДАТСЕР ВИС» | от 13.07.2023 № 219П |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|-------------------|----|---------------------|----------------------------|
| | | протяженность: 62 м | | | | | |
| 5 | от 03.08.2023 № Вх-330- 358747/23 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Сергея Козырева, и.ж.д. №13 (О-5-0171 В-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 8 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Сергея Козырева, и.ж.д. №13 | 52:53:0040101:999 | 39 | ООО «ГЕОДАТСЕР ВИС» | от 28.07.2023 № 375П |
| 6 | от 03.08.2023 № Вх-330- 358754/23 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская, д. №20 (О-5-0181 В-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 11 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская, д. №20 | 52:53:0040102:643 | 49 | ООО «ГЕОДАТСЕР ВИС» | от 13.07.2023 № 377П |
| 7 | от 03.08.2023 № Вх-330- 358762/23 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газораспределения по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская, д. №100 (О-5-0184 В-Л)», назначение: | Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская, д. №100 | 52:53:0040104:810 | 28 | ООО «ГЕОДАТСЕР ВИС» | от 28.07.2023 № 379П |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--------------------|------|---------------------|----------------------------|
| | | Газопровод низкого давления, протяженность: 6 м | | | | | |
| 8 | от 03.08.2023 № Вх-330- 358782/23 | «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Сергея Козырева, д.7 (О-5-0162 В-Л)», назначение: Газопровод-ввод низкого давления, протяженность: 11 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Сергея Козырева, д.7 | 52:53:0040101:1000 | 67 | ООО «ГЕОДАТСЕР ВИС» | от 28.07.2023 № 399П |
| 9 | от 03.08.2023 № Вх-330- 358829/23 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, д. Тамболес, ул. Звездная, д.2 (3586 УЕЗ-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 436 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г. Выкса, д. Тамболес, ул. Звездная, д.2 | 52:53:0030601:1485 | 1712 | ООО «ГЕОДАТСЕР ВИС» | от 29.07.2023 № 432П |
| 10 | от 03.08.2023 № Вх-330- 357792/23 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская, и.ж.д. №8 (О-5-0185 В-Л)», назначение: | Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская, и.ж.д. №8 | 52:53:0040104:806 | 47 | ООО «ГЕОДАТСЕР ВИС» | от 19.07.2023 № 505П |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|-------------------|----|---------------------------|----------------------------|
| | | Газопровод низкого давления, протяженность: 12 м | | | | | |
| 11 | от 03.08.2023 № Вх-330- 357811/23 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская, и.ж.д. №128 (О-5- 0161 В-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 7 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская, и.ж.д. №128 | 52:53:0040104:809 | 31 | ООО «ГЕОДАТСЕР ВИС» | от 08.07.2023 № 510П |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 28.06.2024 № 06-02-02/307

Границы охранных зон существующих газораспределительных сетей,
расположенных в городском округе город Выкса Нижегородской области

1. «Надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Прогонная, д.80 (О-5-0083 В-Л)», назначение: Надземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 4 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Прогонная, д. 80 (кадастровый номер 52:53:0030302:1022)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 422404.76 | 1282634.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 422407.23 | 1282637.95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 422404.57 | 1282640.03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 422401.59 | 1282642.25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 422399.20 | 1282639.04 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 422402.15 | 1282636.85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 422404.76 | 1282634.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

2. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Выкса, д. Змейка, ул. Колхозная, и.ж.д. №2 (О-5-0140 В-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 25 м, адрес: Российская Федерация,

Нижегородская область, г.о.г. Выкса, д. Змейка, ул. Колхозная, и.ж.д. №2
(кадастровый номер 52:53:0010107:1313)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 429296.37 | 1289527.24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 429297.25 | 1289529.51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 429298.20 | 1289531.93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 429294.55 | 1289533.36 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 429289.60 | 1289535.44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 429290.28 | 1289547.38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 7 | 429286.29 | 1289547.61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 8 | 429285.44 | 1289532.84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 9 | 429293.02 | 1289529.67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 10 | 429292.64 | 1289528.69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 429296.37 | 1289527.24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

3. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, г. о. г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская, и.ж.д. № 110 (О-5-0259 В-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 7 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская, и.ж.д. № 110 (кадастровый номер 52:53:0040104:803)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 409593.13 | 1277470.75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 409589.28 | 1277464.14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 409592.73 | 1277462.13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

| | | | | |
|---|-----------|------------|---|---|
| 4 | 409596.58 | 1277468.74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 409593.13 | 1277470.75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

4. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Выкса, д. Змейка, ул. Ленина, уч. 40-а (О-5-0469 В/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 62 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Выкса, д. Змейка, ул. Ленина, уч. 40-а (кадастровый номер 52:53:0010107:1312)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 429646.00 | 1289678.19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 429645.23 | 1289682.12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 429640.04 | 1289681.09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 429631.30 | 1289678.69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 429621.58 | 1289678.91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 429606.40 | 1289676.11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 7 | 429591.85 | 1289674.73 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 8 | 429592.57 | 1289663.89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 9 | 429596.56 | 1289664.16 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 10 | 429596.10 | 1289671.11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 11 | 429606.95 | 1289672.14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 12 | 429621.90 | 1289674.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 13 | 429631.80 | 1289674.68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 14 | 429640.96 | 1289677.19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 429646.00 | 1289678.19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

5. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Нижняя

Веря, ул. Сергея Козырева, и.ж.д. №13 (О-5-0171 В-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 8 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Нижняя Веря, ул. Сергея Козырева, и.ж.д. №13 (кадастровый номер 52:53:0040101:999)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | Х | У | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 410179.80 | 1276422.61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 410181.93 | 1276424.04 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 410179.69 | 1276427.36 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 410177.22 | 1276425.69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 410172.24 | 1276420.56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 410175.11 | 1276417.77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 410179.80 | 1276422.61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

6. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Нижняя Веря, ул. Советская, д. №20 (О-5-0181 В-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 11 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Нижняя Веря, ул. Советская, д. №20 (кадастровый номер 52:53:0040102:643)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | Х | У | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 410201.50 | 1276756.13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 410204.03 | 1276757.62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 410212.19 | 1276762.13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 410210.25 | 1276765.63 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 410202.05 | 1276761.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 410199.47 | 1276759.58 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

| | | | | |
|---|-----------|------------|---|---|
| | | | измерений (определений), 0.10 | |
| 1 | 410201.50 | 1276756.13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

7. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газораспределения по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская, д. №100 (О-5-0184 В-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 6 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская, д. №100 (кадастровый номер 52:53:0040104:810)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 409704.23 | 1277374.82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 409699.78 | 1277369.26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 409702.90 | 1277366.76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 409707.35 | 1277372.32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 409704.23 | 1277374.82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

8. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Сергея Козырева, д.7 (О-5-0162 В-Л)», назначение: Газопровод-ввод низкого давления, протяженность: 11 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Сергея Козырева, д.7 (кадастровый номер 52:53:0040101:1000)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 410186.57 | 1276275.84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 410192.30 | 1276291.51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 410188.54 | 1276292.88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 410182.81 | 1276277.22 | Метод спутниковых геодезических | - |

| | | | | |
|---|-----------|------------|---|---|
| | | | измерений (определений), 0.10 | |
| 1 | 410186.57 | 1276275.84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

9. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, д. Тамболес, ул. Звездная, д.2 (3586 УЕЗ-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 436 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Выкса, д. Тамболес, ул. Звездная, д.2 (кадастровый номер 52:53:0030601:1485)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 415016.74 | 1281492.35 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 415017.50 | 1281488.43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 415025.77 | 1281490.03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 415025.81 | 1281489.37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 415029.80 | 1281489.62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 415023.90 | 1281583.65 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 7 | 415020.34 | 1281628.66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 8 | 414991.93 | 1281748.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 9 | 415137.29 | 1281762.05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 10 | 415141.65 | 1281759.33 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 11 | 415143.77 | 1281762.73 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 12 | 415138.25 | 1281766.17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 13 | 414986.97 | 1281751.64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 14 | 415016.38 | 1281628.04 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 15 | 415019.90 | 1281583.37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 16 | 415025.51 | 1281494.06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 415016.74 | 1281492.35 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

10. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская, и.ж.д. №8 (О-5-0185 В-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 12 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская, и.ж.д. №8 (кадастровый номер 52:53:0040104:806)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|--|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 410185.34 | 1276608.65 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 410184.05 | 1276612.44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 410181.22 | 1276611.48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 410173.95 | 1276605.48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 410176.49 | 1276602.39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 410183.20 | 1276607.92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 410185.34 | 1276608.65 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

11. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская, и.ж.д. №128 (О-5-0161 В-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 7 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская, и.ж.д. №128 (кадастровый номер 52:53:0040104:809)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|--|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 409185.89 | 1277585.08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 409186.60 | 1277587.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 409188.28 | 1277592.33 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 409184.53 | 1277593.72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

| | | | | |
|---|-----------|------------|---|---|
| 5 | 409182.78 | 1277589.00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 409182.02 | 1277586.09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 409185.89 | 1277585.08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 28.06.2024 № 06-02-02/307

Состав существующих газораспределительных сетей, расположенных в городском округе город Выкса
Нижегородской области

| № п/п | Наименование, назначение, основная характеристика объекта | Адрес | Кадастровый номер объекта | Состав сети, материал труб | Устанавливается охранная зона |
|-------|---|--|---------------------------|---|---|
| 1 | «Надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Прогонная, д.80 (О-5-0083 В-Л)», назначение: Надземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 4 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Прогонная, д. 80 | 52:53:0030302:1022 | Наружный газопровод низкого давления сталь | Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода |

| | | | | | |
|---|---|---|--------------------|--|--|
| 2 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Выкса, д. Змейка, ул. Колхозная, и.ж.д. №2 (О-5-0140 В-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 25 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Выкса, д. Змейка, ул. Колхозная, и.ж.д. №2 | 52:53:0010107:1313 | Наружный газопровод низкого давления полиэтилен, сталь | Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. |
| 3 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, г. о. г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская, и.ж.д. № 110 (О-5-0259 В-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 7 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская, и.ж.д. № 110 | 52:53:0040104:803 | Наружный газопровод низкого давления полиэтилен, сталь | |
| 4 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Выкса, д. Змейка, ул. Ленина, уч. 40-а (О-5-0469 В/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 62 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Выкса, д. Змейка, ул. Ленина, уч. 40-а | 52:53:0010107:1312 | Наружный газопровод низкого давления полиэтилен, сталь | |

| | | | | | |
|---|---|---|-------------------|--|---|
| 5 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Сергея Козырева, и.ж.д. №13 (О-5-0171 В-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 8 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Сергея Козырева, и.ж.д. №13 | 52:53:0040101:999 | Наружный газопровод низкого давления полиэтилен, сталь | Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. |
| 6 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская, д. №20 (О-5-0181 В-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 11 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская, д. №20 | 52:53:0040102:643 | Наружный газопровод низкого давления полиэтилен, сталь | Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, |
| 7 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газораспределения по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская, д. №100 (О-5-0184 В-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 6 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская, д. №100 | 52:53:0040104:810 | Наружный газопровод низкого давления полиэтилен, сталь | проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. |

| | | | | | |
|----|---|---|--------------------|---|---|
| 8 | «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Сергея Козырева, д.7 (О-5-0162 В-Л)», назначение: Газопровод-ввод низкого давления, протяженность: 11 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Сергея Козырева, д.7 | 52:53:0040101:1000 | Наружный газопровод низкого давления полиэтилен | Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. |
| 9 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, д. Тамболес, ул. Звездная, д.2 (3586 УЕЗ-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 436 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г. Выкса, д. Тамболес, ул. Звездная, д.2 | 52:53:0030601:1485 | Наружный газопровод низкого давления полиэтилен, сталь | |
| 10 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская, и.ж.д. №8 (О-5-0185 В-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 12 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская, и.ж.д. №8 | 52:53:0040104:806 | Наружный газопровод низкого давления полиэтилен, сталь | |

| | | | | | |
|----|---|---|-------------------|--|---|
| 11 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Нижняя Веря, ул. Советская, и.ж.д. №128 (О-5-0161 В-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 7 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Нижняя Веря, ул. Советская, и.ж.д. №128 | 52:53:0040104:809 | Наружный газопровод низкого давления полиэтилен, сталь | Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. |
|----|---|---|-------------------|--|---|