



**Министерство
градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области**

Включен в Реестр
нормативных актов органов
исполнительной власти
Нижегородской области

19 АВГ 2024

№ в реестре

26-145-330006-02-02/335

П Р И К А З

12.07.2024

№ 06-02-02/335

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранных зон
существующих газораспределительных сетей,
расположенных в городском округе
Воротынский Нижегородской области**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и на основании обращений общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в городском округе Воротынский Нижегородской области (далее – существующие газораспределительные сети), сведения о наименовании, назначении, характеристиках, адресе, кадастровом номере, площади охранной зоны которых приведены в приложении 1 к настоящему приказу, принадлежащих на праве собственности ООО «Газпром газораспределение Нижний

Новгород», на основании отчетов по определению границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, (далее – охранные зоны существующих газораспределительных сетей) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующих газораспределительных сетей согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранные зоны существующих газораспределительных сетей, устанавливаются на срок эксплуатации существующих газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.


4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:

4.1. Направить в филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Нижегородской области сведения о границах охранных зон существующих газораспределительных сетей.

4.2. Направить копию настоящего приказа в орган местного самоуправления городского округа Воротынский Нижегородской области.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр



М.В.Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к приказу министерства
 градостроительной деятельности
 и развития агломераций
 Нижегородской области
 от 12.07.2024 № 06-02-02/335

Существующие газораспределительные сети, расположенные в городском округе Воротынский Нижегородской области

№ п/п	Реквизиты заявления	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Площадь охранной зоны, кв. м	Отчет по определению границ охранной зоны	
						Исполнитель	Реквизиты
1	от 17.08.2023 № Вх-330-382304/23	«Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Васильсурск, ул. Ворошилова, д.2 (О-6-0378Л/2022/ДГ/ВВ)», назначение: газопровод низкого давления, протяженность: 3 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Васильсурск, ул. Ворошилова, д.2	52:28:0100001:2185	26	ООО «Эксперт кадастра и оценки»	от 08.08.2023 № 21-11

2	от 17.08.2023 № Вх-330- 382426/23	«Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Васильсурск, ул. Крупская, д.23 (О-6- 0322Л/2022/ДГ/ВВ)», назначение: газопровод низкого давления, протяженность: 5 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Васильсурск, ул. Крупская, д.23	52:28:0100002:2980	25	ООО «Эксперт кадастра и оценки»	от 11.08.2023 № 21-6
3	от 17.08.2023 № Вх-330- 382325/23	«Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Васильсурск, ул. Советская, д.86 (О-6- 0321Л/2022/ДГ/ВВ)», назначение: газопровод низкого давления, протяженность: 7 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, р. п. Васильсурск, ул. Советская, д. 86	52:28:0100002:2981	35	ООО «Эксперт кадастра и оценки»	от 11.08.2023 № 21-5
4	от 17.08.2023 № Вх-330- 382314/23	«Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, г.о. Воротынский, рп. Васильсурск, ул. Советская, д.30 (О-6- 0312Л/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 8 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о. Воротынский, рп. Васильсурск, ул. Советская, д.30	52:28:0100002:2982	33	ООО «Эксперт кадастра и оценки»	от 11.08.2023 № 21-4

5	от 24.08.2023 № Вх-330- 392543/23	«Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Васильсурск, ул. Советская, д.45 (О-6- 0354Л/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 4 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Васильсурск, ул. Советская, д.45	52:28:0100001:2188	29	ООО «Эксперт кадастра и оценки»	от 11.08.2023 № 21-10
6	от 24.08.2023 № Вх-330- 392522/23	«Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Васильсурск, ул. Советская, д.92 (О-6- 0320Л/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 10 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Васильсурск, ул. Советская, д.92	52:28:0100002:2983	59	ООО «Эксперт кадастра и оценки»	от 11.08.2023 № 21-7
7	от 24.08.2023 № Вх-330- 392530/23	«Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Васильсурск, ул. Советская, д.32 (О-6- 0326Л/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 46 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Васильсурск, ул. Советская, д.32	52:28:0100002:2984	196	ООО «Эксперт кадастра и оценки»	от 11.08.2023 № 21-9

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 12.07.2024 № 06-02-02/335

Границы охранных зон существующих газораспределительных сетей,
расположенных в городском округе Воротынский Нижегородской области

1. «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Васильсурск, ул. Ворошилова, д.2 (О-6-0378Л/2022/ДГ/ВВ)», назначение: газопровод низкого давления, протяженность: 3 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Васильсурск, ул. Ворошилова, д.2 (кадастровый номер 52:28:0100001:2185)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	510297.42	2342237.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	510299.06	2342239.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	510300.57	2342242.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	510297.13	2342244.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	510295.60	2342241.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	510293.92	2342238.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	510297.42	2342237.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

2. «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Васильсурск, ул. Крупская, д.23 (О-6-0322Л/2022/ДГ/ВВ)», назначение: газопровод низкого давления, протяженность: 5 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Васильсурск, ул. Крупская, д.23 (кадастровый номер 52:28:0100002:2980)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	508313.08	2340926.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	508315.01	2340928.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	508317.16	2340931.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	508314.10	2340933.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	508311.96	2340931.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	508310.02	2340929.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	508313.08	2340926.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

3. «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Васильсурск, ул. Советская, д.86 (О-6-0321Л/2022/ДГ/ВВ)», назначение: газопровод низкого давления, протяженность: 7 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, р. п. Васильсурск, ул. Советская, д. 86 (кадастровый номер 52:28:0100002:2981)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	509540.04	2341681.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	509541.01	2341685.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	509537.92	2341686.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	509532.63	2341688.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	509531.53	2341684.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	509536.88	2341682.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	509540.04	2341681.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

4. «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, г.о. Воротынский, рп. Васильсурск, ул. Советская, д.30 (О-6-0312Л/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления,

протяженность: 8 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о. Воротынский, рп. Васильсурск, ул. Советская, д.30 (кадастровый номер 52:28:0100002:2982)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	509065.90	2340449.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	509069.65	2340451.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	509070.91	2340447.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	509071.31	2340446.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	509073.14	2340444.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	509070.46	2340441.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	509067.82	2340444.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	509067.13	2340446.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	509065.90	2340449.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

5. «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Васильсурск, ул. Советская, д.45 (О-6-0354Л/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 4 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Васильсурск, ул. Советская, д.45 (кадастровый номер 52:28:0100001:2188)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	509245.34	2340730.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	509243.96	2340733.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	509241.79	2340737.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	509238.33	2340735.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	509240.43	2340731.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

6	509241.74	2340729.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	509245.34	2340730.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

6. «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Васильсурск, ул. Советская, д.92 (О-6-0320Л/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 10 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Васильсурск, ул. Советская, д.92 (кадастровый номер 52:28:0100002:2983)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	509575.54	2341768.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	509573.56	2341764.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	509577.81	2341762.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	509579.12	2341764.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	509585.63	2341761.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	509587.44	2341765.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	509580.60	2341768.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	509577.51	2341770.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	509576.25	2341767.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	509575.54	2341768.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

7. «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Васильсурск, ул. Советская, д.32 (О-6-0326Л/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 46 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Васильсурск, ул. Советская, д.32 (кадастровый номер 52:28:0100002:2984)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		

1	2	3	4	5
1	509027.11	2340445.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	509028.03	2340446.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	509029.54	2340446.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	509031.18	2340446.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	509059.52	2340446.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	509070.19	2340447.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	509069.67	2340451.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	509059.28	2340450.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	509030.86	2340450.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	509028.86	2340450.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
11	509026.43	2340450.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
12	509024.69	2340448.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
13	509021.24	2340446.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
14	509023.73	2340442.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	509027.11	2340445.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 12.07.2024 № 06-02-02/335

Состав существующих газораспределительных сетей, расположенных в городском округе Воротынский
Нижегородской области

№ п/п	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Состав сети, материал труб	Устанавливается охранная зона
1	«Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Васильсурск, ул. Ворошилова, д.2 (О-6-0378Л/2022/ДГ/ВВ)», назначение: газопровод низкого давления, протяженность: 3 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Васильсурск, ул. Ворошилова, д.2	52:28:0100001:2185	Наружный газопровод низкого давления полиэтилен	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой

					стороны газопровода.
2	«Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Васильсурск, ул. Крупская, д.23 (О-6-0322Л/2022/ДГ/ВВ)», назначение: газопровод низкого давления, протяженность: 5 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Васильсурск, ул. Крупская, д.23	52:28:0100002:2980	Наружный газопровод низкого давления полиэтилен, сталь	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.

3	«Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Васильсурск, ул. Советская, д.86 (О-6-0321Л/2022/ДГ/ВВ)», назначение: газопровод низкого давления, протяженность: 7 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, р. п. Васильсурск, ул. Советская, д. 86	52:28:0100002:2981	Наружный газопровод низкого давления полиэтилен, сталь	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.
4	«Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, г.о. Воротынский, рп. Васильсурск, ул. Советская, д.30 (О-6-0312Л/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 8 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о. Воротынский, рп. Васильсурск, ул. Советская, д.30	52:28:0100002:2982	Наружный газопровод низкого давления полиэтилен, сталь	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль

					трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.
5	«Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Васильсурск, ул. Советская, д.45 (О-6-0354Л/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 4 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Васильсурск, ул. Советская, д.45	52:28:0100001:2188	Наружный газопровод низкого давления полиэтилен	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.

6	«Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Васильсурск, ул. Советская, д.92 (О-6-0320Л/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 10 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Васильсурск, ул. Советская, д.92	52:28:0100002:2983	Наружный газопровод низкого давления полиэтилен	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.
7	«Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Васильсурск, ул. Советская, д.32 (О-6-0326Л/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 46 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Васильсурск, ул. Советская, д.32	52:28:0100002:2984	Наружный газопровод низкого давления полиэтилен	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль

					трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.
--	--	--	--	--	---
