



**Министерство  
градостроительной деятельности и развития агломераций  
Нижегородской области**

Включен в Реестр  
нормативных актов органов  
исполнительной власти  
Нижегородской области

17 ДЕК 2024

№ в реестре

24004-330-006-02-02/487

**П Р И К А З**

22.11.2024

№ 06-02-02/487

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранных зон  
существующих газораспределительных сетей,  
расположенных в Спасском муниципальном  
округе Нижегородской области**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и на основании обращений общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»)

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в Спасском муниципальном округе Нижегородской области (далее – существующие газораспределительные сети), сведения о наименовании, назначении, характеристиках, адресе, кадастровом номере, площади охранной зоны которых приведены в приложении 1 к настоящему приказу, принадлежащих на праве собственности ООО «Газпром газораспределение Нижний

Новгород», на основании отчетов по определению границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, (далее – охранные зоны существующих газораспределительных сетей) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующих газораспределительных сетей согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранные зоны существующих газораспределительных сетей, устанавливаются на срок эксплуатации существующих газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:

4.1. Направить в филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Нижегородской области сведения о границах охранных зон существующих газораспределительных сетей.

4.2. Направить копию настоящего приказа в орган местного самоуправления Спасского муниципального округа Нижегородской области.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр



М.В.Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к приказу министерства  
градостроительной деятельности  
и развития агломераций  
Нижегородской области  
от 22.11.2024 № 06-02-02/487

Существующие газораспределительные сети, расположенные в Спасском муниципальном округе Нижегородской области

№ п/п	Реквизиты заявления	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Площадь охранной зоны, кв. м	Отчет по определению границ охранной зоны	
						Исполнитель	Реквизиты
1	от 17.08.2023 № Вх-330- 382364/23	«Газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Спасский район, д. Турбанка, ул. Нагорная, д. 49. Объект: ФАП в д. Турбанка, Спасского муниципального района (ГБУЗ НО "Спасская центральная районная больница") (О-6-1111Л/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 4 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Спасский район, д. Турбанка, ул. Нагорная, д. 49	52:29:0080003:621	33	ООО «ММТ»	от 10.08.2023 № О-6- 1111Л/Л-Л

2	от 17.08.2023 № Вх-330- 380478/23	«Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Спасский район, село Елховка, ул. Поляна, д. 44 (О-6- 0163Л/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод-ввод, протяженность: 2 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Спасский район, село Елховка, ул. Поляна, д. 44	52:29:0060210:1016	24	ООО «ММТ»	от 04.08.2023 № О-6- 0163Л/2022 /ДГ/ВВ
3	от 25.08.2023 № Вх-330- 396277/23	«Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Спасский район, с. Татарское Маклаково, ул. Школьная, д. 30 (О-6-0235Л/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 3 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Спасский район, с. Татарское Маклаково, ул. Школьная, д. 30	52:29:0100002:1300	27	ООО «ММТ»	от 21.08.2023 № О-6- 0235Л/2021 /ДГ/ВВ
4	от 30.08.2023 № Вх-330- 403239/23	«Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Спасский район, с. Тукай, ул. Полевая, д. 51А (О-6- 0007Л/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 4 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Спасский район, с. Тукай, ул. Полевая, д. 51А	52:29:0120005:1236	30	ООО «ММТ»	от 21.08.2023 № О-6- 0007Л/2021 /ДГ/ВВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к приказу министерства  
градостроительной деятельности  
и развития агломераций  
Нижегородской области  
от 22.11.2024 №06-02-02/487

Границы охранных зон существующих газораспределительных сетей,  
расположенных в Спасском муниципальном округе Нижегородской области

1. «Газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Спасский район, д. Турбанка, ул. Нагорная, д. 49. Объект: ФАП в д. Турбанка, Спасского муниципального района (ГБУЗ НО "Спасская центральная районная больница") (О-6-1111Л/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 4 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Спасский район, д. Турбанка, ул. Нагорная, д. 49 (кадастровый номер 52:29:0080003:621)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	478519.04	2325734.58	Аналитический метод, 0.10	-
2	478522.36	2325732.36	Аналитический метод, 0.10	-
3	478525.56	2325737.14	Аналитический метод, 0.10	-
4	478526.90	2325739.20	Аналитический метод, 0.10	-
5	478523.54	2325741.38	Аналитический метод, 0.10	-
6	478522.22	2325739.34	Аналитический метод, 0.10	-
1	478519.04	2325734.58	Аналитический метод, 0.10	-

2. «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Спасский район, село Елховка, ул. Поляна, д. 44 (О-6-0163Л/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод-ввод, протяженность: 2 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Спасский район, село Елховка, ул. Поляна, д. 44 (кадастровый номер 52:29:0060210:1016)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание закрепления точки
	X	Y		

1	2	3	4	5
1	477288.23	2317922.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	477289.58	2317923.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	477291.68	2317926.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	477288.41	2317929.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	477286.31	2317926.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	477284.96	2317924.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	477288.23	2317922.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

3. «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Спасский район, с. Татарское Маклаково, ул. Школьная, д. 30 (О-6-0235Л/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 3 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Спасский район, с. Татарское Маклаково, ул. Школьная, д. 30 (кадастровый номер 52:29:0100002:1300)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	473689.58	2315456.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	473693.47	2315455.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	473695.81	2315454.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	473697.19	2315458.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	473694.85	2315459.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	473690.96	2315460.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	473689.58	2315456.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

4. «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Спасский район, с. Тукай, ул. Полевая, д. 51А (О-6-0007Л/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 4 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Спасский район, с. Тукай, ул. Полевая, д. 51А (кадастровый номер 52:29:0120005:1236)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	465315.39	2317534.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	465311.66	2317533.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	465314.34	2317526.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	465318.07	2317527.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	465315.39	2317534.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

---

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
к приказу министерства  
градостроительной деятельности  
и развития агломераций  
Нижегородской области  
от 22.11.2024 № 06-02-02/487

Состав существующих газораспределительных сетей, расположенных в Спасском муниципальном округе  
Нижегородской области

№ п/п	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Состав сети, материал труб	Устанавливается охранная зона
1	«Газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Спасский район, д. Турбанка, ул. Нагорная, д. 49. Объект: ФАП в д. Турбанка, Спасского муниципального района (ГБУЗ НО "Спасская центральная районная больница") (О-6-1111Л/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 4 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Спасский район, д. Турбанка, ул. Нагорная, д. 49	52:29:0080003:621	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой



					стороны газопровода.
2	«Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Спасский район, село Елховка, ул. Поляна, д. 44 (О-6-0163Л/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод-ввод, протяженность: 2 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Спасский район, село Елховка, ул. Поляна, д. 44	52:29:0060210:1016	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.

3	«Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Спасский район, с. Татарское Маклаково, ул. Школьная, д. 30 (О-6-0235Л/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 3 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Спасский район, с. Татарское Маклаково, ул. Школьная, д. 30	52:29:0100002:1300	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.
4	«Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Спасский район, с. Тукай, ул. Полевая, д. 51А (О-6-0007Л/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 4 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Спасский район, с. Тукай, ул. Полевая, д. 51А	52:29:0120005:1236	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети

					принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.
--	--	--	--	--	---

---