



**Министерство  
экологии и природных ресурсов  
Нижегородской области**

Включен в Реестр  
нормативных актов органов  
исполнительной власти  
Нижегородской области

17 ИЮН 2025

№ в реестре

28288-319-319-122/2511/02

**П Р И К А З**

22.05.2025

319-122/25П/од

№ \_\_\_\_\_

г. Нижний Новгород

**Об установлении зоны санитарной охраны  
водозаборного участка  
МУП «ЖКХ Лысковского района»,  
расположенного в с. Валки  
Лысковского муниципального округа  
Нижегородской области**

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь положениями статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 01.04.2025 г. № 52.НЦ.04.000.Т.000576.04.25 о соответствии проекта зоны санитарной охраны водозаборного участка МУП «ЖКХ Лысковского района», расположенного в с. Валки Лысковского муниципального округа Нижегородской области, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Установить границы зоны санитарной охраны водозаборного участка МУП «ЖКХ Лысковского района», расположенного в с. Валки Лысковского муниципального округа Нижегородской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Ограничения использования водных объектов и земельных участков в границах зоны санитарной охраны водозаборного участка МУП «ЖКХ Лысковского района», расположенного в с. Валки Лысковского муниципального округа Нижегородской области, установлены частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации.


Мероприятия и режим хозяйственного использования территории в границах зоны санитарной охраны водозаборного участка МУП «ЖКХ Лысковского района», расположенного в с. Валки Лысковского муниципального округа Нижегородской области, определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, документы о зоне санитарной охраны водозаборного участка МУП «ЖКХ Лысковского района», расположенного в с. Валки Лысковского муниципального округа Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.министра



В.Л.Никифоров

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства  
экологии и природных ресурсов  
Нижегородской области  
от 22.05.2025 № 319-122/25П/од

### **Границы зоны санитарной охраны водозаборного участка МУП «ЖКХ Лысковского района», расположенного в с. Валки Лысковского муниципального округа Нижегородской области**

Водозаборный участок МУП «ЖКХ Лысковского района», расположен в восточной части с. Валки Лысковского муниципального округа Нижегородской области, состоит из одной скважины № 1, предназначенной для хозяйственно-питьевых нужд населения. Скважина работает круглогодично, круглосуточно.

Расход воды из скважины составит 20,0 куб.м в сутки.


Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения скважины, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения микробного и химического загрязнения воды в водоносном пласте. Подземные воды из водозаборной скважины отнесены к защищенным от поверхностного загрязнения.

### **Размеры границ зоны санитарной охраны водозаборного участка**

#### **Границы первого пояса скважины № 1**

Первый пояс ЗСО скважины № 1 в плане имеет неправильную форму, нормативный размер первого пояса 30,0 метров по некоторым направлениям сокращен и принимается равным:

- в восточном направлении 14,0 метрам,
- в северном направлении 12,0 метрам,
- в южном направлении 7,0 метрам,
- в северо-восточном направлении 10,0 метрам.




**Координаты характерных точек границ первого пояса ЗСО  
для водозаборной скважины № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, (м) в системе координат МСК 52		Обозначение характерных точек границ	Координаты, (м) в системе координат МСК 52	
	х	у		х	у
1	507521.43	2277408.67	7	507518.54	2277454.50
2	507529.73	2277430.19	8	507503.10	2277413.70
3	507533.52	2277430.14	9	507507.59	2277411.10
4	507532.90	2277435.16	10	507513.56	2277409.15
5	507531.10	2277440.17	11	507519.80	2277408.50
6	507525.50	2277447.88	1	507521.43	2277408.67

**Границы второго пояса скважины № 1**

Размеры границ второго пояса ЗСО скважины № 1 определены в результате гидродинамических расчетов и принимаются равными 30,0 метрам. Границы второго пояса ЗСО имеют форму окружности.




**Координаты характерных точек границ второго пояса ЗСО для водозаборной  
скважины № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, (м) в системе координат МСК 52		Обозначение характерных точек границ	Координаты, (м) в системе координат МСК 52	
	х	у		х	у
1	507549.64	2277441.65	17	507491.26	2277429.24
2	507548.33	2277447.77	18	507493.81	2277423.51
3	507545.78	2277453.50	19	507497.50	2277418.42
4	507542.10	2277458.58	20	507502.16	2277414.23
5	507537.43	2277462.76	21	507507.59	2277411.10
6	507532.00	2277465.91	22	507513.56	2277409.16
7	507526.03	2277467.85	23	507519.80	2277408.49
8	507519.80	2277468.50	24	507526.03	2277409.16
9	507513.56	2277467.85	25	507532.00	2277411.10
10	507507.59	2277465.91	26	507537.43	2277414.23
11	507502.16	2277462.76	27	507542.10	2277418.42
12	507497.50	2277458.58	28	507545.78	2277423.51
13	507493.81	2277453.50	29	507548.33	2277429.24
14	507491.26	2277447.77	30	507549.64	2277435.36
15	507489.96	2277441.65	1	507549.64	2277441.65
16	507489.96	2277435.36			

### Границы третьего пояса скважины № 1

Размеры границ третьего пояса ЗСО для водозаборной скважины № 1 определены в результате гидродинамических расчетов и составляют 156,0 метров. Третий пояс ЗСО для скважины № 1 в плане имеет правильную форму окружности.



Координаты характерных точек границ третьего пояса ЗСО для водозаборной скважины № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, (м) в системе координат МСК 52		Обозначение характерных точек границ	Координаты, (м) в системе координат МСК 52	
	х	у		х	у
1	507606.33	2277447.59	17	507437.06	2277411.62
2	507602.54	2277465.39	18	507444.45	2277395.00
3	507595.14	2277482.00	19	507455.15	2277380.28
4	507584.45	2277496.71	20	507468.66	2277368.12
5	507570.94	2277508.88	21	507484.41	2277359.02
6	507555.19	2277517.98	22	507501.71	2277353.40
7	507537.88	2277523.60	23	507519.80	2277351.50
8	507519.80	2277525.50	24	507537.88	2277353.40
9	507501.71	2277523.60	25	507555.19	2277359.02
10	507484.41	2277517.98	26	507570.94	2277368.12
11	507468.66	2277508.88	27	507584.45	2277380.28
12	507455.15	2277496.71	28	507595.14	2277395.00
13	507444.45	2277482.00	29	507602.54	2277411.62
14	507437.06	2277465.39	30	507606.33	2277429.40
15	507433.27	2277447.59	1	507606.33	2277447.59
16	507433.27	2277429.40			