



**Министерство
градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области**



П Р И К А З

05.10.2026

№ 04-01-02/183

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранных зон
существующих газораспределительных сетей,
расположенных в Володарском
муниципальном округе Нижегородской
области**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, подпунктом 3.1.10 пункта 3.1 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и на основании обращений общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Нижний Новгород»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в Володарском муниципальном округе Нижегородской области (далее – существующие газораспределительные сети), согласно приложению к настоящему приказу, принадлежащих на праве собственности обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Нижний Новгород».

2. Установить (наложить) на срок эксплуатации существующих газораспределительных сетей ограничения (обременения), предусмотренные Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. №878, на земельные участки, входящие в границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, указанных в пункте 1 настоящего приказа.


3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:

3.1. Направить в филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Нижегородской области сведения о границах охранных зон существующих газораспределительных сетей.

3.2. Направить копию настоящего приказа в орган местного самоуправления Володарского муниципального округа Нижегородской области.

3.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о.министра



С.Г.Попов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 05.10.2026 № 04-01-02/183

Границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в Володарском муниципальном округе Нижегородской области

1. Наименование газораспределительной сети: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Володарский район, р.п. Решетиха, ул. Космонавтов, д.12 (2028 УЕЗ-Л), назначение: Газопровод низкого давления, кадастровый номер: 52:22:1300003:12031

Сведения об охранной зоне		
№ пп	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Нижегородская обл., м.о. Володарский, рп. Решетиха
2.	Площадь охранной зоны, кв.м	44

Сведения о местоположении границ охранной зоны				
1. Система координат МСК-52, зона 2				
2. Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	518193.32	2170894.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	518197.95	2170890.9	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

3	518200.26	2170894.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	518195.63	2170897.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	518191.35	2170900.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	518189.05	2170897.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	518193.32	2170894.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

2. Наименование газораспределительной сети: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Володарский район, город Володарск, ул. Крупская, д. 12 (3923 УЕЗ-Л), назначение: Газопровод низкого давления, кадастровый номер: 52:22:1100007:12697

Сведения об охрannой зоне		
№ пп	Характеристики охрannой зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охрannой зоны	Нижегородская обл., м.о. Володарский, г. Володарск
2.	Площадь охрannой зоны, кв.м	79

Сведения о местоположении границ охрannой зоны				
1. Система координат МСК-52, зона 2				
2. Сведения о характерных точках границ охрannой зоны				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	520188.04	2166222.90	Метод спутниковых геодезических измерений	-

			(определений), 0.10	
2	520188.02	2166226.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	520168.22	2166226.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	520168.25	2166222.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	520188.04	2166222.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

3. Наименование газораспределительной сети: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, город Володарск, ул. Нагорная, д. 1 (2472 ОКС-Л), назначение: Газопровод-ввод низкого давления, кадастровый номер: 52:22:1100007:12688

Сведения об охранной зоне		
№ пп	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Нижегородская обл., м.о. Володарский, г. Володарск
2.	Площадь охранной зоны, кв.м	36

Сведения о местоположении границ охранной зоны				
1. Система координат МСК-52, зона 2				
2. Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	520990.03	2166076.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

2	520990.91	2166079.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	520991.57	2166081.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	520985.97	2166083.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	520985.59	2166082.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	520984.12	2166082.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	520982.87	2166078.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	520990.03	2166076.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

4. Наименование газораспределительной сети: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г. Володарск, улица Северная, ИЖД № 56 А (1002 ОКС-Л), назначение: Газопровод ввод низкого давления, кадастровый номер: 52:22:1100007:12686

Сведения об охрannой зоне		
№ пп	Характеристики охрannой зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охрannой зоны	Нижегородская обл., м.о. Володарский, г. Володарск
2.	Площадь охрannой зоны, кв.м	225

Сведения о местоположении границ охрannой зоны			
1. Система координат МСК-52, зона 2			
2. Сведения о характерных точках границ охрannой зоны			
Обозначение характерных	Координаты, м	Метод определения координат и средняя	Описание закрепления

точек границ	X	Y	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	точки
1	2	3	4	5
1	520579.61	2166274.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	520584.03	2166283.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	520589.51	2166293.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	520602.18	2166315.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	520603.70	2166317.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	520606.20	2166315.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	520608.59	2166318.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	520602.83	2166323.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	520598.81	2166317.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	520586.01	2166295.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
11	520576.09	2166276.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	520579.61	2166274.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

5. Наименование газораспределительной сети: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Володарский район, город Володарск, ул. Луговая, д. 4А (1453 УЕЗ-Л), назначение: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, кадастровый номер: 52:22:1100012:7115

Сведения об охранной зоне		
№ пп	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Нижегородская обл., м.о. Володарский, г. Володарск
2.	Площадь охранной зоны, кв.м	242

Сведения о местоположении границ охранной зоны				
1. Система координат МСК-52, зона 2				
2. Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	518599.52	2163109.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	518599.93	2163116.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	518595.94	2163116.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	518595.75	2163113.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	518582.45	2163113.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	518580.30	2163098.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	518562.79	2163098.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	518560.54	2163087.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

9	518564.46	2163086.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	518566.05	2163094.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
11	518583.77	2163094.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
12	518585.92	2163109.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	518599.52	2163109.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

6. Наименование газораспределительной сети: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Володарский район, г. Володарск, ул. Бугрова, уч. 10 (1869 УЕЗ-Л), назначение: Газопровод низкого давления, кадастровый номер: 52:22:1100011:3877

Сведения об охрannой зоне		
№ пп	Характеристики охрannой зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охрannой зоны	Нижегородская обл., м.о. Володарский, г. Володарск
2.	Площадь охрannой зоны, кв.м	39

Сведения о местоположении границ охрannой зоны				
1. Система координат МСК-52, зона 2				
2. Сведения о характерных точках границ охрannой зоны				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	519015.88	2166491.94	Аналитический метод, 0.10	-

2	519019.83	2166492.59	Аналитический метод, 0.10	-
3	519018.27	2166502.13	Аналитический метод, 0.10	-
4	519014.32	2166501.48	Аналитический метод, 0.10	-
1	519015.88	2166491.94	Аналитический метод, 0.10	-

7. Наименование газораспределительной сети: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Володарский р-н., р.п. Решетиха, ул. Лесная, уч. 15 (2841 ОКС-Л), назначение: Газопровод низкого давления, кадастровый номер: 52:22:1300003:12029

Сведения об охранной зоне		
№ пп	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Нижегородская обл., м.о. Володарский, рп. Решетиха
2.	Площадь охранной зоны, кв.м	132

Сведения о местоположении границ охранной зоны				
1. Система координат МСК-52, зона 2				
2. Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	517977.45	2170855.90	Аналитический метод, 0.10	-
2	517988.05	2170856.32	Аналитический метод, 0.10	-
3	517987.54	2170876.96	Аналитический метод, 0.10	-
4	517989.07	2170876.98	Аналитический метод, 0.10	-
5	517989.01	2170880.98	Аналитический метод, 0.10	-
6	517983.44	2170880.90	Аналитический метод, 0.10	-
7	517983.95	2170860.16	Аналитический метод, 0.10	-
8	517977.29	2170859.90	Аналитический метод, 0.10	-
1	517977.45	2170855.90	Аналитический метод, 0.10	-

8. Наименование газораспределительной сети: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Володарский р-н, р.п. Решетиха, ул. Советская, уч. 64 (1651 УЕЗ-Л), назначение: Газопровод низкого давления, кадастровый номер: 52:22:1300003:12023

Сведения об охранной зоне		
№ пп	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Нижегородская обл., м.о. Володарский, рп. Решетиха
2.	Площадь охранной зоны, кв.м	354

Сведения о местоположении границ охранной зоны				
1. Система координат МСК-52, зона 2				
2. Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	518144.39	2171136.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	518146.11	2171134.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	518163.52	2171120.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	518186.37	2171106.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	518219.87	2171107.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	518220.04	2171109.92	Метод спутниковых геодезических измерений	-

			(определений), 0.10	
7	518220.31	2171113.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	518216.33	2171113.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	518216.15	2171111.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	518187.41	2171110.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
11	518165.82	2171123.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
12	518149.65	2171137.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
13	518151.15	2171139.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
14	518147.78	2171141.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	518144.39	2171136.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

9. Наименование газораспределительной сети: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Володарский район, р.п. Решетиха, ул. Космонавтов, и.ж.д.11 (1892 УЕЗ-Л), назначение: Газопровод низкого давления, кадастровый номер: 52:22:1300003:12026

Сведения об охранной зоне		
№ пп	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Нижегородская обл., м.о. Володарский, рп. Решетиха
2.	Площадь охранной зоны, кв.м	67

Сведения о местоположении границ охранной зоны

1. Система координат МСК-52, зона 2				
2. Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	518198.26	2170904.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	518200.36	2170908.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	518189.05	2170915.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	518186.12	2170916.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	518184.02	2170913.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	518186.95	2170911.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	518198.26	2170904.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

10. Наименование газораспределительной сети: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Володарский р-н, р.п. Юганец, ул. Свердлова, д. 54 (2884 ОКС-Л), назначение: Подземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, кадастровый номер: 52:22:0000000:2805

Сведения об охранной зоне		
№ пп	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3

1.	Местоположение охранной зоны	Нижегородская обл., м.о. Володарский, рп. Юганец
2.	Площадь охранной зоны, кв.м	335

Сведения о местоположении границ охранной зоны				
1. Система координат МСК-52, зона 2				
2. Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	520531.94	2167727.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	520528.33	2167728.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	520519.53	2167731.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	520513.87	2167735.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	520453.02	2167748.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	520451.98	2167742.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	520455.92	2167741.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	520456.24	2167743.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	520512.35	2167731.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	520517.83	2167728.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
11	520527.09	2167725.01	Метод спутниковых геодезических измерений	-

			(определений), 0.10	
12	520530.68	2167723.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	520531.94	2167727.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

11. Наименование газораспределительной сети: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Володарский р-н, р.п. Решетиха, ул. Парковая, уч. 13 (4615 УЕЗ-Л), назначение: Подземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, кадастровый номер: 52:22:1300003:12030

Сведения об охранной зоне		
№ пп	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Нижегородская обл., м.о. Володарский, рп. Решетиха
2.	Площадь охранной зоны, кв.м	82

Сведения о местоположении границ охранной зоны				
1. Система координат МСК-52, зона 2				
2. Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	518117.88	2170893.35	Аналитический метод, 0.10	-
2	518121.26	2170891.21	Аналитический метод, 0.10	-
3	518132.31	2170908.50	Аналитический метод, 0.10	-
4	518128.94	2170910.65	Аналитический метод, 0.10	-
1	518117.88	2170893.35	Аналитический метод, 0.10	-

12. Наименование газораспределительной сети: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Володарский район, п. Голышево, ул. Рябиновая, д. 38 (О-1-0037Д-Л), назначение: Газопровод низкого давления, кадастровый номер: 52:22:1000018:971

Сведения об охранной зоне		
№ пп	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Нижегородская обл., м.о. Володарский, сп. Голышево
2.	Площадь охранной зоны, кв.м	62

Сведения о местоположении границ охранной зоны				
1. Система координат МСК-52, зона 2				
2. Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	517403.28	2155431.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	517403.30	2155435.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	517391.07	2155435.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	517387.79	2155435.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	517387.75	2155431.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	517391.05	2155431.19	Метод спутниковых геодезических измерений	-

			(определений), 0.10	
1	517403.28	2155431.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

13. Наименование газораспределительной сети: Подземный и надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Володарский район, р.п.Решетиха, ул. Красная Горка, д. 27 (3179 УЕЗ-Л), назначение: Газопровод низкого давления от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, кадастровый номер: 52:22:1300003:12001

Сведения об охранной зоне		
№ пп	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Нижегородская обл., м.о. Володарский, рп. Решетиха
2.	Площадь охранной зоны, кв.м	35

Сведения о местоположении границ охранной зоны				
1. Система координат МСК-52, зона 2				
2. Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	518136.45	2172150.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	518135.96	2172148.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	518139.89	2172147.6	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

4	518140.38	2172150.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	518141.54	2172156.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	518137.61	2172157.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	518136.45	2172150.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

14. Наименование газораспределительной сети: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, г. Володарск, ул. Северная, д. 46 (2543 ОКС-Л), назначение: Газопровод низкого давления, кадастровый номер: 52:22:1100007:12687

Сведения об охранной зоне		
№ пп	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Нижегородская обл., м.о. Володарский, г. Володарск
2.	Площадь охранной зоны, кв.м	30

Сведения о местоположении границ охранной зоны				
1. Система координат МСК-52, зона 2				
2. Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	520696.73	2166202.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	520700.48	2166208.87	Метод спутниковых геодезических измерений	-

			(определений), 0.10	
3	520697.03	2166210.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	520693.28	2166204.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	520696.73	2166202.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

15. Наименование газораспределительной сети: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, город Володарск, ул. Бугрова уч.17 (2925 ОКСЛ), назначение: Газопровод ввод низкого давления, кадастровый номер: 52:22:1100011:3875

Сведения об охранный зоне		
№ пп	Характеристики охранный зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранный зоны	Нижегородская обл., м.о. Володарский, г. Володарск
2.	Площадь охранный зоны, кв.м	110

Сведения о местоположении границ охранный зоны				
1. Система координат МСК-52, зона 2				
2. Сведения о характерных точках границ охранный зоны				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	519116.20	2166478.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	519114.97	2166502.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

3	519114.81	2166505.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	519110.81	2166505.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	519110.97	2166502.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	519112.20	2166478.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	519116.20	2166478.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

16. Наименование газораспределительной сети: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Володарский район, п.Голышево, ул.Рябиновая, д.48 кад № 52:22:1000018:208 (4639 УЕЗ-Л), назначение: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, кадастровый номер: 52:22:1000018:979

Сведения об охранной зоне		
№ пп	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Нижегородская обл., м.о. Володарский, сп. Голышево
2.	Площадь охранной зоны, кв.м	63

Сведения о местоположении границ охранной зоны				
1. Система координат МСК-52, зона 2				
2. Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		

1	2	3	4	5
1	517399.40	2155685.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	517383.61	2155684.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	517383.73	2155680.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	517399.52	2155681.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	517399.40	2155685.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

17. Наименование газораспределительной сети: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Володарский район, п. Голышево, ул. Рябиновая, д.47 (4364 УЕЗ-Л), назначение: Подземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, кадастровый номер: 52:22:1000018:975

Сведения об охранной зоне		
№ пп	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Нижегородская обл., м.о. Володарский, сп. Голышево
2.	Площадь охранной зоны, кв.м	63

Сведения о местоположении границ охранной зоны				
1. Система координат МСК-52, зона 2				
2. Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения	Описание закрепления точки
	Х	У		

			характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5
1	517399.77	2155663.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	517399.69	2155667.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	517384.00	2155666.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	517384.08	2155662.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	517399.77	2155663.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

18. Наименование газораспределительной сети: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Володарский район, п. Голышево, ул. Рябиновая, д.43 (4556 УЕЗ-Л), назначение: Подземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, кадастровый номер: 52:22:1000018:974

Сведения об охранной зоне		
№ пп	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Нижегородская обл., м.о. Володарский, сп. Голышево
2.	Площадь охранной зоны, кв.м	59

Сведения о местоположении границ охранной зоны			
1. Система координат МСК-52, зона 2			
2. Сведения о характерных точках границ охранной зоны			
Обозначение характерных	Координаты, м	Метод определения координат и средняя	Описание закрепления

точек границ	X	Y	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	точки
1	2	3	4	5
1	517386.51	2155560.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	517401.31	2155560.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	517401.31	2155564.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	517386.51	2155564.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	517386.51	2155560.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
